


# 豚熱感染いのしし生息エリアの養豚場における衛生対策のポイント

1. 農場周囲の消毒等
    - ① 農場周囲の餌場となりやすい場所や雑木林などのいししが隠れる場所の伐採・整理整頓
    - ② 柵外側の定期的な消毒等により農場にいのしし・ウイルスを近づけない
    - ③ 農場内へのウイルス侵入を想定した衛生管理区域内の定期的な消毒
  2. 離乳舎における衛生管理
    - (1) 畜舎内用の①長靴の履き替え②衣服の更衣、③畜舎立入り時の手指消毒、④畜舎に持ち込む資材の消毒
    - (2) 畜舎ネズミ等の侵入防止のため、壁や天井の点検及び修繕
  3. 消毒液濃度及び交換頻度
  4. 知事認定獣医師の教育
  5. 山林等に入った際の注意
- 有機物の存在を前提にした適切な濃度の消毒薬、踏込消毒槽は1日1回は交換  
ワクチン接種のみならず衛生管理の指導を担えるよう家畜保健衛生所との連携体制を構築  
山林からウイルスを持ち帰らないため靴・衣服の土を山で落とし、帰宅後直ちに洗浄



5 土を持ち込まない

2-(1)



①②専用靴・衣服の使用、③手指消毒

2-(1)④



離乳豚や餌の運搬時には事前に運搬用具全体と手指を消毒(畜舎出入口でタイヤ周り再消毒)

1-③



区域内の定期消毒

1-①

伐採・整理整頓

1-②

柵外側の定期消毒



3 1日1回交換



離乳舎

2-(2)



壁や天井の点検・修繕



4 衛生管理指導

衛生管理区域

