

群馬県がん登録事業報告

— 令和3年(2021年) —

令和7年3月

群馬県健康福祉部 健康長寿社会づくり推進課
群馬県健康づくり財団 がん登録室

はじめに

平成28年1月からスタートした全国がん登録も、昨年12月には8回目の届出期限を迎えることができ、改めまして、各医療機関や関係者の皆さまの御理解・御協力に心より感謝申し上げます。

県による全国がん登録に基づいたデータの公表は今回で6回目となりますが、全国がん登録データの公表により、今後のがんの予防推進や治療水準の向上に向けた対策への活用が期待されているところであります。

県では、令和6年3月に「第4期群馬県がん対策推進計画」を策定し、総合的ながん対策を推進しております。この計画の中では、引き続き全国がん登録データの利活用の推進を掲げており、がん予防対策への活用や、わかりやすい情報の提供に取り組むとしております。

各医療機関におかれましても、より質の高いがん医療を目指して、がん登録データを治療の評価に御活用いただければ幸いです。

今後ともがん登録の推進につきまして、一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和7年3月

群馬県健康福祉部健康長寿社会づくり推進課長 橋本 陽子

目次

がん登録データ利用の主な注意点	4
登録資料と方法	5
群馬県がん登録の概要	6
図 A 事業概要図	6
図 B 登録票の届出数	7
図 C 登録の年次推移	7
届出票	8
用語の解説	10
人口統計と死亡統計	11
図 D 2021 年群馬県人口と人口構造(総人口)	11
罹患数の集計方法と登録精度指標	12
図 F 2021 年部位別登録精度 (表 8-A から作成)	14
図 G 2021 年部位別 MV の割合 (表 8-A から作成)	14
統計編	15
第 1 部 最新がん統計	15
罹患の概要	16
図 1 部位内訳 (%) (表 1-A から作成)	16
年齢別に見たがんの罹患	17
図 2 年齢別内訳 (%) (表 2-A から作成)	17
図 3 年齢別部位内訳 (%) (表 2-A から作成)	17
図 4 部位別年齢階級別罹患率:人口 10 万対 (表 3-2-A、B から作成)	19
群馬県のがんの罹患の特徴	21
図 5 部位別がん年齢調整罹患率:人口 10 万対 (表 1-A から作成)	21
発見経緯	22
図 6 部位別発見経緯 (%):対象は DCO を除く総数 (表 4-A、B から作成)	22
病期	23
図 7-1 部位別発見時の病期 (%):対象は DCO を除く総数 (表 5-1-A、B から作成)	23
図 7-2 発見時の病期_群馬・全国比較 (%):対象は DCO を除く総数 (表 5-1-A、B から作成)	24
図 7-3 発見経緯別の進展度の比較:対象は DCO を除く総数	24
初回治療の方法	25
図 8 初回治療の方法 (%):対象は DCO を除く総数 (付表 3-A、B から作成)	25
表 1-A 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率 (%): 部位別、性別、上皮内がんを除く	26
表 1-B 〃 上皮内がんを含む	27
表 2-A 年齢階級別罹患数: 部位別、性別、上皮内がんを除く	28
表 2-B 〃 上皮内がんを含む	31
表 3-2-A 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ): 部位別、性別、上皮内がんを除く	32
表 3-2-B 〃 上皮内がんを含む	35
表 4-A 発見経緯 (%): 部位別、上皮内がんを除く	36
表 4-B 〃 上皮内がんを含む	37
表 5-1-A 進展度・総合 (%): 部位別、上皮内がんを除く	38
表 5-1-B 〃 上皮内がんを含む	39
表 5-2-A 進展度・治療前 (%): 部位別、上皮内がんを除く	40
表 5-2-B 〃 上皮内がんを含む	41
表 5-3-A 進展度・術後 (%): 部位別、上皮内がんを除く	42
表 5-3-B 〃 上皮内がんを含む	43
表 6-A 初回治療内容割合 (%): 部位別、上皮内がんを除く	44
表 6-B 〃 上皮内がんを含む	45
表 7-A 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%): 部位別、上皮内がんを除く	46

表 7-B	〃 上皮内がんを含む	47
表 8-A	精度指標： 部位別、性別、上皮内がんを除く	48
表 8-B	〃 上皮内がんを含む	49
死亡の概要		50
図 9	部位内訳(%) (表 9 から作成)	50
年齢別に見たがんの死亡		50
図 10	年齢内訳(%) (表 10 から作成)	51
図 11	部位別年齢階級別死亡率:人口 10 万対 (表 11-2-A、B から作成)	51
群馬県のがんの死亡の特徴		53
図 12	部位別がん年齢調整死亡率:人口 10 万対 (表 9 から作成)	53
群馬県のがん患者の死亡場所の特徴		54
表 9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%): 部位別、性別	55
表 10	年齢階級別死亡数: 部位別、性別	56
表 11-2	年齢階級別死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ); 部位別、性別	59
第 2 部	生存率	63
5 年相対生存率		64
図 13	部位別 5 年相対生存率(%) [2016 年症例] (表 12 から作成)	65
図 14	進展度別 5 年相対生存率(%) (罹患上位 5 部位) [2016 年症例] (表 13 から作成)	65
表 12	5 年相対生存率(%): 部位別、性別	66
表 13	5 年相対生存率(%): 主要部位別、性別、進展度・総合別	67
参 考 資 料		73
付表 1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%): 詳細部位別、性別	74
付表 2	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%): 詳細部位別、性別	76
付表 3-A	初回治療内容割合詳細(%): 部位別、上皮内がんを除く	78
付表 3-B	〃 上皮内がんを含む	79
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数: 部位別、性別、上皮内がんを除く	80
付表 4-B	〃 上皮内がんを含む	82
付表 5-A	市区町村別罹患数: 部位別、性別、上皮内がんを除く	83
付表 5-B	〃 上皮内がんを含む	85
付表 6	全国がん登録に基づくがん罹患数_2021 年診断症例	86
付表 7	全国がん登録に基づくがん年齢調整罹患率(人口 10 万対)_2021 年診断症例	87
付表 8	都道府県別がん死亡数_2021 年	88
付表 9	都道府県別 75 歳未満がん年齢調整死亡率(人口 10 万対)_2021 年	89
事 業 報 告		91
届出票受付数(2024 年受付)		92
遡り調査件数(依頼数、回答数)・医療機関別・(2024 年実施、2021 年死亡者情報票由来)		93
生存確認調査(2024 年度実施、2012 年、2013 年罹患者の 10 年生存調査)		94
群馬県の二次保健医療圏とがん診療連携拠点病院等		95
全国がん登録方式への変更に伴う集計値への影響		96
群馬県がん登録情報の利用について		97

がん登録データ利用の主な注意点

がん登録の特性による数値の変動

がん登録の特性として、遅れた届出による症例が追加されたり、後年に亡くなった患者のがん登録が遡り調査で補完され、診断日が明らかになったりして、蓄積されたデータが追加される場合や、病院等からの届出の修正に基づいて症例が削除される場合もある。そのため、本報告書では、報告書作成時に確定されたデータを集計しているが、後年にデータ利用する際にその時点の 2021 年の症例数が、本報告書よりも多かったり少なかったりすることは十分に考えられる。

2013 年診断症例以降の罹患数について

今回のデータは、全国がん登録システムの一部である都道府県がんデータベースシステムから集計されたものである。

2012 年診断症例までは県単位で実施されていた地域がん登録システムを用いて集計していたが、全国がん登録システムが開始されるにあたり、地域がん登録システムとの間に照合規模や、罹患日やがんの定義、死亡票の入力ルールなど、いくつかのソフト的な違いが生じた。また、地域がん登録システムのデータを全国がん登録システムに移行するためのハード的な制約も生じた。

このため、2013 年以降と 2012 年以前の罹患数には違いが発生している可能性がある。特に、罹患日の定義を変更したことにより、地域がん登録システムでの集計よりも罹患数が少なくなっている可能性が高いが、それ以外にも罹患数に影響を与える要因は多岐にわたるため、罹患数の違いを特定することは難しい。2012 年以前の罹患数の年次推移を分析する場合には、上記の点に注意して解釈すべきである。

また、群馬県は 2012 年までの確定データを全国がん登録システムに移行したが、2013 年までの確定データを移行した県もあることから、2013 年以降の罹患数の県間比較も注意が必要である。(詳細は P96 参照)

ICD-O-3 コードの変換による全国がん登録への影響

がん診療連携拠点病院等では、院内がん登録(病院でがん医療の状況を的確に把握するため、当該病院で行われたがんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、保存すること)を実施しており、院内がん登録情報の一部を全国がん登録に届け出ている。院内がん登録では、2020 年診断症例より ICD-O-3.2 に基づいてコーディングすることとなった。これにより、定義の変更による見かけ上の増減が観察される部位がある。

一方、院内がん登録を実施していない病院等からは、ICD-O-3.1 で届出されていたことから、国立がん研究センターにおいて一括して ICD-O-3.2 に置き換え、チェックや集約の作業を実施した。更に、ICD-O-3.1 における「ルール F」及び日本独自コードの登録を廃し、併せて ICD-O-3.2 に置き換えた。このことにより、2020 年診断症例まで登録されていた一部の腫瘍が集計に入らない、又は従前と異なる組織型コードに変換されて集計されている。

登録資料と方法

群馬県がん登録の概要

群馬県がん登録は、群馬県におけるがんの罹患の実態を登録することにより、がんの罹患率及び生存率の測定、がん患者の受療状況の把握等を行い、群馬県におけるがん対策の推進とがん医療水準の向上を図ることを目的として、平成6年に群馬県健康づくり財団が県から委託されて開設した。がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号。以下「法」という。)制定後も、群馬県がん登録室として①群馬県のがん情報の収集・整理と全国がん登録への登録、②予後調査、③分析結果の公表、④参加医療機関への情報提供を行っている。


がん罹患情報の収集

群馬県内の医療機関の届出担当者は、新たに診断された悪性新生物患者の罹患情報を、電子ファイルまたは届出票によって群馬県がん登録室に提出する。がん登録室は、①届出情報の内容を集約し、

全国がん登録に登録する。②がんによる死亡で、一定期間届出のない症例について、死亡診断書を作成した医療機関に提示し、届出を促す調査(遡り調査)を実施し、結果を登録する。③国立がん研究センターがん登録センターでは県間での個人照合や死亡者情報票との照合を実施するが、同一人物を同定するために追加情報が必要な場合には、群馬県がん登録室を通じて患者の住所地である市町村に対して住民票の照会をする(住所異動確認調査)④死亡日を把握していない症例について住民基本台帳ネットワークによる調査(生存確認調査)を実施し、結果を登録する(図A)。

届出票の主な収集項目は、個人識別項目(漢字カナ氏名、生年月日、性別、住所)、腫瘍情報(診断日、部位、病理組織型、病期)、治療情報(治療方法、転帰、死亡日)である。(詳細はP9参照)

図A 事業概要図



群馬県がん登録の経緯

当初は届出数が順調に増加していたが、個人情報保護の検討が始まったころから届出数が減少し、個人情報保護法が制定された平成 15(2003)年には最低になった。しかし、平成 16年に群馬大学医学部附属病院と県が中心になって発足した「群馬県がん疫学ネットワーク」が、県立がんセンター、拠点病院、医師会を構成に加えて「群馬県がん対策推進協議会」に発展し、がん登録の推進を強力に繰り広げた結果、届出数は再び増加し(図 B)、届出漏れの指

標である DCO (P10) は改善傾向に転じている(図 C)。平成 22 年 12 月に成立した群馬県がん対策推進条例でも、がん登録の推進が重要視されている。

平成 20 年には厚生労働省の研究班が推進しているがん登録作業の全国共通化(標準化)に取り組み、データベースシステムを一新し、届出は標準登録票に移行した。平成 28 年には全国がん登録の開始に伴い、国が整備したデータベースシステム(都道府県がんデータベースシステム)に移行した。

図 B 登録票の届出数





図 C 登録の年次推移



届出票

届出情報の提出形式には、病院等が登録している院内がん登録から抽出した電子ファイルと、指定の届出書式(全国がん登録届出票)の2種類がある。全国がん登録への届出情報の作成には、電子届出票を使用する。

見本 電子届出票 届出申出書

発行日付 有効期限	
<<チェックが完了していません>> 右下の「確定」ボタンを押してください	
全国がん登録 届出申出書	
届出種別を選択してください	
届出種別	<input checked="" type="checkbox"/> 届出票 <input type="checkbox"/> CSVファイル添付
電子届出ファイルの使い方	
■届出票 1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください 2. 届出票に情報を入力してください ※最大10件まで入力できます 3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください	
■CSVファイル添付 1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください 2. CSVファイルを添付してください 3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください	
病院・届出担当者情報を入力してください	
都道府県 病院等の名称	群馬県 ●●病院
病院等の所在地	群馬県
管理者氏名	財団 花子
届出担当者氏名	財団 花子
届出担当者電話番号	0xx-xxx-xxxx
届出担当者メールアドレス	
届出担当者FAX	
届出票件数	
添付ファイル件数	
添付ファイル内件数	
コメント	
<small>(全半角256文字)</small>	
初期化	確定

チェックすると入力できるようになります

全国がん登録届出票①

①病院等の名称		群馬県 ●●病院	
②診療録番号		12345	(全半角16文字)
③カナ氏名		シ コクリツ (全角カナ10文字)	メイ タロウ (全角カナ10文字)
④氏名		氏 国立 (全角10文字)	名 太郎 (全角10文字)
⑤性別		<input checked="" type="checkbox"/> 1.男性 <input type="checkbox"/> 2.女性	
⑥生年月日		<input checked="" type="checkbox"/> 0.西暦 <input type="checkbox"/> 1.明 <input type="checkbox"/> 2.大 <input type="checkbox"/> 3.昭 <input type="checkbox"/> 4.平 <input type="checkbox"/> 5.令 1954年 3月 21日	
⑦診断時住所		都道府県選択 群馬県 (全半角40文字) 市区町村以下 前橋市	
腫瘍の種類	⑧側性	<input type="checkbox"/> 1.右 <input type="checkbox"/> 2.左 <input type="checkbox"/> 3.両側 <input checked="" type="checkbox"/> 7.側性なし <input type="checkbox"/> 9.不明	
	⑨原発部位	大分類	胃、小腸
	⑩病理診断	詳細分類	胃体部 C16.2
		組織型・性状	腺癌 8140/3
診断情報	⑪診断施設		<input checked="" type="checkbox"/> 1.自施設診断 <input type="checkbox"/> 2.他施設診断
	⑫治療施設		<input type="checkbox"/> 1.自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明 <input checked="" type="checkbox"/> 2.自施設で初回治療を開始 <input type="checkbox"/> 3.他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 <input type="checkbox"/> 4.他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 <input type="checkbox"/> 8.その他
	⑬診断根拠		<input checked="" type="checkbox"/> 1.原発巣の組織診 <input type="checkbox"/> 2.転移巣の組織診 <input type="checkbox"/> 3.細胞診 <input type="checkbox"/> 4.部位特異的腫瘍マーカー <input type="checkbox"/> 5.臨床検査 <input type="checkbox"/> 6.臨床診断 <input type="checkbox"/> 9.不明
	⑭診断日		<input checked="" type="checkbox"/> 0.西暦 <input type="checkbox"/> 4.平 <input type="checkbox"/> 5.令 2021年 7月 6日
	⑮発見経緯		<input checked="" type="checkbox"/> 1.がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 <input type="checkbox"/> 3.他疾患の経過観察中の偶然発見 <input type="checkbox"/> 4.剖検発見 <input type="checkbox"/> 8.その他 <input type="checkbox"/> 9.不明
進行度	⑯進展度・治療前		<input checked="" type="checkbox"/> 400.上皮内 <input type="checkbox"/> 410.限局 <input type="checkbox"/> 420.領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430.隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440.遠隔転移 <input type="checkbox"/> 777.該当せず <input type="checkbox"/> 499.不明
	⑰進展度・術後病理学的		<input checked="" type="checkbox"/> 400.上皮内 <input type="checkbox"/> 410.限局 <input type="checkbox"/> 420.領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430.隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440.遠隔転移 <input type="checkbox"/> 660.手術なし・術前治療後 <input type="checkbox"/> 777.該当せず <input type="checkbox"/> 499.不明
初回治療	観血的治療	⑱外科的	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明
		⑲鏡視下	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明
		⑳内視鏡的	<input checked="" type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明
		㉑観血的治療の範囲	<input checked="" type="checkbox"/> 1.腫瘍遺残なし <input type="checkbox"/> 4.腫瘍遺残あり <input type="checkbox"/> 6.観血的治療なし <input type="checkbox"/> 9.不明
	その他治療	㉒放射線療法	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明
		㉓化学療法	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明
		㉔内分泌療法	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明
		㉕その他治療	<input type="checkbox"/> 1.自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2.自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9.施行の有無不明
㉞死亡日		<input type="checkbox"/> 0.西暦 <input type="checkbox"/> 4.平 <input type="checkbox"/> 5.令 年 月 日	
備考		(全半角128文字)	

用語の解説

全国がん登録

日本で診断されたすべてのがんに関する情報を、集計・分析・管理する仕組み。2016年1月に、各都道府県が実施していた地域がん登録から移行した。

罹患数

一定期間内(通常1年間)に対象とする人口集団から新たにがんと診断された数。がんの数:がんと診断された患者の数ではなく、同じ人に複数のがん(多重がん)が診断された場合には、それぞれの診断年で集計に含まれる。

罹患率

一定期間内における罹患数を観察人数(人口)で割ったものであり、通常は1年間の10万人あたりの罹患数で表現される。当該人口集団におけるがんによる危険の大きさを示す指標になる。

粗罹患率

一定期間の罹患数を単純にその期間の人口で割った罹患率で、年齢調整をしていない罹患率という意味で「粗」が付いている。

年齢調整罹患(死亡)率

もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう罹患(死亡)率。年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の推移を見る場合に用いる。基準人口として、国内では通例昭和60年モデル人口(昭和60年人口をベースに作られた仮想人口モデル)が用いられ、国際比較などでは世界人口が用いられる。

年齢階級別罹患(死亡)率

年齢階級別に算出した罹患(死亡)率。通例5歳階級ごとに(85歳以上はまとめる)算出され、例えば「40～44歳人口10万人のうち何人罹患(死亡)したか」で表現される。

累積罹患率

ある年齢までにある病気と診断されるおおよその確率(ただし、その病気と診断されるまでは死なないという仮定のもとでの確率)。

死亡者情報票

法に基づいて、市町村が作成する人口動態調査の死亡票の情報を共通で用いる。

DCN(Death Certificate Notification)、DCI(Death Certificate Initiated)

DCNは、死亡者情報票で初めてがん登録室が把握した患者(死亡情報が登録された時点で届出がない)のこと。DCNが存在することは、届出漏れのために登録室で把握されていない患者が存在することを示唆し、DCNが高ければ登録の完全性が低いことが推測される。生前の医療情報を遡り調査することが推奨されている。DCNのうち遡り調査の結果、がんではなかったことが判明した患者を除いたものがDCIである。国際的な定義に合わせるために、全国がん登録ではDCIを用いることになった。

DCO(Death Certificate Only)

死亡者情報票のみで登録された患者のこと。DCOが低いほど、計測された罹患数の信頼性が高いと評価される。DCOが高いと登録漏れが多いとみなされるが、低いとって登録漏れが少ないことの保証にはならない。(遡り調査に力を注いだ場合、DCNが高くてもDCOを低くすることが可能。)国際的な水準ではDCO10%以下であることが求められる。

遡り調査

がん罹患していたことが死亡者情報票で初めて把握されたがん患者(DCNの患者)に対して、死亡診断書作成施設に問い合わせ、その患者の罹患情報を得るがん登録の調査法。

予後調査

生存率計算のためにがん登録に登録された患者の生死状況を確認する調査のこと。生存確認調査追跡調査ともいう。全国がん登録では、死亡者情報票を利用した予後調査を行っているが、群馬県ではさらに住民基本台帳ネットワークによる予後調査も実施している。

人口統計と死亡統計

人口

人口情報は総務省統計局の人口推計を使用した。
 なお、罹患率の計算には総人口を(図 D)、死亡率の計算には日本人人口を用いた。


死亡

死亡統計については、人口動態統計の公表値を

使用している。なお、この死亡データは、日本人における日本人死亡である。

図 D 2021 年群馬県人口と人口構造（総人口）

年齢	男性	女性
0-4	32,000	31,000
5-9	38,000	36,000
10-14	43,000	41,000
15-19	47,000	44,000
20-24	48,000	42,000
25-29	48,000	41,000
30-34	50,000	44,000
35-39	55,000	50,000
40-44	64,000	59,000
45-49	77,000	73,000
50-54	73,000	69,000
55-59	60,000	58,000
60-64	58,000	58,000
65-69	65,000	66,000
70-74	76,000	82,000
75-79	51,000	60,000
80-84	37,000	49,000
85+	33,000	69,000
不明	0	0
合計	953,000	974,000



罹患数の集計方法と登録精度指標

罹患数の集計方法

全国がん登録では、医療機関からの罹患情報に、死亡者情報票で把握されたがん死亡情報を照らし合わせて、医療機関からの報告・登録漏れ(DCN)を把握する。DCN については、死亡診断医療機関に報告を依頼する(遡り調査)。回答を得られなかったがん死亡の数(DCO)と、報告により把握されたがんの数とを合わせて、罹患数とする。

国際ルールでは、罹患年として、報告・登録分では診断年、DCO では死亡年を用いる。DCN が多い場合、遡り調査により診断年が死亡年と異なることが確認された報告・登録分を診断年で集計すると、集計可能な罹患年と暦年の差が大きくなる。我が国では適時性に配慮し、慣習的に、DCN では死亡年を罹患年として罹患集計する。罹患集計の実施時期より3年以上過ぎると、DCN について死亡年を用いた罹患数と診断年を用いた罹患数との差がほぼなくなる。

図 E 罹患数の計測方法

		罹患数確定前		罹患数確定後		
誰も知らない真の罹患数	届出情報なし	DCN(*) : 死亡診断書で初めて把握されたがん	生存 (d)	届出漏れ・把握不可能		
			死亡 (C)	がんでなかった		
	届出情報あり		生存 (b)	遡り調査	DCO(*)	報告罹患数
			死亡 (a)	DCI(*) : 死亡診断書を契機に登録されたがん	届出情報あり	

がん登録の手引き改訂第6版P24から改変

* DCN: death certificate notification
DCI: death certificate initiated
DCO: death certificate only

罹患数と精度指標

地域がん登録が医療機関からがんの診断情報の報告を得る仕組みは千差万別であったため、報告・登録された情報の質や患者の網羅性には大きな開きがあった。報告漏れや報告間違いは、真の罹患数を少なく見積もるのみならず、真実からかけ離れた部位分布や年次推移を示す危険が高い。そのため、罹患数には、ここに示す精度指標を必ず一緒に示していた。医療機関からの罹患情報を得る仕組みが法的に整備された全国がん登録ではあるが、罹患数とともに

に精度指標を示すことには変わりはない。

全国がん登録の登録精度の評価は、①完全性(completeness: 届出精度の指標)、②妥当性(validity: 診断精度の指標)などを用いて行われる。

届出(量的)精度の指標

対象地域の実際の罹患数のうちのどれだけが登録されているか、すなわち登録の完全性を計測する指標として、①死亡診断書を契機に登録されたがん(DCI, death certificate initiated)の割合、②死亡診断書の情報のみで登録されているがん(DCO, death certificate only)の割合、③一定期間におけるがん死亡数とがん罹患数との比(M/I, mortality/incidence 比)が採用されている。

死亡者情報票からがん罹患を把握した者で罹患情報がないものについては、遡り調査により診断・治療情報を医療機関に求めるが、その返答がなかった者は死亡情報のみ(DCO)となる。

がんに罹患し、生存中である報告漏れ患者は、罹患数の計上より欠落する。DCIが多い場合、報告・登録漏れの多いことが類推され、特に生存率の高い(よい治療法のある)部位では罹患数の過小評価が示唆される。生存率の低い部位では、報告・登録漏れがあっても、死亡により人口動態統計で把握されるため、計測された罹患数と真の罹患数の差は小さいと推測できる。

DCO が多いと、DCN はそれ以上に多く、完全性は低い。逆に、DCO が少ない場合は、それで完全性が高いと評価できない。DCN に対して熱心に遡り調査を実施すると、DCO は少なくとも、報告漏れのがん生存者の把握には直結しない。

M/I 比については、生存率が低い場合、あるいは、届出が不十分な場合に高くなる。一方、生存率が高い場合、あるいは、患者同定過程に問題があり、1人の患者を誤って重複登録している場合に低くなる。

国際水準として、全部位の DCO は 10%未満が望ましいとされている。全部位の M/I 比は、我が国の全がん生存率を考慮すると、全部位で 0.5 以下程度が適切と推測される。

診断(質的)精度の指標

がんの診断は、最終的には病理組織診断による。そこで、組織診の裏付けのある患者の割合 (histologically verified cases, HV) をもって、がん登録の診断(質的)精度の一指標とする。顕微鏡的に確かめられたもの (microscopically verified cases, MV) の割合という場合には、組織診の他に、細胞診で裏付けられた例も含まれる。組織診実施の有無は、がんの原発部位のみならず、転移部位について実施された場合も含めて算出する。また、造血組織のがんの場合には、骨髄像の検査を組織診とし、末梢血液の検査を細胞診として扱う。

罹患情報のない患者は、組織診が行われているかどうか明確でない。したがって、届出の精度が不十分な時は、届出票のあるものを分母として観察する。罹患患者を分母とする場合には、死亡者情報票のみのがんについても、死亡診断書の記載内容から組織診が行われたことが明らかな場合には、これを計上する。

本報告書の精度指標

図 F に部位別の DCI の割合(%)、DCO の割合(%)、M/I 比を、図Gに部位別の MV の割合(%)を示した。

図 F 2021 年部位別登録精度 (表 8-A から作成)

部位	DCI(%)	DCO(%)	MI比
全部位	3.0	1.9	0.39
口腔・咽頭	1.6	1.3	0.40
食道	2.3	1.3	0.38
胃	2.4	1.5	0.37
大腸(結腸・直腸)	3.1	1.7	0.36
結腸	3.8	2.0	0.38
直腸	1.8	1.1	0.32
肝および肝内胆管	7.0	4.4	0.74
胆のう・胆管	7.4	4.0	0.81
膵臓	5.6	3.9	0.81
喉頭	0.0	0.0	0.31
肺	5.2	3.1	0.64
皮膚	0.3	0.3	0.06
乳房	0.9	0.7	0.15
子宮	1.4	0.9	0.22
子宮頸部	0.6	0.0	0.22
子宮体部	0.7	0.4	0.16
卵巣	4.8	3.7	0.45
前立腺	0.7	0.6	0.15
膀胱	3.5	3.5	0.39
腎・尿路(膀胱除く)	2.4	1.8	0.30
脳・中枢神経系	1.4	0.0	0.61
甲状腺	1.0	0.5	0.12
悪性リンパ腫	3.1	1.4	0.35
多発性骨髄腫	3.4	1.7	0.57
白血病	3.6	1.4	0.63





図 G 2021 年部位別 MV の割合 (表 8-A から作成)

部位	MV%
全部位	84.6
口腔・咽頭	95.3
食道	93.8
胃	92.8
大腸(結腸・直腸)	90.6
結腸	88.7
直腸	94.2
肝および肝内胆管	24.8
胆のう・胆管	62.8
膵臓	55.0
喉頭	94.4
肺	72.3
皮膚	97.6
乳房	96.4
子宮	95.9
子宮頸部	97.5
子宮体部	96.0
卵巣	89.4
前立腺	91.1
膀胱	89.8
腎・尿路(膀胱除く)	76.5
脳・中枢神経系	62.2
甲状腺	94.5
悪性リンパ腫	94.1
多発性骨髄腫	87.4
白血病	95.5



統計編
第1部 最新がん統計

罹患の概要

■ 最新集計について

集計の期間

罹患年月日が令和 3(2021)年 1 月 1 日から 12 月 31 日の間の 1 年間。

集計の時期

令和 7(2025)年 2 月 19 日現在

罹患年月日の決め方

① 届出による登録例は、初めて当該がんと診断された年月日を罹患年月日とする。

② 届出がなく、死亡者情報票によってがん罹患が判明した例は、遡り調査によって回答が得られたものはその届出の診断日、それ以外のは死亡年月日をもって罹患年月日とする。

集計の対象

① 法によって定められた届出対象となる新生物。

(がん登録等の推進に関する法律施行令第 1 条)

② DCO 例については、国立がん研究センター 全国がん登録室で決定された、死亡情報票に基づく原死因から、法によって定められた対象となる新生物を①に加えた。

精度指標

DCI: 3.0%


DCO: 1.9%

M/I 比: 0.39

■ 罹患の概要

2021 年に群馬県において、男性延べ 8,808 件、女性延べ 6,498 件の、合計延べ 15,306 件のがんが、新たに診断された。男性で最も多いがんは前立腺がんであり、肺、胃、結腸、直腸、肝および肝内胆管と続く。女性で最も多いがんは乳がんであり、結腸、肺、胃、子宮、膵臓、直腸、悪性リンパ腫と続く(図 1)。

図 1 部位内訳 (%) (表 1-A から作成)



年齢別に見たがんの罹患

2021年に新たに診断されたがんについて年齢別にみると、男性では約4/5が、女性では約2/3が65歳以上である。一方、働き盛りの40-64歳の年齢層は、男性では約1/5を、女性では約1/3を占めている(図2)。

女性の40-64歳のがんが多いのは、この年齢層の乳がんが多いためである。また、女性の15-39歳のがんが男性よりも多いのは、この年齢層の乳がんと子宮頸がんが多いためである。男性は40歳以上で前立腺がん、肺がん、結腸がんや胃がんが多い。また、

男性の15-39歳のその他の部位の内訳は、精巣がんが50.0%を占めて最も多い(図3)。

主ながんの年齢階級別罹患率をみると、乳がんと子宮頸がん以外の部位では、年齢が高くなるほどがんにかかりやすく、特に男性のがんは女性と比較して55歳以上で急激に高くなる。女性の乳がんの罹患率は、30歳以上で急激に増加し45歳以上で高率になっている。子宮頸がんは20歳以上で急増し、35-39歳で最高になっているが、若年者では上皮内がんが多いことがわかる(図4)。

図2 年齢別内訳 (%) (表2-Aから作成)






図3 年齢別部位内訳 (%) (表2-Aから作成)



男性 40-64歳


1,463 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
前立腺
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

女性 40-64歳


1,732 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
子宮
卵巣
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

男性 65-74歳


3,038 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
前立腺
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

女性 65-74歳


1,691 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
子宮
卵巣
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

男性 75+歳


4,223 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
前立腺
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位






女性 75+歳







2,867 件



食道
胃
大腸(結腸・直腸)
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
子宮
卵巣
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

図4 部位別年齢階級別罹患率：人口10万対 (表3-2-A、Bから作成)






群馬県のがんの罹患の特徴

群馬県のがん罹患率は多くの部位で日本全体と比較してわずかに低い。しかし、男性の前立腺、直腸、胆のう・胆管、結腸や女性の直腸、膀胱、悪性リンパ

腫、白血病、子宮頸部、胆のう・胆管では日本全体よりも群馬県の罹患率が高い。

図5 部位別がん年齢調整罹患率：人口10万対（表1-Aから作成）



全国の値は、「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告 2021」より引用。


発見経緯

一般に住民検診が実施されている胃、大腸、肺、乳房、子宮頸部において、がん検診もしくは健康診断や人間ドックが発見の契機となった症例の割合は、胃 26.0%、大腸 23.7%、肺 18.4%、乳房 28.9%、子宮頸部 34.0%であった。前立腺においては、がん検診や健康診断・人間ドックが発見の契機であった症例の割合は 39.0%であった。その他には、何ら

かの症状による医療機関受診時の発見が含まれる。その他の割合が減少し、検診等で発見された割合の増加が望まれる。

肝・肝内胆管において、他疾患の経過観察中の発見が多いのは、肝炎や肝硬変の治療中に発見されるためと考えられる。

図6 部位別発見経緯 (%) : 対象は DCO を除く総数 (表 4-A、B から作成)



* 上皮内がんを含む


結腸・直腸は粘膜がんを含む

病期

胃、結腸、直腸、乳房、子宮、前立腺など、一般的にがん検診が実施されている部位においては、発見時の病期が上皮内がん、限局がんの割合が高い。一方、肺は、がん検診が実施されている部位ではあるが、発見時に遠隔転移があった割合が高い。胆のう・胆管、膵臓といった腫瘍が比較的大きくなるまで自覚症状の出にくい部位では、発見時に遠隔転移があった割合が高い(図 7-1)。


群馬県を全国と比較すると、子宮頸部では上皮内の割合が小さく、限局や遠隔転移の割合が大きい。また、肺では限局の割合が小さく、前立腺では隣接臓器浸潤の割合が大きい(図 7-2)。いずれの部位でも、検診で発見された群はその他(自覚症状含む)と比較して、上皮内や限局の割合が大きく遠隔転移の割合が小さい(図 7-3)。

図 7-1 部位別発見時の病期 (%) : 対象は DCO を除く総数 (表 5-1-A、B から作成)




* 上皮内がんを含む。結腸・直腸の上皮内は、粘膜がんを含む。子宮頸部の上皮内は CIN3 を含む。胃の限局には、粘膜がんを含む。

図 7-2 発見時の病期_群馬・全国比較 (%) : 対象は DCO を除く総数 (表 5-1-A、B から作成)



* 上皮内がんを含む。結腸・直腸の上皮内は、粘膜がんを含む。子宮頸部の上皮内は CIN3 を含む。胃の限局には、粘膜がんを含む。
 全国値は、「令和 3 年 全国がん登録 罹患数・率 報告 2021」より引用。

図 7-3 発見経緯別の進展度の比較 : 対象は DCO を除く総数




* 上皮内がんを含む。結腸・直腸の上皮内は、粘膜がんを含む。子宮頸部の上皮内は CIN3 を含む。胃の限局には、粘膜がんを含む。
 検診:がん検診・健康診断・人間ドック

初回治療の方法

胃、大腸などの消化管、乳房、子宮頸部、子宮体部、甲状腺、皮膚では、手術などの外科的治療の割合が高い。消化管では内視鏡治療も多く行われている。口腔・咽頭、食道、喉頭、肺、乳房、子宮体部、

脳では、薬物や放射線による治療も比較的多く行われている。前立腺の薬物による治療は、ほとんど内分泌治療である。肝ではその他の治療法として、焼灼療法や塞栓療法が行われている。

図8 初回治療の方法 (%) : 対象は DCO を除く総数 (付表 3-A、B から作成)



* 上皮内がんを含む

手術には、外科的、鏡視下治療を含む

薬物には、化学療法、内分泌療法を含む

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)			
	ICD-10		男		女		男		女		男		女		男		女	
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	8,808	6,498	15,306	100.0	100.0	100.0	924.2	667.1	794.3	411.1	331.6	363.9	287.1	248.2	262.8	33.8	27.4	30.4
口腔・咽頭	209	108	317	2.4	1.7	2.1	21.9	11.1	16.5	11.4	4.9	8.1	8.4	3.7	6.0	1.0	0.4	0.7
食道	319	69	388	3.6	1.1	2.5	33.5	7.1	20.1	14.6	3.1	8.5	10.1	2.3	6.0	1.3	0.3	0.8
胃	1,250	522	1,772	14.2	8.0	11.6	131.2	53.6	92.0	54.7	18.1	35.3	37.0	12.3	24.0	4.3	1.3	2.8
大腸(結腸・直腸)	1,439	1,082	2,521	16.3	16.7	16.5	151.0	111.1	130.8	72.7	45.4	58.5	51.6	32.4	41.7	6.2	3.8	5.0
結腸	883	755	1,638	10.0	11.6	10.7	92.7	77.5	85.0	42.0	29.3	35.3	29.3	20.6	24.7	3.5	2.5	3.0
直腸	556	327	883	6.3	5.0	5.8	58.3	33.6	45.8	30.7	16.1	23.2	22.4	11.8	17.0	2.7	1.4	2.1
肝および肝内胆管	346	155	501	3.9	2.4	3.3	36.3	15.9	26.0	15.1	4.9	9.7	10.3	3.3	6.6	1.3	0.3	0.8
胆のう・胆管	223	180	403	2.5	2.8	2.6	23.4	18.5	20.9	8.7	4.7	6.6	5.7	3.1	4.3	0.6	0.3	0.5
膵臓	337	338	675	3.8	5.2	4.4	35.4	34.7	35.0	16.3	12.2	14.2	11.4	8.6	10.0	1.4	1.0	1.2
喉頭	52	2	54	0.6	0.0	0.4	5.5	0.2	2.8	2.5	0.1	1.3	1.8	0.0	0.9	0.2	0.0	0.1
肺	1,309	616	1,925	14.9	9.5	12.6	137.4	63.2	99.9	55.1	23.1	37.8	36.9	16.0	25.7	4.3	1.9	3.1
皮膚	200	181	381	2.3	2.8	2.5	21.0	18.6	19.8	8.2	5.8	6.9	5.7	4.0	4.8	0.6	0.4	0.5
乳房	7	1,508	1,515	0.1	23.2	9.9	0.7	154.8	78.6	0.3	101.6	50.7	0.2	77.9	38.7	0.0	8.7	4.3
子宮	-	440	440	-	6.8	2.9	-	45.2	-	34.9	-	-	-	27.2	-	-	2.9	-
子宮頸部	-	162	162	-	2.5	1.1	-	16.6	-	14.0	-	-	-	11.0	-	-	1.1	-
子宮体部	-	274	274	-	4.2	1.8	-	28.1	-	20.8	-	-	-	16.1	-	-	1.8	-
卵巣	-	189	189	-	2.9	1.2	-	19.4	-	15.1	-	-	-	12.2	-	-	1.3	-
前立腺	1,660	-	1,660	18.8	-	10.8	174.2	-	-	71.9	-	-	48.6	-	-	6.3	-	-
膀胱	259	112	371	2.9	1.7	2.4	27.2	11.5	19.3	11.3	3.8	7.3	7.8	2.6	5.0	0.9	0.3	0.6
腎・尿管(膀胱除く)	305	147	452	3.5	2.3	3.0	32.0	15.1	23.5	16.1	6.3	11.1	11.8	4.6	8.1	1.4	0.6	1.0
脳・中枢神経系	39	35	74	0.4	0.5	0.5	4.1	3.6	3.8	2.4	2.1	2.2	2.0	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2
甲状腺	47	152	199	0.5	2.3	1.3	4.9	15.6	10.3	3.2	13.0	7.9	2.5	10.5	6.3	0.3	1.0	0.6
悪性リンパ腫	299	273	572	3.4	4.2	3.7	31.4	28.0	29.7	15.5	13.3	14.3	11.4	9.9	10.6	1.2	1.1	1.2
多発性骨髄腫	65	54	119	0.7	0.8	0.8	6.8	5.5	6.2	3.0	2.1	2.5	2.1	1.4	1.7	0.3	0.2	0.2
白血病	118	102	220	1.3	1.6	1.4	12.4	10.5	11.4	7.4	6.5	6.9	6.2	5.8	5.9	0.5	0.5	0.5

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率 (人口10万対)、年齢調整罹患率 (人口10万対)、累積罹患率 (%) : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2021年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)			
	男		女		総数 *1		男		女		総数 *1		男		女		総数 *1	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
ICD-10	9,575	7,280	16,855	100.0	100.0	100.0	1,004.7	747.4	874.7	450.6	397.1	415.0	315.2	299.7	301.6	37.3	32.4	34.5
C00-C96 D00-D09	335	71	406	3.5	1.0	2.4	35.2	7.3	21.1	15.3	3.3	8.9	10.6	2.4	6.3	1.4	0.3	0.8
食道	1,808	1,262	3,070	18.9	17.3	18.2	189.7	129.6	159.3	94.2	54.9	73.9	67.5	39.2	53.0	8.2	4.7	6.5
大腸 (結腸・直腸) *2	1,144	896	2,040	11.9	12.3	12.1	120.0	92.0	105.9	56.8	36.7	46.3	40.1	25.9	32.8	4.8	3.1	4.0
結腸 *2	664	366	1,030	6.9	5.0	6.1	69.7	37.6	53.5	37.4	18.2	27.6	27.4	13.3	20.2	3.4	1.6	2.5
直腸 *2	1,324	650	1,974	13.8	8.9	11.7	138.9	66.7	102.4	56.0	24.6	39.0	37.6	17.0	26.5	4.4	2.1	3.2
C33-C34 D021-D022	237	231	468	2.5	3.2	2.8	24.9	23.7	24.3	9.8	7.5	8.5	6.7	5.2	5.9	0.7	0.6	0.6
C43-C44 D030-D049	9	1,667	1,676	0.1	22.9	9.9	0.9	171.1	87.0	0.4	113.9	56.8	0.2	87.5	43.4	0.0	9.7	4.8
C50 D05	-	713	713	-	9.8	4.2	-	73.2	-	-	70.9	-	-	56.8	-	-	5.4	-
C53-C55 D06	-	435	435	-	6.0	2.6	-	44.7	-	-	50.1	-	-	40.7	-	-	3.6	-
C53 D06	527	170	697	5.5	2.3	4.1	55.3	17.5	36.2	22.9	6.4	14.1	15.6	4.4	9.7	1.9	0.5	1.2
C67 D090																		

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	8,808	0	0	1	7	9	9	21	31	86	144	209	388	636	1,102	1,936	1,682	1,350	804	307	78	2	0
	口腔・咽頭	C00-C14	209	0	0	0	1	1	0	1	1	6	10	10	13	18	23	53	34	21	11	5	1	0	0
	食道	C15	319	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	4	9	30	37	88	67	43	22	8	2	0	0
	胃	C16	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1	5	14	18	59	75	165	246	265	205	134	46	17	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,439	0	0	0	0	1	1	6	7	21	34	48	88	133	193	305	253	192	116	32	9	0	0
	結腸	C18	883	0	0	0	0	0	0	3	3	14	16	19	44	69	117	188	157	134	85	27	7	0	0
	直腸	C19-C20	556	0	0	0	0	1	1	3	4	7	18	29	44	64	76	117	96	58	31	5	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	14	20	48	78	58	65	36	9	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	4	28	41	41	52	29	13	3	0	0
	膵臓	C25	337	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	15	21	29	38	74	59	48	31	9	3	0	0
	喉頭	C32	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	5	12	9	7	5	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,309	0	0	0	0	0	0	1	3	3	10	23	37	76	145	296	264	236	131	72	10	2	0
	皮膚	C43-C44	200	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	3	9	22	36	29	34	37	12	4	0	0
	乳房	C50	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	50	120	233	439	375	236	132	48	9	0	0
	膀胱	C67	259	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	12	20	23	62	42	40	27	19	4	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	305	0	0	0	0	0	1	1	3	7	11	15	14	34	38	62	44	37	26	12	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	39	1	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	3	2	2	9	9	1	3	1	1	0	0
	甲状腺	C73	47	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	5	2	4	8	5	6	2	3	1	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	299	1	0	0	3	2	0	1	1	9	6	9	19	17	44	50	43	57	31	4	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	7	18	15	9	2	3	0	0	0
	白血病	C91-C95	118	2	0	0	1	5	3	1	1	3	4	3	10	7	10	14	23	18	8	5	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

群馬県

2021年

A. 上皮内がんを除く

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C96	6,498	4	0	0	4	12	13	21	63	91	183	332	355	487	642	1,049	864	824	631	400	127	21	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	108	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	0	4	5	5	16	15	16	15	11	1	1	0	
	食道	C15	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	6	4	18	10	4	9	5	1	0	0
	胃	C16	522	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	11	7	25	53	78	101	91	75	53	13	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,082	0	0	0	0	0	1	0	2	5	17	21	45	77	112	205	172	160	120	90	58	23	3	0
	結腸	C18	755	0	0	0	0	0	1	0	2	0	9	9	24	51	83	139	126	120	90	58	18	3	0	0
	直腸	C19-C20	327	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	12	21	23	26	29	66	46	40	30	16	5	0	0
	肝および肝内胆管	C22	155	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	9	12	22	27	33	27	15	3	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	7	6	25	24	35	37	24	12	4	0
	膵臓	C25	338	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	3	8	8	18	39	50	56	61	48	35	6	1	0
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	616	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	14	22	36	53	132	107	100	83	36	15	2	0
	皮膚	C43-C44	181	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	4	9	14	25	19	36	25	25	14	3	0
	乳房	C50	1,508	0	0	0	0	1	1	1	22	34	91	176	132	125	151	175	231	142	120	68	26	11	1	0
	子宮	C53-C55	440	0	0	0	0	0	0	4	14	24	25	49	61	59	42	31	58	25	19	14	10	5	0	0
	子宮頸部	C53	162	0	0	0	0	0	0	2	11	16	11	21	22	11	16	5	16	7	10	7	5	2	0	0
	子宮体部	C54	274	0	0	0	0	0	0	2	3	8	14	28	39	48	26	26	42	17	9	5	4	3	0	0
	卵巣	C56	189	0	0	0	0	3	1	4	7	2	12	16	19	23	30	22	20	12	11	4	0	3	0	0
	膀胱	C67	112	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	4	7	17	18	19	12	19	5	1	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	147	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	8	4	6	21	29	22	17	18	10	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	35	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	3	4	1	5	4	3	3	4	3	1	0	0
	甲状腺	C73	152	0	0	0	1	1	3	5	6	11	16	9	16	11	10	12	20	15	9	5	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	273	0	0	0	0	3	1	1	3	2	2	8	12	19	22	26	44	43	46	21	17	2	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	54	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	5	12	14	4	4	7	1	0	0
	白血病	C91-C95	102	2	0	1	3	2	2	2	2	0	1	7	7	6	4	10	13	14	14	10	2	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
総数*2	全部位	C00-C96	15,306	10	10	0	5	19	22	30	84	122	269	476	564	763	1,123	1,744	2,985	2,546	2,174	1,435	707	205	23	0
	口腔・咽頭	C00-C14	317	0	0	0	0	1	2	2	2	8	10	10	14	18	23	39	68	46	37	26	16	2	1	0
	食道	C15	388	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	8	14	36	41	106	77	47	31	13	3	0	0	0
	胃	C16	1,772	0	0	0	0	0	0	0	3	9	23	29	66	100	218	324	366	296	209	99	30	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,521	0	0	0	0	2	2	1	8	12	38	55	93	133	210	305	510	425	352	236	106	32	3	0
	結腸	C18	1,638	0	0	0	0	1	1	0	5	3	23	25	43	66	120	200	327	283	254	175	85	25	3	0
	直腸	C19-C20	883	0	0	0	0	1	1	1	3	9	15	30	50	67	90	105	183	142	98	61	21	7	0	0
	肝および胆内胆管	C22	501	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	6	17	29	60	100	85	98	63	24	8	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	12	11	34	66	65	87	66	37	15	4	0	0
	膵臓	C25	675	0	0	0	1	0	1	1	0	7	8	23	29	47	77	124	115	109	79	44	9	1	0	0
	喉頭	C32	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	5	14	9	7	5	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,925	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	18	37	59	112	198	428	371	336	214	108	25	4	0
	皮膚	C43-C44	381	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	8	7	18	36	61	48	70	62	37	18	3	0
	乳房	C50	1,515	0	0	0	1	1	1	1	22	34	91	176	132	125	151	177	233	144	120	69	26	11	1	0
	子宮	C53-C55	440	0	0	0	0	0	0	4	14	24	25	49	61	59	42	31	58	25	19	14	10	5	0	0
	子宮頸部	C53	162	0	0	0	0	0	0	2	11	16	11	21	22	11	16	5	16	7	10	7	5	2	0	0
	子宮体部	C54	274	0	0	0	0	0	0	2	3	8	14	28	39	48	26	26	42	17	9	5	4	3	0	0
	卵巣	C56	189	0	0	0	3	1	4	7	2	12	16	16	19	23	30	22	20	12	11	4	0	3	0	0
	前立腺	C61	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	50	120	233	439	375	236	132	48	9	0	0	
	膀胱	C67	371	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	17	24	30	79	60	59	39	38	9	1	0	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	452	0	0	0	0	0	0	1	2	3	8	19	23	18	40	59	91	66	54	44	22	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	74	1	0	1	0	0	0	1	0	5	1	3	3	7	3	7	13	12	4	7	4	2	0	0
	甲状腺	C73	199	0	0	1	1	3	6	7	12	19	13	21	21	13	14	20	25	21	11	8	3	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	572	1	0	0	6	3	3	1	4	3	11	14	21	38	39	70	94	86	103	52	21	4	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	119	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	5	8	12	30	29	13	6	10	1	0	0
	白血病	C91-C95	220	4	0	1	4	7	5	3	1	4	11	10	16	11	20	27	37	32	18	7	2	0	0	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	9,575	6	0	1	7	10	10	22	35	97	169	239	436	701	1,206	2,118	1,819	1,444	854	319	80	2	0	
	食道	C15 D001	335	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	4	9	31	39	96	70	44	22	8	2	0	0	
	大腸 (結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,808	0	0	0	0	1	2	7	9	29	54	71	125	170	247	392	305	222	130	35	9	0	0	
	結腸*2	C18 D010	1,144	0	0	0	0	0	0	3	4	19	31	36	69	94	155	244	197	158	98	29	7	0	0	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	664	0	0	0	0	1	2	4	5	10	23	35	56	76	92	148	108	64	32	6	2	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,324	0	0	0	0	0	1	3	4	10	23	37	77	148	300	267	238	131	72	10	2	0	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	237	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	8	3	12	23	38	37	44	43	15	4	0	0	
	乳房	C50 D05	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	1	0	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	527	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	7	17	41	55	126	104	82	54	25	6	0	0	
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	7,280	4	0	4	12	19	41	111	156	255	405	418	427	534	706	1,147	941	877	661	413	128	21	0
		食道	C15 D001	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	7	4	18	10	4	9	5	1	0	0
		大腸 (結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,262	0	0	0	0	1	0	2	7	23	27	56	63	86	133	248	202	182	130	76	23	3	0
		結腸*2	C18 D010	896	0	0	0	0	1	0	2	1	14	15	33	34	57	101	174	150	137	97	59	18	3	0
		直腸*2	C19-C20 D011-D012	366	0	0	0	0	0	0	0	6	9	12	23	29	29	32	74	52	45	33	17	5	0	0
		肺	C33-C34 D021-D022	650	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	14	23	36	63	139	117	103	83	37	15	2	0
		皮膚	C43-C44 D030-D049	231	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	6	12	17	30	28	40	37	33	15	3	0
		乳房	C50 D05	1,667	0	0	0	1	1	1	22	42	106	198	154	137	171	189	252	154	129	72	26	11	1	0
子宮		C53-C55 D06	713	0	0	0	0	6	23	61	77	73	89	87	73	51	36	63	26	19	14	10	5	0	0	
子宮頸部		C53 D06	435	0	0	0	0	6	21	58	69	59	61	48	25	25	10	21	8	10	7	5	2	0	0	
膀胱		C67 D090	170	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3	8	8	15	27	30	30	15	21	5	1	0	
総数*3 全部位		C00-C96 D00-D09	16,855	10	0	5	19	29	51	133	191	352	574	657	863	1,235	1,912	3,265	2,760	2,321	1,515	732	208	23	0	
食道		C15 D001	406	0	0	0	0	0	0	0	2	11	8	15	8	15	38	43	114	80	48	31	13	3	0	
大腸 (結腸・直腸)*2		C18-C20 D010-D012	3,070	0	0	0	0	2	9	16	52	81	127	188	256	380	640	507	404	260	111	32	3	0	0	
結腸*2		C18 D010	2,040	0	0	0	0	1	0	5	33	46	69	103	151	256	418	347	295	195	88	25	3	0	0	
直腸*2		C19-C20 D011-D012	1,030	0	0	0	0	1	2	4	11	19	35	58	85	105	124	222	160	109	65	23	7	0	0	
肺		C33-C34 D021-D022	1,974	0	0	0	0	1	0	1	6	10	19	37	60	113	211	439	384	341	214	109	25	4	0	
皮膚	C43-C44 D030-D049	468	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	10	11	9	24	40	68	65	84	80	48	19	3		
乳房	C50 D05	1,676	0	0	0	1	1	1	22	42	106	198	154	137	171	191	254	158	129	73	26	11	1	0		
子宮	C53-C55 D06	713	0	0	0	0	6	23	61	77	73	89	87	73	51	36	63	26	19	14	10	5	0	0		
子宮頸部	C53 D06	435	0	0	0	0	6	21	58	69	59	61	48	25	25	10	21	8	10	7	5	2	0	0		
膀胱	C67 D090	697	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	10	25	49	70	153	134	112	69	46	11	1	0		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対, 85歳以上を除外）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	924.2	18.8	0.0	2.3	14.9	18.8	18.8	42.0	56.4	134.4	187.0	266.3	646.7	1,096.6	1,695.4	2,547.4	3,298.0	3,648.6	3,609.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	21.9	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	2.0	1.8	9.4	13.0	13.7	21.7	31.0	35.4	69.7	66.7	56.8	51.5	・
	食道	C15	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	10.4	5.5	15.0	51.7	56.9	115.8	131.4	116.2	97.0	・
	胃	C16	131.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.8	18.2	24.7	98.3	129.3	253.8	323.7	519.6	554.1	597.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	151.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	12.0	12.7	32.8	44.2	65.8	146.7	229.3	296.9	401.3	496.1	518.9	475.8	・
	結腸	C18	92.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	5.5	21.9	20.8	26.0	73.3	119.0	180.0	247.4	307.8	362.2	360.6	・
	直腸	C19-C20	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	6.0	7.3	10.9	23.4	39.7	73.3	110.3	116.9	153.9	188.2	156.8	115.2	・
	肝および肝内胆管	C22	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	8.2	23.3	34.5	73.8	102.6	113.7	175.7	151.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.5	11.7	6.9	43.1	53.9	80.4	140.5	136.4	・
	膵臓	C25	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	6.5	20.5	35.0	50.0	58.5	97.4	115.7	129.7	130.3	・
	喉頭	C32	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.7	5.0	12.1	7.7	15.8	17.6	18.9	18.2	・
	肺	C33-C34	137.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.5	4.7	13.0	31.5	61.7	131.0	223.1	389.5	517.6	637.8	651.5	・
	皮膚	C43-C44	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	6.5	9.6	5.0	15.5	33.8	47.4	56.9	91.9	160.6	・
	乳房	C50	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.6	3.9	0.0	3.0	・
	前立腺	C61	174.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	23.3	83.3	206.9	358.5	577.6	735.3	637.8	572.7	・
	膀胱	C67	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	3.9	5.5	20.0	34.5	35.4	81.6	82.4	108.1	151.5	・
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	5.5	10.9	14.3	20.5	23.3	58.6	58.5	81.6	86.3	100.0	115.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.6	3.9	0.0	5.0	3.4	3.1	11.8	17.6	2.7	15.2	・
	甲状腺	C73	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	1.8	4.7	5.2	6.8	3.3	6.9	12.3	6.6	11.8	5.4	15.2	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.4	3.1	0.0	0.0	6.4	4.2	0.0	2.0	1.8	14.1	7.8	12.3	31.7	29.3	67.7	65.8	84.3	154.1	112.1	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.4	5.0	8.6	10.8	23.7	29.4	24.3	15.2	・
	白血病	C91-C95	12.4	6.3	0.0	0.0	2.1	10.4	6.3	2.0	1.8	4.7	5.2	4.1	16.7	12.1	15.4	18.4	45.1	48.6	39.4	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対, 85歳以上まらめ）：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	000-C96	667.1	12.9	0.0	9.8	27.3	31.0	51.2	143.2	182.0	310.2	454.8	514.5	646.6	839.7	972.7	1,279.3	1,440.0	1,681.6	1,708.7	・	
	口腔・咽頭	C00-C14	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.9	2.3	2.0	3.4	0.0	5.8	8.6	8.6	24.2	18.3	20.0	32.7	40.6	・	
	食道	C15	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.7	5.8	8.6	10.3	6.1	22.0	16.7	8.2	21.7	・	
	胃	C16	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.8	12.3	15.9	12.1	43.1	80.3	95.1	168.3	185.7	204.3	・	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	111.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	4.5	10.0	28.8	28.8	77.6	132.8	169.7	250.0	286.7	326.5	318.8	・	
	結腸	C18	77.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	4.5	0.0	15.3	12.3	34.8	87.9	125.8	169.5	210.0	244.9	244.9	・	
	直腸	C19-C20	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	13.6	16.4	30.4	39.7	44.8	80.5	76.7	81.6	73.9	・	
	肝および肝内胆管	C22	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.2	15.5	18.2	26.8	45.0	67.3	68.1	・	
	胆のう・胆管	C23-C24	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	8.6	12.1	9.1	30.5	40.0	71.4	111.6	・	
	膵臓	C25	34.7	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.4	2.3	0.0	3.4	4.1	11.6	13.8	31.0	59.1	61.0	93.3	124.5	130.4	・	
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	・	
	肺	C33-C34	63.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	8.5	11.0	20.3	37.9	62.1	80.3	161.0	178.3	204.1	197.1	・
	皮膚	C43-C44	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.0	0.0	4.1	1.4	6.9	15.5	21.2	30.5	31.7	73.5	97.1	・
	乳房	C50	154.8	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	2.4	2.4	50.0	68.0	154.2	241.1	191.3	215.5	260.3	265.2	281.7	236.7	244.9	153.6	・
	子宮	C53-C55	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	31.8	48.0	42.4	67.1	88.4	101.7	72.4	47.0	70.7	41.7	38.8	42.0	・	
	子宮頸部	C53	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	25.0	32.0	18.6	28.8	31.9	19.0	27.6	7.6	19.5	11.7	20.4	20.3	・	
	子宮体部	C54	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	6.8	16.0	23.7	38.4	56.5	82.8	44.8	39.4	51.2	28.3	18.4	17.4	・	
	卵巣	C56	19.4	0.0	0.0	0.0	6.8	2.4	9.8	15.9	4.0	20.3	21.9	27.5	39.7	51.7	33.3	24.4	20.0	22.4	10.1	・	
	膀胱	C67	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	1.4	2.9	8.6	6.9	10.6	20.7	30.0	38.8	53.6	・	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.7	11.0	11.6	6.9	10.3	31.8	35.4	36.7	34.7	43.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.6	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.0	0.0	0.0	4.3	6.9	1.7	7.6	4.9	5.0	6.1	11.6	・
	甲状腺	C73	15.6	0.0	0.0	2.4	2.3	7.1	12.2	13.6	22.0	27.1	12.3	23.2	19.0	17.2	18.2	24.4	25.0	18.4	10.1	・	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28.0	0.0	0.0	0.0	6.8	2.4	2.4	6.8	4.0	3.4	11.0	17.4	32.8	37.9	39.4	53.7	71.7	93.9	59.4	・	
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.4	3.4	5.2	7.6	14.6	23.3	8.2	17.4	・	
	白血病	C91-C95	10.5	6.5	0.0	2.4	6.8	4.8	4.9	4.5	0.0	1.7	9.6	10.1	10.3	6.9	15.2	15.9	23.3	28.6	20.3	・	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対, 85歳以上まるめ）：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	000-C96	794.3	15.9	0.0	6.0	20.9	24.4	33.7	89.4	116.2	218.7	317.3	397.2	646.6	968.1	1,331.3	1,889.2	2,293.7	2,527.9	2,323.5	・
	口腔・咽頭	C00-C14	16.5	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	2.2	2.1	1.9	6.5	6.7	9.9	15.3	19.8	29.8	43.0	41.4	43.0	44.1	・
	食道	C15	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	6.7	5.6	11.9	31.0	31.3	67.1	69.4	54.7	46.1	・
	胃	C16	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.3	15.3	20.4	55.9	86.2	166.4	205.1	329.7	344.2	331.4	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	130.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.1	8.5	11.4	30.9	36.7	65.5	112.7	181.0	232.8	322.8	382.9	409.3	369.6	・
	結腸	C18	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	5.3	2.9	18.7	16.7	30.3	55.9	103.4	152.7	207.0	255.0	295.3	282.4	・
	直腸	C19-C20	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	3.2	8.6	12.2	20.0	35.2	56.8	77.6	80.2	115.8	127.9	114.0	87.3	・
	肝および肝内胆管	C22	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	4.2	14.4	25.0	45.8	63.3	76.6	114.0	95.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	5.7	5.3	16.2	24.6	40.5	58.8	78.5	103.6	126.7	130.4	・
	膵臓	C25	35.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.7	1.4	2.5	6.0	3.8	8.9	8.1	8.1	5.9	・
	喉頭	C32	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.7	6.5	12.0	26.1	50.0	96.6	151.1	270.9	334.2	390.7	344.1	・
	皮膚	C43-C44	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.9	1.6	5.3	5.6	5.9	15.5	27.5	38.6	43.2	81.4	117.6	・
	乳房	C50	78.6	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	23.4	32.4	74.0	117.3	93.0	105.9	130.2	135.1	147.5	129.7	139.5	104.9	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	2.7	4.2	14.4	20.7	22.9	50.0	54.1	68.6	85.3	・
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.1	2.9	6.5	12.7	16.2	15.3	34.5	45.0	57.6	59.5	62.8	66.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	1.6	0.0	1.2	0.0	0.0	1.1	0.0	4.8	0.8	2.0	2.1	5.9	2.6	5.3	8.2	10.8	4.7	12.7	・
	甲状腺	C73	10.3	0.0	0.0	1.2	1.1	3.3	6.7	7.4	11.4	15.4	8.7	14.8	11.0	12.1	15.3	15.8	18.9	12.8	11.8	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.7	1.6	0.0	0.0	6.6	3.3	1.1	4.3	2.9	8.9	9.3	14.8	32.2	33.6	53.4	59.5	77.5	119.8	76.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.3	1.4	4.2	6.9	9.2	19.0	26.1	15.1	16.7	・
	白血病	C91-C95	11.4	6.3	0.0	1.2	4.4	7.8	5.6	3.2	1.0	3.3	7.3	7.0	13.6	9.5	15.3	17.1	33.3	37.2	26.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上をまるめ）：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	000-096 D00-D09	1,004.7	18.8	0.0	2.3	14.9	20.8	20.8	44.0	63.6	151.6	219.5	327.4	726.7	1,208.6	1,855.4	2,786.8	3,566.7	3,902.7	3,803.0	・	
	食道	C15 D001	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	11.7	5.5	15.0	53.4	60.0	126.3	137.3	118.9	97.0	・	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	189.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.2	14.0	16.4	45.3	70.1	97.3	208.3	293.1	380.0	515.8	598.0	600.0	527.3	・	
	結腸*2	C18 D010	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	7.3	29.7	40.3	49.3	115.0	162.1	238.5	321.1	386.3	427.0	406.1	・	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	69.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.2	8.0	9.1	15.6	29.9	47.9	93.3	131.0	141.5	194.7	211.8	173.0	121.2	・	
	肺	C33-C34 D021-D022	138.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.0	5.5	6.3	13.0	31.5	61.7	132.8	227.7	394.7	523.5	643.2	651.5	・	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	9.1	11.0	5.0	20.7	35.4	50.0	72.5	118.9	187.9	・	
	乳房	C50 D05	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.6	7.8	0.0	3.0	・
	膀胱	C67 D090	55.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.8	5.2	9.6	28.3	70.7	84.6	165.8	203.9	221.6	257.6	・	
	女	全部位	000-096 D00-D09	747.4	12.9	0.0	9.8	27.3	45.2	100.0	252.3	312.0	432.2	554.8	605.8	736.2	920.7	1,069.7	1,398.8	1,568.3	1,789.8	1,772.5	・
	食道	C15 D001	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.7	5.8	12.1	6.1	22.0	16.7	8.2	21.7	・	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	129.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.5	14.0	39.0	37.0	108.6	81.2	108.6	148.3	201.5	302.4	336.7	371.4	336.2	・
	結腸*2	C18 D010	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.5	2.0	23.7	20.5	47.8	58.6	98.3	153.0	212.2	250.0	279.6	256.5	・	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	15.3	16.4	33.3	50.0	50.0	48.5	90.2	86.7	91.8	79.7	・	
	肺	C33-C34 D021-D022	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	10.2	12.3	20.3	39.7	62.1	95.5	169.5	195.0	210.2	198.6	・	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.0	4.1	4.3	10.3	20.7	25.8	36.6	46.7	81.6	127.5	・	
	乳房	C50 D05	171.1	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	2.4	2.4	50.0	84.0	179.7	271.2	223.2	236.2	294.8	286.4	307.3	256.7	263.3	159.4	・
子宮	C53-C55 D06	73.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	56.1	138.6	154.0	123.7	121.9	126.1	125.9	87.9	54.5	76.8	43.3	38.8	42.0	・		
子宮頸部	C53 D06	44.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	51.2	131.8	138.0	100.0	83.6	69.6	43.1	43.1	15.2	25.6	13.3	20.4	20.3	・		
膀胱	C67 D090	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.7	5.5	4.3	13.8	13.8	22.7	32.9	50.0	61.2	60.9	・		
総数*3 全部位	000-096 D00-D09	874.7	15.9	0.0	6.0	20.9	32.2	57.3	141.5	181.9	286.2	382.7	462.7	731.4	1,064.7	1,459.5	2,066.5	2,486.5	2,698.8	2,429.4	2,429.4	・	
食道	C15 D001	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	7.3	5.6	12.7	32.8	32.8	72.2	72.1	55.8	46.1	・		
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	159.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	9.6	15.2	42.3	54.0	89.4	159.3	220.7	290.1	405.1	456.8	469.8	398.0	・		
結腸*2	C18 D010	105.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	5.3	4.8	26.8	30.7	48.6	87.3	130.2	195.4	264.6	312.6	343.0	304.9	・		
直腸*2	C19-C20 D011-D012	53.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	4.3	10.5	15.4	23.3	40.8	72.0	90.5	94.7	140.5	144.1	126.7	93.1	・		
肺	C33-C34 D021-D022	102.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	5.7	8.1	12.7	26.1	50.8	97.4	161.1	277.8	345.9	396.5	345.1	・		
皮膚	C43-C44 D030-D049	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.8	1.6	6.7	7.7	20.7	30.5	43.0	58.6	97.7	147.1	・		
乳房	C50 D05	87.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	1.1	23.4	40.0	86.2	132.0	108.5	116.1	147.4	145.8	160.8	142.3	150.0	108.8	・	
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.9	5.3	7.0	21.2	42.2	53.4	96.8	120.7	130.2	124.5	・		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	15,020	18.7	30.4	0.0	48.2	2.7
口腔・咽頭	C00-C14	313	1.3	18.8	0.0	78.3	1.6
食道	C15	383	17.2	26.4	0.0	55.9	0.5
胃	C16	1,746	26.0	31.6	0.0	40.3	2.2
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,479	20.2	24.8	0.0	52.2	2.8
結腸	C18	1,606	20.2	26.5	0.0	50.0	3.2
直腸	C19-C20	873	20.0	21.5	0.0	56.4	2.1
肝および肝内胆管	C22	479	3.5	60.5	0.0	31.5	4.4
胆のう・胆管	C23-C24	387	2.6	32.3	0.0	64.1	1.0
膵臓	C25	649	5.9	30.0	0.0	62.9	1.2
喉頭	C32	54	1.9	16.7	0.0	75.9	5.6
肺	C33-C34	1,865	18.5	44.7	0.1	34.6	2.1
皮膚	C43-C44	380	0.5	13.4	0.0	84.5	1.6
乳房	C50	1,504	26.9	15.8	0.1	53.7	3.6
乳房 (女性のみ)	C50	1,497	27.0	15.8	0.1	53.5	3.6
子宮	C53-C55	436	15.1	15.4	0.0	67.0	2.5
子宮頸部	C53	162	23.5	14.8	0.0	58.6	3.1
子宮体部	C54	273	10.3	15.4	0.0	72.2	2.2
卵巣	C56	182	8.8	20.3	0.0	67.0	3.8
前立腺	C61	1,650	39.0	34.3	0.0	22.5	4.2
膀胱	C67	358	3.4	22.1	0.0	72.3	2.2
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66	444	12.2	45.7	0.2	39.9	2.0
脳・中枢神経系	C70-C72	74	4.1	13.5	0.0	81.1	1.4
甲状腺	C73	198	19.2	37.9	0.5	37.4	5.1
悪性リンパ腫	C81-C85	564	8.5	28.7	0.0	60.6	2.1
多発性骨髄腫	C88-C90	117	5.1	47.0	0.0	42.7	5.1
白血病	C91-C95	217	12.0	40.1	0.0	45.2	2.8

*1 D00を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	16,569	19.6	30.8	0.0	46.9	2.6
食道	C15 D001	401	19.2	26.4	0.0	53.9	0.5
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	3,028	23.7	27.3	0.0	46.4	2.6
結腸 *2	C18 D010	2,008	24.2	29.0	0.0	43.9	2.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,020	22.6	24.0	0.0	51.4	2.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,914	18.4	45.6	0.1	33.8	2.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	467	0.4	13.3	0.0	84.8	1.5
乳房	C50 D05	1,665	28.7	17.0	0.1	50.9	3.4
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,656	28.9	17.0	0.1	50.7	3.4
子宮	C53-C55 D06	709	24.8	24.0	0.0	49.1	2.1
子宮頸部	C53 D06	435	34.0	29.2	0.0	34.7	2.1
膀胱	C67 D090	684	4.7	24.9	0.0	68.9	1.6

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	14,687	48.6	9.3	14.6	18.8	8.7	23.9
口腔・咽頭	C00-C14	313	34.2	14.4	36.4	8.9	6.1	50.8
食道	C15	383	42.3	8.4	25.6	17.5	6.3	33.9
胃	C16	1,746	56.6	8.9	8.8	17.7	8.0	17.6
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,479	47.3	18.6	11.2	17.3	5.5	29.8
結腸	C18	1,606	47.1	16.6	12.2	18.2	5.9	28.8
直腸	C19-C20	873	47.7	22.3	9.3	15.8	4.9	31.6
肝および肝内胆管	C22	479	62.0	2.5	7.9	15.2	12.3	10.4
胆のう・胆管	C23-C24	387	19.1	2.8	38.5	24.5	15.0	41.3
膵臓	C25	649	21.3	3.9	24.0	41.4	9.4	27.9
喉頭	C32	54	72.2	9.3	11.1	0.0	7.4	20.4
肺	C33-C34	1,865	33.4	9.8	10.6	38.1	8.1	20.4
皮膚	C43-C44	380	80.8	1.3	8.2	0.5	9.2	9.5
乳房	C50	1,504	62.2	20.9	5.3	6.0	5.6	26.2
乳房 (女性のみ)	C50	1,497	62.3	20.8	5.3	6.0	5.6	26.1
子宮	C53-C55	436	59.4	3.0	19.0	11.9	6.7	22.0
子宮頸部	C53	162	43.8	2.5	31.5	14.8	7.4	34.0
子宮体部	C54	273	68.9	3.3	11.7	10.3	5.9	15.0
卵巣	C56	182	28.0	1.1	46.2	14.8	9.9	47.3
前立腺	C61	1,650	58.6	0.6	21.3	11.4	8.1	21.9
膀胱	C67	358	73.7	2.2	6.7	4.5	12.3	8.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	444	58.1	2.5	15.8	14.2	9.5	18.2
脳・中枢神経系	C70-C72	74	62.2	0.0	21.6	1.4	14.9	21.6
甲状腺	C73	198	45.5	28.3	12.6	4.5	9.1	40.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	555	28.6	0.9	12.4	44.7	13.3	13.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	16,236	9.3	43.9	8.5	13.2	17.0	8.1	21.6
食道	C15 D001	401	4.5	40.4	8.0	24.4	16.7	6.0	32.4
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	3,028	18.0	38.7	15.3	9.1	14.2	4.7	24.4
結腸 *3	C18 D010	2,008	19.9	37.7	13.3	9.8	14.5	4.8	23.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,020	14.2	40.8	19.1	7.9	13.5	4.4	27.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,914	2.4	32.5	9.6	10.3	37.1	8.1	19.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	467	18.4	65.7	1.1	6.6	0.4	7.7	7.7
乳房	C50 D05	1,665	9.5	56.2	18.9	4.8	5.4	5.2	23.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,656	9.4	56.3	18.8	4.8	5.4	5.3	23.6
子宮	C53-C55 D06	709	36.2	36.5	1.8	11.7	7.3	6.3	13.5
子宮頸部	C53 D06	435	59.1	16.3	0.9	11.7	5.5	6.4	12.6
膀胱	C67 D090	684	46.9	38.6	1.2	3.5	2.3	7.5	4.7

*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	14,687	0.9	48.0	7.7	13.0	18.5	11.9	20.7
口腔・咽頭	C00-C14	313	1.0	30.4	13.4	35.5	8.9	10.9	48.9
食道	C15	383	2.1	38.9	7.3	25.8	17.2	8.6	33.2
胃	C16	1,746	0.1	57.2	8.0	6.8	16.7	11.2	14.8
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,479	1.2	42.6	18.6	10.5	16.8	10.3	29.2
結腸	C18	1,606	1.4	41.7	17.0	11.5	17.4	11.0	28.5
直腸	C19-C20	873	0.7	44.3	21.6	8.8	15.6	8.9	30.5
肝および肝内胆管	C22	479	0.0	61.0	2.9	7.9	15.2	12.9	10.9
胆のう・胆管	C23-C24	387	0.0	18.3	2.1	35.7	24.5	19.4	37.7
膵臓	C25	649	0.0	21.6	2.8	24.0	41.3	10.3	26.8
喉頭	C32	54	0.0	74.1	5.6	11.1	0.0	9.3	16.7
肺	C33-C34	1,865	0.4	34.3	8.2	9.9	37.5	9.8	18.1
皮膚	C43-C44	380	1.1	74.7	0.5	6.1	0.5	17.1	6.6
乳房	C50	1,504	4.0	67.4	11.4	5.2	6.0	6.0	16.6
乳房 (女性のみ)	C50	1,497	4.0	67.4	11.4	5.1	6.0	6.0	16.6
子宮	C53-C55	436	2.8	51.8	4.1	16.5	10.3	14.4	20.6
子宮頸部	C53	162	7.4	32.7	2.5	30.9	14.2	12.3	33.3
子宮体部	C54	273	0.0	63.4	5.1	8.1	8.1	15.4	13.2
卵巣	C56	182	0.0	28.0	0.0	25.3	14.8	31.9	25.3
前立腺	C61	1,650	0.0	59.9	0.5	19.5	11.4	8.7	20.0
膀胱	C67	358	0.8	72.3	1.7	7.5	4.2	13.4	9.2
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	444	0.0	57.4	3.4	10.4	14.0	14.9	13.7
脳・中枢神経系	C70-C72	74	0.0	60.8	0.0	20.3	2.7	16.2	20.3
甲状腺	C73	198	0.0	57.1	11.1	8.1	4.5	19.2	19.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	555	0.0	28.1	0.7	12.1	44.9	14.2	12.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「777」該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	16,236	7.5	44.2	7.0	11.8	16.7	12.8	18.8
食道	C15 D001	401	6.2	37.4	7.0	24.7	16.5	8.2	31.7
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	3,028	11.8	36.2	15.3	8.6	13.8	14.4	23.9
結腸 *3	C18 D010	2,008	13.4	34.6	13.6	9.2	14.0	15.2	22.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,020	8.6	39.3	18.5	7.5	13.3	12.6	26.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,914	1.3	34.5	8.0	9.6	36.5	10.1	17.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	467	17.6	61.2	0.4	4.9	0.4	15.4	5.4
乳房	C50 D05	1,665	11.7	61.9	10.4	4.7	5.4	6.0	15.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,656	11.6	61.9	10.4	4.6	5.4	6.0	15.0
子宮	C53-C55 D06	709	35.8	32.3	2.5	10.2	6.3	12.8	12.7
子宮頸部	C53 D06	435	58.4	12.9	0.9	11.5	5.3	11.0	12.4
膀胱	C67 D090	684	33.2	43.1	0.9	4.2	2.2	16.4	5.1

*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,580	56.2	11.2	10.6	3.8	18.2	21.8
口腔・咽頭	C00-C14	171	45.6	9.9	18.7	2.9	22.8	28.7
食道	C15	163	65.0	5.5	4.3	1.2	23.9	9.8
胃	C16	1,249	65.0	9.2	8.2	3.0	14.5	17.5
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,003	51.8	20.0	10.6	8.6	9.0	30.6
結腸	C18	1,301	51.0	18.3	12.6	9.2	8.9	30.9
直腸	C19-C20	702	53.3	23.1	7.0	7.4	9.3	30.1
肝および肝内胆管	C22	128	46.9	0.0	2.3	0.0	50.8	2.3
胆のう・胆管	C23-C24	163	20.2	3.1	46.6	3.7	26.4	49.7
膵臓	C25	132	25.8	7.6	11.4	1.5	53.8	18.9
喉頭	C32	25	32.0	16.0	8.0	0.0	44.0	24.0
肺	C33-C34	853	56.6	9.4	8.9	3.5	21.6	18.3
皮膚	C43-C44	346	79.2	1.4	5.8	0.3	13.3	7.2
乳房	C50	1,163	68.4	19.7	2.4	0.2	9.3	22.1
乳房 (女性のみ)	C50	1,157	68.5	19.6	2.4	0.2	9.3	22.0
子宮	C53-C55	326	70.2	2.8	9.5	3.4	14.1	12.3
子宮頸部	C53	87	65.5	0.0	4.6	1.1	28.7	4.6
子宮体部	C54	238	72.3	3.8	11.3	4.2	8.4	15.1
卵巣	C56	143	35.0	1.4	46.9	3.5	13.3	48.3
前立腺	C61	432	43.1	0.7	13.4	0.9	41.9	14.1
膀胱	C67	313	63.6	1.3	5.8	2.6	26.8	7.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	305	58.7	0.7	18.0	3.9	18.7	18.7
脳・中枢神経系	C70-C72	47	48.9	0.0	25.5	0.0	25.5	25.5
甲状腺	C73	177	43.5	31.1	10.2	1.7	13.6	41.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	87	14.9	2.3	8.0	8.0	66.7	10.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位		10,073	14.2	47.9	9.6	9.0	3.2	16.1	18.6
食道	C00-C96 D00-D09 C15 D001	178	7.3	59.6	5.1	3.9	1.1	23.0	9.0
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,545	21.0	40.7	15.7	8.4	6.8	7.4	24.1
結腸 *3	C18 D010	1,697	23.0	39.1	14.0	9.7	7.1	7.1	23.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	848	17.0	44.1	19.1	5.8	6.1	7.9	24.9
肺	C33-C34 D021-D022	901	4.9	53.6	8.9	8.4	3.3	20.9	17.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	426	18.3	64.3	1.2	4.7	0.2	11.3	5.9
乳房	C50 D05	1,316	11.3	60.5	17.4	2.1	0.2	8.5	19.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,309	11.3	60.5	17.3	2.1	0.2	8.6	19.5
子宮	C53-C55 D06	582	39.7	39.3	1.5	5.3	1.9	12.2	6.9
子宮頸部	C53 D06	343	67.3	16.6	0.0	1.2	0.3	14.6	1.2
膀胱	C67 D090	634	47.8	31.4	0.6	2.8	1.3	16.1	3.5

*1 D00、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96	15,020	25.0	18.6	8.6	11.3	28.2	12.6	2.0	24.3
口腔・咽頭	C00-C14	313	47.9	0.3	4.2	28.8	35.1	0.0	0.0	24.9
食道	C15	383	2.9	15.7	23.5	29.5	37.6	0.0	1.3	21.9
胃	C16	1,746	17.3	15.6	32.5	0.5	18.7	0.0	0.3	27.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,479	22.5	46.6	11.4	1.3	30.3	0.0	0.6	18.9
結腸	C18	1,606	25.5	43.5	10.1	0.2	28.3	0.1	0.4	20.5
直腸	C19-C20	873	17.1	52.1	13.6	3.3	33.9	0.0	0.9	16.0
肝および肝内胆管	C22	479	9.4	4.6	0.0	5.0	33.2	0.2	33.4	38.0
胆のう・胆管	C23-C24	387	30.2	2.8	0.8	2.6	26.6	0.0	0.8	50.9
膵臓	C25	649	18.5	1.2	0.2	4.6	49.5	0.3	0.8	43.3
喉頭	C32	54	24.1	0.0	3.7	50.0	31.5	0.0	0.0	24.1
肺	C33-C34	1,865	3.9	32.3	0.1	16.2	31.2	1.4	0.4	32.4
皮膚	C43-C44	380	84.5	0.0	0.3	4.7	4.5	0.0	0.8	10.3
乳房	C50	1,504	80.1	0.1	0.0	29.8	34.5	55.0	0.1	8.7
乳房 (女性のみ)	C50	1,497	80.0	0.1	0.0	29.9	34.6	54.9	0.1	8.8
子宮	C53-C55	436	47.9	19.3	0.2	15.1	31.9	0.5	0.5	14.9
子宮頸部	C53	162	33.3	6.8	0.6	37.0	32.1	0.0	0.0	21.6
子宮体部	C54	273	56.8	26.7	0.0	2.2	31.9	0.7	0.7	10.6
卵巣	C56	182	70.9	6.0	0.0	0.0	47.8	0.0	0.5	16.5
前立腺	C61	1,650	2.2	13.3	0.5	18.4	1.1	58.2	1.5	19.4
膀胱	C67	358	5.6	7.3	81.6	6.4	34.1	0.3	12.0	14.2
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	444	7.2	52.7	2.9	3.6	17.1	0.0	1.6	27.9
脳・中枢神経系	C70-C72	74	48.6	0.0	0.0	63.5	58.1	0.0	2.7	25.7
甲状腺	C73	198	78.3	0.0	0.0	9.6	1.0	30.3	0.0	20.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	564	6.2	2.0	0.2	10.3	63.3	1.6	1.1	26.4
多発性骨髄腫	C88-C90	117	0.9	0.0	0.0	7.7	67.5	0.9	0.0	31.6
白血病	C91-C95	217	0.0	0.0	0.0	1.4	70.0	0.5	0.0	29.5

*1 D00を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	16,569	25.6	17.8	12.8	10.6	26.1	11.6	2.0	22.5
食道	C15 D001	401	2.7	15.2	25.4	28.4	35.9	0.0	1.2	21.9
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	3,028	19.2	39.3	25.4	1.1	24.8	0.0	0.5	15.8
結腸 *2	C18 D010	2,008	21.3	36.0	25.8	0.2	22.7	0.0	0.3	16.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,020	15.1	45.7	24.5	2.8	29.0	0.0	0.8	13.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,914	3.9	33.7	0.1	15.8	30.4	1.4	0.4	31.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	467	85.7	0.0	0.2	4.1	3.9	0.0	0.9	9.4
乳房	C50 D05	1,665	81.4	0.1	0.1	30.0	31.2	51.5	0.1	8.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,656	81.4	0.1	0.1	30.2	31.3	51.4	0.1	8.3
子宮	C53-C55 D06	709	56.1	19.3	0.1	9.4	19.6	0.3	0.8	13.1
子宮頸部	C53 D06	435	55.9	14.7	0.2	14.0	12.0	0.0	0.9	14.5
膀胱	C67 D090	684	3.2	5.1	87.9	3.4	28.9	0.4	12.0	8.5

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	7,608	89.5	9.3	1.2
口腔・咽頭	C00-C14	160	83.8	15.6	0.6
食道	C15	154	93.5	6.5	0.0
胃	C16	1,100	93.7	5.5	0.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,873	91.0	8.0	1.1
結腸	C18	1,203	90.9	8.0	1.2
直腸	C19-C20	670	91.2	7.9	0.9
肝および肝内胆管	C22	67	95.5	4.5	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	129	76.7	22.5	0.8
膵臓	C25	128	92.2	7.0	0.8
喉頭	C32	15	93.3	6.7	0.0
肺	C33-C34	675	93.0	6.5	0.4
皮膚	C43-C44	322	98.8	1.2	0.0
乳房 (女性のみ)	C50	1,205	95.1	3.9	1.0
子宮	C50	1,199	95.1	3.9	1.0
子宮頸部	C53-C55	292	92.1	6.5	1.4
子宮体部	C53	65	92.3	7.7	0.0
卵巣	C54	227	92.1	6.2	1.8
前立腺	C56	138	84.8	11.6	3.6
膀胱	C61	266	86.5	9.8	3.8
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	301	43.2	50.8	6.0
脳・中枢神経系	C70-C72	271	94.8	4.1	1.1
甲状腺	C73	36	58.3	36.1	5.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	155	89.0	10.3	0.6
多発性骨髄腫	C88-C90	47	40.4	51.1	8.5
白血病	C91-C95	1	0.0	100.0	0.0
		0	.	.	.

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,072	90.7	8.1	1.2
食道	C15 D001	167	94.0	6.0	0.0
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,412	92.7	6.3	1.0
結腸 *2	C18 D010	1,597	92.8	6.1	1.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	815	92.4	6.6	1.0
肺	C33-C34 D021-D022	719	93.5	6.1	0.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	401	98.8	1.2	0.0
乳房	C50 D05	1,356	95.3	3.8	1.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,349	95.3	3.8	1.0
子宮	C53-C55 D06	533	94.4	4.5	1.1
子宮頸部	C53 D06	306	96.1	3.3	0.7
膀胱	C67 D090	619	69.3	26.8	3.9

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

部位	死亡／罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および漏り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの症例 DCI (%)		病理学的裏付けのある症例 MV (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
ICD-10										
全部位	0.41	0.37	0.39	3.0	1.4	2.4	1.9	84.4	84.6	81.6
C00-C06	0.40	0.40	0.40	1.6	0.5	2.8	1.3	96.7	95.3	95.2
C00-C14	0.36	0.48	0.38	2.3	1.3	4.3	1.3	95.3	93.8	95.0
C15	0.37	0.39	0.37	2.4	1.9	2.3	1.5	94.2	92.8	93.4
C16	0.35	0.38	0.36	3.1	1.8	2.7	1.7	92.4	90.6	92.3
C18-C20	0.36	0.41	0.38	3.8	2.0	3.2	2.0	91.1	88.7	90.9
C18	0.33	0.30	0.32	1.8	1.4	1.5	1.1	94.6	94.2	94.4
C19-C20	0.72	0.79	0.74	7.0	6.9	5.8	4.4	27.5	24.8	26.3
C22	0.80	0.82	0.81	7.4	5.4	6.1	4.0	68.2	62.8	54.7
C23-C24	0.81	0.81	0.81	5.6	3.0	5.3	3.9	58.5	55.0	51.3
C25	0.27	1.50	0.31	0.0	0.0	0.0	0.0	94.2	94.4	94.2
C32	0.68	0.54	0.64	5.2	5.6	4.4	3.1	71.0	72.3	63.4
C33-C34	0.05	0.06	0.06	0.3	0.0	0.6	0.3	98.5	97.6	98.5
C43-C44	0.29	0.15	0.15	0.9	0.0	0.7	0.7	100.0	96.4	100.0
C50	-	0.22	0.22	1.4	-	0.9	0.9	-	95.9	-
C53-C55	-	0.22	0.22	0.6	-	0.0	0.0	-	97.5	-
C53	-	0.16	0.16	0.7	-	0.4	0.4	-	96.0	-
C54	-	0.45	0.45	4.8	-	3.7	3.7	-	89.4	-
C56	0.15	-	0.15	0.7	0.7	-	0.6	91.1	91.1	90.8
C61	0.40	0.36	0.39	3.5	2.7	5.4	3.5	90.7	89.8	88.8
C67	0.28	0.35	0.30	2.4	2.0	2.0	1.8	79.3	76.5	74.1
C64-C66 C68	0.51	0.71	0.61	1.4	0.0	0.0	0.0	66.7	62.2	66.7
C70-C72	0.28	0.07	0.12	1.0	2.1	0.7	0.5	89.4	94.5	78.7
C73	0.42	0.27	0.35	3.1	2.7	3.7	1.4	94.0	94.1	89.6
C81-C85 C96	0.38	0.80	0.57	3.4	1.5	1.9	1.7	95.4	87.4	89.2
C88-C90	0.70	0.55	0.63	3.6	0.8	2.0	1.4	96.6	95.5	85.6
C91-C95										

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2021年

部位	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および漏り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの症例 DCO (%)		病理学的裏付けのある症例 MV (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)						
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
ICD-10															
全部位	0.38	0.33	0.36	2.3	3.4	2.8	1.3	2.2	1.7	85.7	86.4	86.0	83.1	83.4	83.2
C00-C96 D00-D09															
C15 D001	0.35	0.46	0.37	1.2	7.0	2.2	0.6	4.2	1.2	95.5	87.3	94.1	95.2	87.3	93.8
C18-C20 D010-D012	0.27	0.32	0.29	1.5	4.2	2.6	0.7	2.3	1.4	94.0	89.9	92.3	93.9	89.5	92.1
C18 D010	0.28	0.34	0.31	1.7	5.0	3.1	0.7	2.7	1.6	93.1	88.2	90.9	93.0	87.7	90.7
C19-C20 D011-D012	0.27	0.27	0.27	1.2	2.2	1.6	0.8	1.4	1.0	95.5	94.3	95.0	95.3	94.0	94.9
C33-C34 D021-D022	0.67	0.52	0.62	5.5	4.2	5.1	3.0	3.1	3.0	71.4	76.0	72.9	63.8	68.2	65.2
C43-C44 D030-D049	0.04	0.05	0.04	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.2	98.7	97.4	98.1	98.7	97.0	97.9
C50 D05	0.22	0.13	0.13	0.0	0.8	0.8	0.0	0.7	0.7	100.0	96.8	96.8	88.9	95.8	95.8
C53-C55 D06	-	0.13	0.13	-	0.8	0.8	-	0.6	0.6	-	97.5	97.5	-	96.2	96.2
C53 D06	-	0.08	0.08	-	0.2	0.2	-	0.0	0.0	-	99.1	99.1	-	97.5	97.5
C67 D090	0.20	0.24	0.21	1.3	3.5	1.9	1.3	3.5	1.9	95.4	91.8	94.5	94.1	89.4	93.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計


*2 粘膜がんを含む

死亡の概要

2021年に群馬県において、男性 3,604 人、女性 2,389 人の、合計 5,993 人の方が、がんを原因として死亡された。部位別では、男性では肺がんに続き、胃、結腸、膵臓、肝および肝内胆管、前立腺が多い。

女性では、肺がん、結腸に続き、膵臓、乳房、胃、胆のう・胆管、肝および肝内胆管と続く。男性で罹患数が多い前立腺は、死因としてはそれほど多くはないことがわかる。

図 9 部位内訳 (%) (表 9 から作成)



年齢別に見たがんの死亡

群馬県で 2021 年にがんで死亡された方の、男性約 90%、女性も約 87%が 65 歳以上であった(図 10)。ほとんどあらゆる部位のがんは、年齢が高くなるほどかかりやすくなるため、がんによる死亡者も高齢者が多い。

主ながんの年齢階級別死亡率をみると、乳がんでは 60 歳台後半にも死亡率の小さなピークを認める。前立腺がんは比較的高齢の 70 歳以上から死亡率が急増している(図 11)。

图 10 年齢内訳 (%) (表 10 から作成)











图 11 部位別年齢階級別死亡率：人口 10 万対 (表 11-2-A、B から作成)






群馬県のがんの死亡の特徴

群馬県の部位別がん死亡率は日本全体と比較して大きな差はないが、男性の胆のう・胆管、直腸、肺、結腸、前立腺、女性の卵巣、多発性骨髄腫、直腸で

はわずかに高い。前立腺がんの罹患率は群馬県と日本全体に大きな差が見られたが、死亡率の差はわずかである。

図 12 部位別がん年齢調整死亡率：人口 10 万対 (表 9 から作成)



全国の値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省 人口動態統計)より出典。

群馬県のがん患者の死亡場所の特徴

群馬県ではがん患者の71.7%が病院で死亡し、19.6%が自宅で死亡していた。全国と比較すると群馬県では、診療所や自宅での死亡割合は小さく、

介護施設や老人ホーム、病院での死亡割合が大きかった。

場所	全国		群馬県	
	人数	うち悪性新生物	人数	うち悪性新生物
総数	1,439,856	381,505 (100.0%)	24,304	5,993 (100.0%)
施設内	1,165,634	296,483	20,379	4,780
病院	949,403	270,038 (70.8%)	16,106	4,296 (71.7%)
診療所	21,529	5,058 (1.3%)	236	29 (0.5%)
介護医療院・ 介護老人保健施設	51,013	4,283 (1.1%)	930	114 (1.9%)
老人ホーム	143,689	17,104 (4.5%)	3,107	341 (5.7%)
施設外	274,221	85,022	3,925	1,213
自宅	247,896	81,644 (21.4%)	3,607	1,175 (19.6%)
その他	26,325	3,378 (0.9%)	318	38 (0.6%)

全国で助産所での死亡を1件認めた。

令和3年人口動態統計より

表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 部位別、性別 群馬県 2021年

部位	死亡数		部位割合				粗死亡率				年齢調整死亡率				累積死亡率(0-74歳)		
	男	女	総数	男		女		男	女	総数	男		女		男	女	
				割合	割合	割合	割合				割合	割合					
ICD-10	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
C00-C97	3,604	2,389	5,993	100.0	100.0	100.0	390.9	253.1	321.2	144.0	78.3	107.6	97.3	54.8	73.8	10.0	5.6
C00-C14	83	43	126	2.3	1.8	2.1	9.0	4.6	6.8	3.7	1.2	2.4	2.6	0.8	1.6	0.3	0.1
C15	116	33	149	3.2	1.4	2.5	12.6	3.5	8.0	5.0	1.0	2.9	3.3	0.6	1.9	0.4	0.1
C16	462	201	663	12.8	8.4	11.1	50.1	21.3	35.5	17.6	5.6	11.0	11.8	3.9	7.4	1.2	0.4
C18-C20	497	407	904	13.8	17.0	15.1	53.9	43.1	48.4	21.2	11.8	16.2	14.6	8.1	11.2	1.7	0.8
C18	315	308	623	8.7	12.9	10.4	34.2	32.6	33.4	12.8	8.3	10.4	8.7	5.7	7.1	0.9	0.5
C19-C20	182	99	281	5.0	4.1	4.7	19.7	10.5	15.1	8.4	3.5	5.8	5.9	2.4	4.1	0.7	0.3
C22	248	123	371	6.9	5.1	6.2	26.9	13.0	19.9	10.2	2.9	6.4	7.0	1.9	4.3	0.8	0.2
C23-C24	179	148	327	5.0	6.2	5.5	19.4	15.7	17.5	6.7	3.1	4.8	4.3	1.9	3.1	0.4	0.1
C25	273	275	548	7.6	11.5	9.1	29.6	29.1	29.4	12.2	8.6	10.4	8.4	5.9	7.1	1.0	0.6
C32	14	3	17	0.4	0.1	0.3	1.5	0.3	0.9	0.5	0.1	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0
C33-C34	891	335	1,226	24.7	14.0	20.5	96.6	35.5	65.7	34.9	9.3	21.0	23.1	6.2	13.9	2.3	0.7
C43-C44	10	11	21	0.3	0.5	0.4	1.1	1.2	1.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0
C50	2	220	222	0.1	9.2	3.7	0.2	23.3	11.9	0.1	11.5	5.9	0.1	8.7	4.5	0.0	1.0
C53-C55	-	95	95	-	4.0	1.6	-	10.1	-	-	5.1	-	-	3.8	-	-	0.4
C53	-	35	35	-	1.5	0.6	-	3.7	-	-	2.3	-	-	1.8	-	-	0.2
C54	-	45	45	-	1.9	0.8	-	4.8	-	-	2.2	-	-	1.6	-	-	0.2
C56	-	85	85	-	3.6	1.4	-	9.0	-	-	4.9	-	-	3.6	-	-	0.4
C61	242	-	242	6.7	-	4.0	26.2	-	-	7.4	-	-	4.7	-	-	0.3	-
C67	103	40	143	2.9	1.7	2.4	11.2	4.2	7.7	3.1	0.8	1.8	2.1	0.5	1.2	0.2	0.0
C64-C66 C68	86	51	137	2.4	2.1	2.3	9.3	5.4	7.3	3.0	1.4	2.1	1.9	1.0	1.4	0.2	0.1
C70-C72	20	25	45	0.6	1.0	0.8	2.2	2.6	2.4	1.8	1.2	1.5	1.7	0.9	1.3	0.1	0.1
C73	13	10	23	0.4	0.4	0.4	1.4	1.1	1.2	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0
C81-C85 C96	126	75	201	3.5	3.1	3.4	13.7	7.9	10.8	4.9	2.0	3.3	3.3	1.2	2.2	0.3	0.1
C88-C90	25	43	68	0.7	1.8	1.1	2.7	4.6	3.6	0.9	1.4	1.2	0.6	0.8	0.7	0.1	0.1
C91-C95	83	56	139	2.3	2.3	2.3	9.0	5.9	7.4	4.1	2.1	3.0	2.9	1.5	2.2	0.3	0.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計(死亡の場所が不詳及び外国を含む)

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

群馬県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位		3,604	1	1	0	1	2	2	2	5	15	31	54	89	174	356	616	628	685	588	277	73	4	0
	口腔・咽頭	000-C14	83	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	6	9	18	18	8	12	5	0	0	0
	食道	C15	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	20	22	28	17	13	4	1	0	0
	胃	C16	462	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	8	7	24	43	70	72	100	86	35	12	1	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	497	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	11	20	30	55	97	81	77	73	34	9	0	0
	結腸	C18	315	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	11	18	31	58	52	50	55	25	6	0	0
	直腸	C19-C20	182	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	9	12	24	39	29	27	18	9	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	16	29	51	39	43	38	12	6	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	179	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	10	13	29	24	52	27	15	4	0	0
	膵臓	C25	273	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	11	20	36	50	50	48	31	11	5	0	0
	喉頭	C32	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	2	1	1	0	0
	肺	C33-C34	891	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	11	25	40	87	146	175	173	138	72	14	3	0
	皮膚	C43-C44	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	4	1	0	1	0	0
	乳房	C50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	前立腺	C61	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	12	29	40	44	59	46	8	0	0
	膀胱	C67	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	14	13	19	28	16	4	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	19	13	20	19	4	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	20	1	1	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	2	1	6	1	0	1	1	1	0	0
	甲状腺	C73	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	0	3	1	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	126	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	2	6	8	16	17	32	29	7	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	8	4	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	83	0	0	0	0	0	2	0	0	2	5	2	2	3	8	10	19	18	8	3	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

群馬県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位		2,389	0	0	0	1	1	1	2	3	10	12	38	58	76	110	158	287	305	408	413	364	127	15	0
	口腔・咽頭	000-C14	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	6	6	11	8	1	0	0
	食道	C15	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	9	3	6	5	1	0	0
	胃	C16	201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	2	5	14	22	25	33	32	40	20	1	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	407	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	8	8	10	24	43	57	62	76	74	32	3	0	0
	結腸	C18	308	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	6	2	6	16	26	42	51	66	59	23	3	0	0
	直腸	C19-C20	99	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	4	8	17	15	11	10	15	9	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	13	13	25	35	21	4	1	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	12	16	30	27	35	17	3	0	0
	膵臓	C25	275	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	19	19	36	43	47	47	41	10	1	0	0
	喉頭	C32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	7	12	23	47	45	66	64	48	16	3	0	0
	皮膚	C43-C44	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	3	0	0	0	0
	乳房	C50	220	0	0	0	0	0	0	1	3	3	11	19	18	19	29	29	29	17	25	20	6	0	0	0
	子宮	C53-C55	95	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	6	9	9	10	10	10	13	8	2	0	0	0
	子宮頸部	C53	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	1	2	1	3	3	7	2	2	0	0	0	0
	子宮体部	C54	45	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	6	5	6	5	2	8	3	2	0	0	0
	卵巣	C56	85	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	9	11	7	7	9	7	16	4	1	4	0	0	0
	膀胱	C67	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	8	13	7	2	0	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	51	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	5	4	8	11	15	0	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	3	6	5	2	1	3	0	0	0	0
	甲状腺	C73	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	22	10	11	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	13	10	22	10	11	2	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4	9	13	5	2	2	1	0	0
	白血病	C91-C95	56	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	4	3	8	4	16	11	3	2	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

群馬県

2021年

性別	部位	I CD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	000-C97	5,993	1	1	1	2	3	4	5	15	27	69	112	165	284	514	903	933	1,093	1,001	641	200	19	0
	口腔・咽頭	000-C14	126	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	7	12	23	24	14	23	13	1	0	0
	食道	C15	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	21	27	37	20	19	9	2	0	0
	胃	C16	663	0	0	0	0	1	1	1	1	1	7	8	9	29	57	92	97	133	118	75	32	2	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	904	0	0	0	0	1	0	2	1	5	11	19	28	40	79	140	138	139	149	108	41	3	0
	結腸	C18	623	0	0	0	0	1	0	2	1	3	6	10	13	24	47	84	94	101	121	84	29	3	0
	直腸	C19-C20	281	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	15	16	32	56	44	38	28	24	12	0	0
	肝および肝内胆管	C22	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	20	33	64	52	68	73	33	10	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	327	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	12	16	41	40	82	54	50	21	3	0
	膵臓	C25	548	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	20	39	55	86	93	95	78	52	15	1	0
	喉頭	C32	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0	3	1	1	0	0
	肺	C33-C34	1,226	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	12	32	52	110	183	220	239	202	120	30	6	0
	皮膚	C43-C44	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	8	3	3	1	0	0
	乳房	C50	222	0	0	0	0	0	0	1	3	3	11	19	18	20	29	29	20	17	26	20	6	0	0
	子宮	C53-C55	95	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	8	6	9	9	10	10	9	13	8	2	0	0
	子宮頸部	C53	35	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	1	2	1	3	3	7	2	2	0	0	0
	子宮体部	C54	45	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	6	5	6	5	2	8	3	2	0	0
	卵巣	C56	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	9	11	7	9	7	16	4	1	4	0	0
	前立腺	C61	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	12	29	40	44	59	46	8	0	0
	膀胱	C67	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	16	19	27	41	23	6	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	137	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	13	24	17	28	30	19	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	45	1	1	1	2	2	0	1	3	1	2	2	0	3	4	12	6	2	2	4	0	0	0
	甲状腺	C73	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	2	2	4	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	201	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	3	7	11	29	27	54	39	18	4	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	8	13	21	9	3	2	1	0
	白血病	C91-C95	139	0	0	0	1	2	0	0	1	2	6	4	2	7	11	18	23	34	19	6	3	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

群馬県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位		390.9	3.2	2.7	0.0	0.0	4.7	4.8	4.4	9.6	24.6	41.3	76.1	153.4	305.3	556.3	810.5	1,231.4	1,851.4	2,854.5	-
	口腔・咽頭	C00-C97	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.7	3.4	10.5	14.1	23.7	35.3	21.6	51.5	-
	食道	C15	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.8	10.5	31.3	28.9	54.9	45.9	54.5	-
	胃	C16	50.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	4.0	11.3	42.1	67.2	92.1	141.2	270.3	406.1	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	10.7	15.5	34.5	52.6	85.9	127.6	158.8	208.1	351.5	-
	結腸	C18	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	5.3	5.6	19.0	31.6	48.4	76.3	102.0	135.1	280.6	-
	直腸	C19-C20	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.3	9.9	15.5	21.1	37.5	51.3	56.9	73.0	90.9	-
	肝および肝内胆管	C22	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	7.0	12.1	28.1	45.3	67.1	76.5	116.2	169.7	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4	5.2	17.5	20.3	38.2	47.1	140.5	139.4	-
	膵臓	C25	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.0	7.0	19.0	35.1	56.3	65.8	98.0	129.7	142.4	-
	喉頭	C32	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	11.8	0.0	12.1	-
	肺	C33-C34	96.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	4.0	15.5	43.1	70.2	135.9	192.1	343.1	467.6	687.9	-
	皮膚	C43-C44	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.6	0.0	10.8	6.1	-
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-
	前立腺	C61	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.4	1.8	18.8	38.2	78.4	118.9	342.4	-
	膀胱	C67	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	12.5	18.4	25.5	51.4	145.5	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.8	12.5	25.0	25.5	54.1	72.7	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.2	3.2	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.8	1.6	1.3	1.3	0.0	3.5	1.6	7.9	2.0	0.0	6.1	-
	甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.3	1.3	3.9	0.0	15.2	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.6	3.4	10.5	12.5	21.1	33.3	86.5	115.2	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.1	5.3	7.8	21.6	15.2	-
	白血病	C91-C95	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	3.3	6.7	2.8	3.4	5.3	12.5	13.2	37.3	48.6	36.4	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

群馬県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位		253.1	0.0	0.0	0.0	2.3	2.6	5.3	7.5	20.8	21.4	54.3	87.9	133.3	193.0	239.4	350.0	508.3	832.7	1,331.9	-	
	口腔・咽頭	C00-C14	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.5	6.1	10.0	12.2	29.0	-	
	食道	C15	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	6.1	15.0	6.1	17.4	-	
	胃	C16	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.1	1.8	5.7	0.0	0.0	3.5	8.8	21.2	26.8	41.7	67.3	134.8	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	5.0	0.0	7.1	4.3	12.1	14.0	17.5	36.4	52.4	95.0	126.5	288.1	
	結腸	C18	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	5.0	0.0	5.4	2.9	9.1	3.5	10.5	24.2	31.7	70.0	104.1	218.8	
	直腸	C19-C20	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	3.0	10.5	7.0	12.1	20.7	25.0	22.4	49.3	
	肝および肝内胆管	C22	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.5	1.8	7.0	6.1	15.9	21.7	51.0	88.4	
	胆のう・胆管	C23-C24	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	4.5	4.5	14.6	26.7	61.2	118.8	
	膵臓	C25	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	3.0	15.8	33.3	28.8	43.9	71.7	95.9	143.5	
	喉頭	C32	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.7	0.0	1.4
	肺	C33-C34	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.5	12.3	21.1	34.8	57.3	75.0	134.7	189.9	
	皮膚	C43-C44	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.7	8.2	7.2	
	乳房	C50	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	6.3	5.4	15.7	28.8	31.6	33.3	43.9	35.4	33.3	34.7	73.9	
	子宮	C53-C55	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	3.6	8.6	12.1	10.5	15.8	13.6	12.2	16.7	18.4	33.3	
	子宮頸部	C53	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.6	7.1	7.6	1.8	3.5	1.5	3.7	5.0	14.3	5.8	
	子宮体部	C54	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.4	4.5	5.3	10.5	7.6	7.3	8.3	4.1	18.8	
	卵巣	C56	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	15.2	15.8	19.3	10.6	11.0	11.7	32.7	13.0	
	膀胱	C67	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.4	10.0	16.3	31.9	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	7.6	6.1	6.7	16.3	37.7	
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.6	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.0	0.0	1.8	4.5	7.3	8.3	4.1	5.8	
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.7	0.0	4.1	5.8	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.8	1.8	4.5	15.9	16.7	44.9	34.8	
多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.8	6.1	4.9	15.0	26.5	14.5		
白血病	C91-C95	5.9	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.4	3.0	0.0	7.0	4.5	9.8	6.7	32.7	23.2		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

群馬県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位		321.2	1.6	1.4	1.2	2.2	3.7	5.0	5.9	15.0	23.1	47.6	81.8	143.5	249.1	395.4	571.5	840.5	1,270.9	1,824.5	-
	口腔・咽頭	C00-C14	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.4	1.5	3.5	6.1	9.2	14.6	21.6	16.3	36.3	-
	食道	C15	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	3.5	6.1	16.2	17.1	33.3	23.3	29.4	-
	胃	C16	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	1.0	0.9	4.8	5.8	7.8	25.4	43.8	58.2	87.4	154.7	222.5	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.4	1.0	4.3	7.6	13.9	24.3	35.1	60.8	88.6	124.3	161.6	295.1	-
	結腸	C18	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.4	1.0	2.6	4.1	7.3	11.3	21.1	36.2	53.2	84.7	117.4	232.4	-
	直腸	C19-C20	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.4	6.6	13.0	14.0	24.6	35.4	39.6	44.2	62.7	-
	肝および肝内胆管	C22	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.4	7.0	17.5	25.4	40.5	46.8	79.1	114.7	-
	胆のう・胆管	C23-C24	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	5.2	10.5	12.3	25.9	36.0	95.3	125.5	-
	臓臓	C25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.1	5.1	17.4	34.2	42.3	54.4	83.8	110.5	143.1	-
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.3	0.0	4.9	-
	肺	C33-C34	65.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	4.1	8.8	27.8	45.6	84.6	122.2	198.2	277.9	351.0	-
	皮膚	C43-C44	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	0.9	9.3	6.9	-
	乳房	C50	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.0	2.6	7.6	13.9	15.7	17.5	22.3	18.4	18.0	19.8	51.0	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	6.2	10.1	17.1	31.4	68.6	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.8	10.0	15.2	15.3	32.6	49.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.4	1.6	1.4	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	3.0	0.9	1.4	1.5	0.0	2.6	3.1	7.6	5.4	2.3	5.9	-
	甲状腺	C73	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.8	2.5	1.8	2.3	8.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.6	2.6	6.1	8.5	18.4	24.3	62.8	60.8	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.6	4.6	5.1	11.7	24.4	14.7	-
	白血病	C91-C95	7.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.5	0.0	1.0	1.7	4.1	2.9	1.7	6.1	8.5	11.4	20.7	39.5	27.5	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

白紙

統計編
第2部 生存率

5年相対生存率

5年相対生存率の集計は、2021年の集計とは無関係に、本標準集計を行なった時点で届出から5年経過した罹患症例を対象として行なった。したがって、今回の5年生存率算定の対象は2016年1月1日から同年12月31日までに診断され、届出がなされた症例である。最終生存確認日は2021年12月31日である。

集計対象

罹患数・率の集計対象のうち、次のアからエを除くものを生存率の集計対象とした。

- (ア) 死亡情報のみで登録された患者(DCO)。
- (イ) 多重がんのあるケースでは第2がん以降。
- (ウ) 良悪不詳、大腸の粘膜がんを含む上皮内がん。
- (エ) 年齢不詳及び100歳以上の症例

生存率算出方法

(1) 診断日を起点とした実測生存率を、Kaplan-Meier法を用いて計算した。最終生存確認年月には、全死亡との照合対象年月を一律代入して利用した。よって、死亡情報がなかった症例は、全員5年生存とみなされる。

(2) 対象がんによる生命損失の大きさをみるために、実測生存率を、対象とするがん患者と同じ性、年齢、出生年の一般集団の生存確率から計算した期待生存率で除した相対生存率を計測した。

(3) 期待生存率は、0.5歳分加算したcohort生存率表に基づき、Ederer II法を用いて計算した。期待生存確率は、国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究部が、簡易生命表を

用いて毎年計算しているcohort生存率表を用いた。

(https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/qa_words/cohort01.html)

部位別生存率

男性では5年相対生存率が比較的高い群(70-100%)には、前立腺、皮膚、甲状腺、結腸、直腸が分類された。中程度の群(40-69%)には、膀胱、腎・尿路(膀胱除く)、喉頭、乳房、胃、口腔・咽頭、悪性リンパ腫、白血病が含まれた。生存率が低い群(0-39%)に属する部位は、多発性骨髄腫、食道、肝および肝内胆管、脳・中枢神経系、肺、胆のう・胆管、膵臓であった。女性では5年相対生存率が比較的高い群(70-100%)には、皮膚、甲状腺、乳房、子宮体部、子宮頸部、悪性リンパ腫、喉頭が分類された。中程度の群(40-69%)には、腎・尿路(膀胱除く)、直腸、結腸、卵巣、膀胱、胃、口腔・咽頭、白血病、脳・中枢神経系、多発性骨髄腫、肺が含まれた。生存率が低い群(0-39%)に属する部位は、食道、肝および肝内胆管、胆のう・胆管、膵臓であった(図13)。

進展度・総合別生存率

進展度・総合別の5年相対生存率を示した。一様に進展度が高くなるにつれ、生存率が低下している様子が観察された。限局の場合、男性の胃、大腸、前立腺、女性の胃、乳房、子宮では90%以上と高く、男性の肝および肝内胆管や肺では限局であっても低い。一方で、前立腺では遠隔転移であっても比較的高い(図14)。

図 13 部位別 5 年相対生存率 (%) [2016 年症例] (表 12 から作成)





図 14 進展度別 5 年相対生存率 (%) (罹患上位 5 部位) [2016 年症例] (表 13 から作成)



リ転: 領域リンパ節転移、隣接: 隣接臓器浸潤、遠隔: 遠隔転移

表12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

群馬県 2016年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	7,801	60.6	0.7	5,818	64.8	0.7	13,619	62.4	0.5
口腔・咽頭	C00-C14	169	60.7	4.4	81	57.6	6.2	250	59.7	3.6
食道	C15	243	37.1	3.5	54	34.3	7.2	297	36.6	3.2
胃	C16	1,275	64.5	1.7	573	58.1	2.4	1,848	62.5	1.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,278	70.9	1.6	1,000	62.6	1.8	2,278	67.2	1.2
結腸	C18	759	71.4	2.2	689	62.1	2.2	1,448	66.9	1.5
直腸	C19-C20	519	70.3	2.5	311	63.8	3.2	830	67.8	1.9
肝および肝内胆管	C22	364	29.8	2.7	181	33.9	3.9	545	31.2	2.2
胆のう・胆管	C23-C24	180	22.1	3.7	150	15.7	3.4	330	19.2	2.5
膵臓	C25	285	11.0	2.0	253	8.3	1.8	538	9.7	1.4
喉頭	C32	53	68.3	8.2	6	70.6	22.2	59	69.2	7.7
肺	C33-C34	1,075	28.3	1.6	524	44.4	2.4	1,599	33.7	1.3
皮膚	C43-C44	160	89.7	4.8	150	98.2	4.9	310	94.6	3.4
乳房	C50	5	65.5	26.9	1,408	89.5	1.0	1,413	89.4	1.0
子宮	C53-C55	-	-	-	427	79.1	2.2	427	79.1	2.2
子宮頸部	C53	-	-	-	173	74.7	3.6	173	74.7	3.6
子宮体部	C54	-	-	-	250	82.2	2.7	250	82.2	2.7
卵巣	C56	-	-	-	167	62.0	3.9	167	62.0	3.9
前立腺	C61	1,469	94.6	1.4	-	-	-	1,469	94.6	1.4
膀胱	C67	226	69.2	4.3	92	61.8	6.5	318	67.2	3.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	220	68.5	3.7	97	69.8	5.8	317	69.1	3.1
脳・中枢神経系	C70-C72	46	29.5	7.0	32	46.2	9.5	78	36.5	5.8
甲状腺	C73	42	78.1	7.8	124	91.2	3.0	166	88.5	3.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	259	58.8	3.6	193	71.9	3.8	452	64.5	2.6
多発性骨髄腫	C88-C90	59	39.7	7.2	57	45.2	7.8	116	42.4	5.3
白血病	C91-C95	102	45.6	5.4	54	54.2	7.2	156	49.1	4.3

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県

2016年

部位	進展度・総合	男			女			男女計					
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差			
		限局	リン転	隣接	遠隔	不明	合計	限局	リン転	隣接	遠隔	不明	合計
全部位	10D-10	3,364	90.6	0.9	2,574	92.1	0.8	5,938	91.2	0.6			
		600	61.2	2.4	705	80.3	1.7	1,305	71.8	1.5			
		1,121	52.0	1.8	723	46.3	2.0	1,844	49.7	1.3			
		1,624	17.9	1.1	968	17.7	1.3	2,592	17.8	0.8			
		930	38.4	2.0	735	35.1	2.0	1,665	36.9	1.4			
		7,801	60.6	0.7	5,818	64.8	0.7	13,619	62.4	0.5			
領域	1,721	55.2	1.4	1,428	63.3	1.4	3,149	58.9	1.0				
口腔・咽頭	C00-C14	50	79.0	7.5	33	74.0	9.1	83	77.6	5.8			
		27	57.9	11.0	12	60.7	15.1	39	60.4	8.9			
		58	55.0	7.5	19	39.2	12.3	77	51.6	6.4			
		9	11.9	11.3	6	18.0	17.9	15	14.6	10.0			
		25	48.4	11.4	11	50.3	17.1	36	49.0	9.5			
		169	60.7	4.4	81	57.6	6.2	250	59.7	3.6			
領域	85	56.3	6.2	31	48.7	9.7	116	54.5	5.2				
食道	C15	74	81.8	6.5	21	51.2	12.9	95	76.5	6.0			
		17	41.1	13.8	4	51.2	26.6	21	43.4	12.3			
		84	16.4	4.4	14	16.8	11.1	98	16.5	4.1			
		50	6.5	3.8	10	10.2	10.0	60	7.1	3.6			
		17	19.8	10.9	5	41.8	23.9	22	25.2	10.3			
		243	37.1	3.5	54	34.3	7.2	297	36.6	3.2			
領域	101	20.6	4.4	18	25.1	11.2	119	21.3	4.1				
胃	C16	705	94.8	1.9	291	91.6	2.7	996	93.9	1.5			
		128	59.2	5.2	64	56.0	7.0	192	58.2	4.2			
		100	37.0	5.5	55	18.4	5.6	155	30.3	4.1			
		253	5.9	1.6	97	9.1	3.1	350	6.8	1.4			
		89	27.6	6.0	66	12.4	4.8	155	21.0	4.0			
		1,275	64.5	1.7	573	58.1	2.4	1,848	62.5	1.4			
領域	228	49.5	3.9	119	38.7	4.9	347	45.7	3.1				
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	608	95.9	1.9	400	87.6	2.4	1,008	92.8	1.5			
		216	79.2	3.8	176	82.0	3.7	392	80.4	2.7			
		121	66.2	5.4	127	56.3	5.1	248	61.1	3.7			
		235	15.5	2.5	205	16.5	2.7	440	16.0	1.9			
		97	34.1	5.6	92	25.8	5.5	189	30.1	3.9			
		1,278	70.9	1.6	1,000	62.6	1.8	2,278	67.2	1.2			
領域	337	74.5	3.1	303	71.3	3.1	640	73.0	2.2				

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リン転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県 2016年

部位	I CD-10	進展度・総合						男			女			男女計			
		*1		標準誤差		*1		*1		*1		*1		*1		*1	
		集計対象数	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	5年相対生存率	標準誤差	
結腸	C18	限局	363	95.8	2.6	269	88.1	2.9	632	93.1	1.9						
		リ転	113	84.0	5.3	110	83.3	4.6	223	83.8	3.5						
		隣接	73	75.9	6.8	96	54.5	5.9	169	63.7	4.5						
		遠隔	146	11.7	2.9	148	18.6	3.4	294	15.2	2.2						
		不明	64	30.0	6.8	66	24.2	6.3	130	27.6	4.6						
		合計	759	71.4	2.2	689	62.1	2.2	1,448	66.9	1.5						
領域	186	83.0	4.2	206	70.5	3.8	392	76.3	2.8								
直腸	C19-C20	限局	245	95.5	2.7	131	86.5	4.0	376	92.4	2.3						
		リ転	103	70.6	5.4	66	78.2	6.3	169	73.6	4.1						
		隣接	48	51.6	8.4	31	60.2	10.1	79	55.8	6.5						
		遠隔	89	21.6	4.7	57	11.3	4.4	146	17.5	3.4						
		不明	33	41.8	9.6	26	26.2	11.0	59	35.6	7.3						
		合計	519	70.3	2.5	311	63.8	3.2	830	67.8	1.9						
領域	151	64.6	4.6	97	73.0	5.4	248	67.9	3.5								
肝および肝内胆管	C22	限局	204	44.6	4.1	91	55.6	5.9	295	48.1	3.4						
		リ転	9	0.0	0.0	5	40.4	22.6	14	15.1	10.0						
		隣接	36	12.6	5.9	15	14.8	10.0	51	13.4	5.1						
		遠隔	50	2.1	2.1	32	0.0	0.0	82	1.3	1.3						
		不明	65	18.2	5.3	38	15.2	6.5	103	17.3	4.1						
		合計	364	29.8	2.7	181	33.9	3.9	545	31.2	2.2						
領域	45	10.1	4.8	20	21.7	9.9	65	13.8	4.6								
胆のう・胆管	C23-C24	限局	29	39.6	11.9	14	28.8	14.8	43	36.0	9.4						
		リ転	8	0.0	0.0	6	35.4	20.8	14	16.9	11.3						
		隣接	81	23.8	5.5	54	23.6	6.5	135	24.0	4.2						
		遠隔	29	11.6	6.5	42	2.6	2.6	71	6.3	3.1						
		不明	33	15.0	7.7	34	8.4	6.2	67	12.1	5.0						
		合計	180	22.1	3.7	150	15.7	3.4	330	19.2	2.5						
領域	89	21.9	5.2	60	24.8	6.2	149	23.4	4.0								
膵臓	C25	限局	24	39.1	12.7	15	42.9	13.9	39	41.9	9.3						
		リ転	8	14.1	13.7	4	0.0	0.0	12	9.2	9.0						
		隣接	90	16.3	4.2	85	13.2	3.9	175	14.8	2.9						
		遠隔	140	2.4	1.4	121	1.8	1.3	261	2.1	0.9						
		不明	23	10.2	7.1	28	4.2	4.2	51	6.9	4.0						
		合計	285	11.0	2.0	253	8.3	1.8	538	9.7	1.4						
領域	98	16.1	4.0	89	12.6	3.7	187	14.4	2.8								

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合						男			女			男女計					
		集計対象数 *1		5年相対生存率		標準誤差		集計対象数 *1		5年相対生存率		標準誤差		集計対象数 *1		5年相対生存率		標準誤差	
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差			
喉頭	C32	36	80.2	9.2	3	100.0	0.0	39	82.7	8.7	6	36.1	22.8	2	51.1	38.5	8	40.1	19.7
		9	25.8	17.1	1	0.0	0.0	10	23.0	15.4	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		1	100.0	0.0	0	0.0	0.0	53	68.3	8.2	6	70.6	22.2	1	100.0	0.0	59	69.2	7.7
		15	31.4	13.9	3	34.6	29.4	18	32.0	12.5	3	34.6	29.4	3	34.6	29.4	18	32.0	12.5
肺	C33-C34	263	70.9	3.8	191	87.2	3.2	454	77.9	2.6	134	40.8	4.9	46	40.7	7.8	180	40.8	4.1
		127	23.3	4.2	36	27.3	8.2	163	24.4	3.7	435	6.5	1.3	178	11.2	2.5	613	7.9	1.2
		116	4.6	2.4	73	20.1	5.5	189	10.8	2.6	1,075	28.3	1.6	524	44.4	2.4	1,599	33.7	1.3
		261	32.3	3.3	82	35.4	5.7	343	33.1	2.8	135	95.7	4.7	133	99.5	4.9	268	98.7	3.4
皮膚	C43-C44	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	2	51.8	38.9	9	29.9	24.8	5	46.4	27.8	14	40.0	18.4
		3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	12	58.7	20.6	11	66.4	21.9	23	63.5	15.1
		160	89.7	4.8	150	98.2	4.9	310	94.6	3.4	10	38.2	22.5	6	38.5	24.2	16	41.9	16.6
乳房	C50	1	100.0	0.0	812	98.5	1.0	813	98.5	1.0	1	0.0	0.0	315	92.7	1.8	316	92.4	1.9
		1	100.0	0.0	52	80.6	6.8	53	81.0	6.7	1	100.0	0.0	84	41.4	5.6	85	42.1	5.6
		1	0.0	0.0	145	57.2	4.6	146	57.1	4.6	5	65.5	26.9	1,408	89.5	1.0	1,413	89.4	1.0
		2	52.1	39.6	367	91.1	1.9	369	90.9	1.9	2	52.1	39.6	367	91.1	1.9	369	90.9	1.9
子宮	C53-C55	-	-	-	251	95.8	1.6	251	95.8	1.6	-	-	-	15	80.5	10.5	15	80.5	10.5
		-	-	-	93	65.8	5.4	93	65.8	5.4	-	-	-	36	25.9	7.5	36	25.9	7.5
		-	-	-	32	40.2	10.1	32	40.2	10.1	-	-	-	427	79.1	2.2	427	79.1	2.2
		-	-	-	108	68.0	4.9	108	68.0	4.9	-	-	-	108	68.0	4.9	108	68.0	4.9

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんと以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	83	95.9	2.4	83	95.9	2.4
		リ転	-	-	-	5	60.3	22.1	5	60.3	22.1
		隣接	-	-	-	57	57.6	7.2	57	57.6	7.2
		遠隔	-	-	-	16	38.6	12.5	16	38.6	12.5
		不明	-	-	-	12	53.8	15.6	12	53.8	15.6
		合計	-	-	-	173	74.7	3.6	173	74.7	3.6
領域	-	-	-	62	57.8	6.9	62	57.8	6.9		
子宮体部	C54	限局	-	-	-	168	95.4	2.1	168	95.4	2.1
		リ転	-	-	-	10	90.3	9.7	10	90.3	9.7
		隣接	-	-	-	36	77.8	7.5	36	77.8	7.5
		遠隔	-	-	-	20	15.5	8.3	20	15.5	8.3
		不明	-	-	-	16	27.7	12.1	16	27.7	12.1
		合計	-	-	-	250	82.2	2.7	250	82.2	2.7
領域	-	-	-	46	80.8	6.3	46	80.8	6.3		
卵巣	C56	限局	-	-	-	43	91.3	4.6	43	91.3	4.6
		リ転	-	-	-	0	.	.	0	.	.
		隣接	-	-	-	68	63.2	6.0	68	63.2	6.0
		遠隔	-	-	-	32	25.8	7.9	32	25.8	7.9
		不明	-	-	-	24	48.8	11.1	24	48.8	11.1
		合計	-	-	-	167	62.0	3.9	167	62.0	3.9
領域	-	-	-	68	63.2	6.0	68	63.2	6.0		
前立腺	C61	限局	790	100.0	1.3	-	-	-	790	100.0	1.3
		リ転	15	92.3	19.3	-	-	-	15	92.3	19.3
		隣接	244	98.6	2.9	-	-	-	244	98.6	2.9
		遠隔	177	59.7	4.9	-	-	-	177	59.7	4.9
		不明	243	68.5	4.4	-	-	-	243	68.5	4.4
		合計	1,469	94.6	1.4	-	-	-	1,469	94.6	1.4
領域	259	99.0	2.9	-	-	-	259	99.0	2.9		
膀胱	C67	限局	143	85.3	5.3	44	84.2	7.9	187	86.7	4.5
		リ転	10	44.4	19.5	3	35.8	29.7	13	42.5	16.5
		隣接	20	24.0	10.7	13	16.4	10.8	33	21.2	7.8
		遠隔	8	0.0	0.0	7	0.0	0.0	15	0.0	0.0
		不明	44	51.9	9.4	25	48.8	13.7	69	54.8	7.8
		合計	226	69.2	4.3	92	61.8	6.5	318	67.2	3.6
領域	30	32.5	9.8	16	20.0	10.6	46	28.3	7.4		

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県

2016年

部位	進展度・総合	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
		120	93.5	3.7	57	90.8	5.7	177	93.4	3.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	4	31.0	29.9	4	0.0	0.0	8	15.8	15.1
		29	57.9	10.7	15	56.3	16.0	44	59.1	8.9
		47	14.7	5.6	10	11.0	11.6	57	14.2	5.0
		20	55.7	13.4	11	41.7	17.0	31	52.1	10.7
		220	68.5	3.7	97	69.8	5.8	317	69.1	3.1
		33	56.8	10.2	19	43.9	13.6	52	52.7	8.2
脳・中枢神経系	C70-C72	22	37.4	10.6	13	73.9	14.2	35	51.1	9.0
		0	.	.	0	.	.	0	.	.
		12	25.6	12.8	8	25.4	15.6	20	25.5	9.9
		2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.0	0.0
		10	21.2	15.2	10	31.7	15.6	20	26.8	10.9
		46	29.5	7.0	32	46.2	9.5	78	36.5	5.8
		12	25.6	12.8	8	25.4	15.6	20	25.5	9.9
甲状腺	C73	14	95.4	7.7	57	99.3	1.8	71	99.9	2.1
		9	91.1	11.8	40	98.1	2.5	49	96.8	2.9
		6	35.3	21.2	5	62.9	23.1	11	48.3	16.1
		7	44.2	20.1	3	34.2	28.6	10	41.3	16.6
		6	70.2	22.1	19	60.0	12.1	25	62.4	10.7
		42	78.1	7.8	124	91.2	3.0	166	88.5	3.0
		15	71.3	13.6	45	95.1	3.8	60	89.9	4.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	49	71.3	8.1	55	85.1	6.1	104	80.0	5.1
		1	0.0	0.0	3	67.2	28.4	4	52.1	26.9
		43	72.5	8.3	31	80.5	8.2	74	78.5	6.0
		118	60.0	5.3	68	64.9	6.4	186	61.9	4.1
		46	28.0	7.4	33	43.4	9.6	79	34.9	5.9
		259	58.8	3.6	193	71.9	3.8	452	64.5	2.6
		44	71.0	8.3	34	80.7	7.9	78	77.5	5.9
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リンパ腫：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県 2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計			
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

参 考 资 料

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

群馬県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	9,852	7,544	17,396	100.0	100.0	100.0	1,033.8	774.5	902.8	467.2	414.7	431.9	327.9	314.4	315.2	38.5	33.8	35.9
全部位	C00-C96	8,808	6,498	15,306	89.4	86.1	88.0	924.2	667.1	794.3	411.1	331.6	363.9	287.1	248.2	262.8	33.8	27.4	30.4
口唇	C00	2	6	8	0.0	0.1	0.0	0.2	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
舌根<基底>部	C01	7	3	10	0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	
その他および部位不明の舌	C02	52	34	86	0.5	0.5	0.5	5.5	3.5	4.5	3.4	2.0	2.7	2.6	1.5	2.1	0.3	0.2	
歯肉	C03	13	24	37	0.1	0.3	0.2	1.4	2.5	1.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.1	0.0	
口腔底	C04	5	3	8	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0		
口蓋	C05	8	4	12	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0		
その他および部位不明の口腔	C06	8	6	14	0.1	0.1	0.1	0.8	0.6	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0		
耳下腺	C07	8	7	15	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0		
その他および部位不明の大唾液腺	C08	6	3	9	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0		
扁桃	C09	14	6	20	0.1	0.1	0.1	1.5	0.6	1.0	0.8	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.1		
中咽頭	C10	20	6	26	0.2	0.1	0.1	2.1	0.6	1.3	1.1	0.4	0.7	0.8	0.3	0.5	0.1		
鼻<上>咽頭	C11	6	5	11	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0		
梨状陥凹<洞>	C12	44	1	45	0.4	0.0	0.3	4.6	0.1	2.3	2.1	0.0	1.0	1.5	0.0	0.7	0.2		
下咽頭	C13	14	0	14	0.1	0.0	0.1	1.5	0.0	0.7	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.1		
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
食道	C15	319	89	408	3.2	0.9	2.2	33.5	7.1	20.1	14.6	3.1	8.5	10.1	2.3	6.0	1.3		
胃	C16	1,250	522	1,772	12.7	6.9	10.2	131.2	53.6	92.0	54.7	18.1	35.3	37.0	12.3	24.0	4.3		
小腸	C17	34	27	61	0.3	0.4	0.4	3.6	2.8	3.2	1.7	0.9	1.3	1.2	0.6	0.9	0.1		
結腸	C18	883	755	1,638	9.0	10.0	9.4	92.7	77.5	85.0	42.0	29.3	35.3	29.3	20.6	24.7	3.5		
直腸S状結腸移行部	C19	136	77	213	1.4	1.0	1.2	14.3	7.9	11.1	7.2	3.5	5.3	5.1	2.5	3.8	0.6		
直腸	C20	420	250	670	4.3	3.3	3.9	44.1	25.7	34.8	23.5	12.6	17.9	17.2	9.3	13.2	2.1		
肛門および肛門管	C21	14	8	22	0.1	0.1	0.1	1.5	0.8	1.1	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.0		
肝および肝内胆管	C22	346	155	501	3.5	2.1	2.9	36.3	15.9	26.0	15.1	4.9	9.7	10.3	3.3	6.6	1.3		
胆のう	C23	60	63	123	0.6	0.8	0.7	6.3	6.5	6.4	2.0	1.8	1.9	1.3	1.2	1.2	0.1		
その他および部位不明の胆道	C24	163	117	280	1.7	1.6	1.6	17.1	12.0	14.5	6.7	2.9	4.7	4.4	1.9	3.1	0.5		
膵臓	C25	337	338	675	3.4	4.5	3.9	35.4	34.7	35.0	16.3	12.2	14.2	11.4	8.6	10.0	1.4		
その他および部位不明の消化器	C26	37	35	72	0.4	0.5	0.4	3.9	3.6	3.7	1.9	1.6	1.7	1.4	1.1	1.2	0.2		
鼻腔および中耳	C30	7	4	11	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0		
副鼻腔	C31	7	2	9	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0		
喉頭	C32	52	2	54	0.5	0.0	0.3	5.5	0.2	2.8	2.5	0.1	1.3	1.8	0.0	0.9	0.2		
気管	C33	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		
気管支および肺	C34	1,307	616	1,923	13.3	8.2	11.1	137.1	63.2	99.8	55.0	23.1	37.8	36.8	16.0	25.6	4.3		
胸腺	C37	30	17	47	0.3	0.2	0.3	3.1	1.7	2.4	2.4	1.0	1.7	1.9	0.8	1.3	0.2		
心臓、縦隔および胸膜	C38	6	3	9	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.0		
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
(四) 腕の骨および関節軟骨	C40	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0		
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	10	3	13	0.1	0.0	0.1	1.0	0.3	0.7	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1		
皮膚の悪性黒色腫	C43	10	19	29	0.1	0.3	0.2	1.0	2.0	1.5	0.5	0.9	0.7	0.3	0.7	0.5	0.0		
皮膚のその他	C44	190	162	352	1.9	2.1	2.0	19.9	16.6	18.3	7.7	4.9	6.2	5.3	3.3	4.3	0.6		
中皮腫	C45	15	5	20	0.2	0.1	0.1	1.6	0.5	1.0	0.6	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0		
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0		
後腹膜および腹膜	C48	14	20	34	0.1	0.3	0.2	1.5	2.1	1.8	0.8	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	0.1		
その他の結合組織および軟部組織	C49	30	19	49	0.3	0.3	0.3	3.1	2.0	2.5	1.8	1.5	1.7	1.4	1.3	1.3	0.1		
乳房	C50	7	1,508	1,515	0.1	20.0	8.7	0.7	154.8	78.6	0.3	101.6	50.7	0.2	77.9	38.7	0.0		
外陰	C51	-	14	14	-	0.2	0.1	-	1.4	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-		
陰	C52	-	6	6	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-		
子宮頸部	C53	-	162	162	-	2.1	0.9	-	16.6	-	-	14.0	-	-	11.0	-	-		
子宮体部	C54	-	274	274	-	3.6	1.6	-	28.1	-	-	20.8	-	-	16.1	-	-		
子宮部位不明	C55	-	4	4	-	0.1	0.0	-	0.4	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-		
卵巣	C56	-	189	189	-	2.5	1.1	-	19.4	-	-	15.1	-	-	12.2	-	-		
その他および部位不明の女性性器	C57	-	2	2	-	0.0	0.0	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-		
陰茎	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-		
陰茎	C60	12	-	12	0.1	-	0.1	1.3	-	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-		
前立腺	C61	1,660	-	1,660	16.8	-	9.5	174.2	-	-	-	71.9	-	-	48.6	-	-		
精巣	C62	36	-	36	0.4	-	0.2	3.8	-	-	-	4.1	-	-	3.3	-	-		
その他および部位不明の男性性器	C63	9	-	9	0.1	-	0.1	0.9	-	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-		
腎盂を除く腎	C64	221	100	321	2.2	1.3	1.8	23.2	10.3	16.7	12.5	5.0	8.7	9.2	3.8	6.5	1.1		
腎盂	C65	44	30	74	0.4	0.4	0.4	4.6	3.1	3.8	1.9	0.8	1.3	1.2	0.5	0.8	0.1		
尿管	C66	39	17	56	0.4	0.2	0.3	4.1	1.7	2.9	1.8	0.5	1.1	1.3	0.3	0.8	0.1		
膀胱	C67	259	112	371	2.6	1.5	2.1	27.2	11.5	19.3	11.3	3.8	7.3	7.8	2.6	5.0	0.9		
その他および部位不明の泌尿器	C68	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
眼および付属器	C69	4	2	6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.0		
聴膜	C70	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		
脳	C71	39	31	70	0.4	0.4	0.4	4.1	3.2	3.6	2.4	1.7	2.0	2.0	1.4	1.7	0.2		
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0		
甲状腺	C73	47	152	199	0.5	2.0	1.1	4.9	15.6	10.3	3.2	13.0	7.9	2.5	10.5	6.3	0.3		
副腎	C74	5	10	15	0.1	0.1	0.1	0.5	1.0	0.8	0.3	0.7	0.5	0.2	0.8	0.5	0.0		
その他の内分泌腺および関連組織	C75	6	2	8	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.7	0.1	0.4	0.0		
その他および不明な部位	C76	5	3	8	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2					

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

群馬県

2021年

部位	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)			
	ICD-10			男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1	
	男	女	総数 *1							男	女	総数 *1	男	女	総数 *1				
上皮内がん	D00-D09	767	782	1,549	7.9	10.4	8.9	80.5	80.3	80.4	39.5	65.5	51.1	28.1	51.5	38.8	3.5	5.0	4.2
口腔、食道および胃	D00	32	8	40	0.3	0.1	0.2	3.4	0.8	2.1	1.6	0.8	1.2	1.2	0.7	0.9	0.2	0.1	0.1
食道	D001	16	2	18	0.2	0.0	0.1	1.7	0.2	0.9	0.7	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	386	191	577	3.9	2.5	3.3	40.5	19.6	29.9	22.5	10.0	16.1	16.5	7.1	11.8	2.1	0.9	1.5
結腸	D010	261	141	402	2.6	1.9	2.3	27.4	14.5	20.9	14.9	7.4	11.0	10.9	5.3	8.0	1.3	0.7	1.0
直腸S状結腸移行部	D011	37	9	46	0.4	0.1	0.3	3.9	0.9	2.4	2.4	0.7	1.5	1.8	0.5	1.1	0.2	0.1	0.1
直腸	D012	71	30	101	0.7	0.4	0.6	7.5	3.1	5.2	4.2	1.4	2.8	3.2	1.0	2.1	0.4	0.1	0.3
中耳および呼吸器系	D02	20	34	54	0.2	0.5	0.3	2.1	3.5	2.8	1.1	1.6	1.3	0.8	1.1	1.0	0.1	0.1	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	15	34	49	0.2	0.5	0.3	1.6	3.5	2.5	0.9	1.6	1.2	0.7	1.1	0.9	0.1	0.1	0.1
上皮内黒色腫	D03	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	35	49	84	0.4	0.6	0.5	3.7	5.0	4.4	1.5	1.6	1.6	1.0	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	2	159	161	0.0	2.1	0.9	0.2	16.3	8.4	0.1	12.3	6.1	0.0	9.6	4.7	0.0	1.0	0.5
子宮頸部	D06	-	273	273	-	3.6	1.6	-	28.0	-	-	36.0	-	-	29.6	-	-	2.5	-
その他および部位不明の性器	D07	2	5	7	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	288	62	350	2.9	0.8	2.0	30.2	6.4	18.2	12.5	2.8	7.3	8.5	2.0	5.0	1.0	0.2	0.6
膀胱	D090	268	58	326	2.7	0.8	1.9	28.1	6.0	16.9	11.6	2.7	6.8	7.8	1.9	4.7	0.9	0.2	0.6
良性腫瘍	D32-D35	95	140	235	1.0	1.9	1.4	10.0	14.4	12.2	7.1	9.6	8.4	5.6	7.7	6.6	0.6	0.8	0.7
髄膜	D32	31	94	125	0.3	1.2	0.7	3.3	9.7	6.5	2.1	5.2	3.6	1.6	3.8	2.7	0.2	0.4	0.3
脳および中枢神経系	D33	26	15	41	0.3	0.2	0.2	2.7	1.5	2.1	2.3	1.4	1.9	2.0	1.1	1.6	0.2	0.1	0.1
下垂体	D352	38	31	69	0.4	0.4	0.4	4.0	3.2	3.6	2.7	3.1	2.9	2.1	2.7	2.3	0.2	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	174	113	287	1.8	1.5	1.6	18.3	11.6	14.9	8.7	6.7	7.5	6.4	5.8	6.0	0.6	0.5	0.6
髄膜	D42	2	4	6	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.3	0.1	0.5	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	14	13	27	0.1	0.2	0.2	1.5	1.3	1.4	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	4	5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	13	8	21	0.1	0.1	0.1	1.4	0.8	1.1	0.9	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1
骨髄異形成症候群	D46	117	50	167	1.2	0.7	1.0	12.3	5.1	8.7	5.3	2.3	3.7	3.7	1.9	2.7	0.4	0.2	0.3
慢性骨髄増殖性疾患	D471	2	4	6	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	20	28	48	0.2	0.4	0.3	2.1	2.9	2.5	0.9	1.9	1.3	0.6	1.6	1.1	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別

群馬県

2021年

部位	死亡数		部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)				
	ICD-10		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1		
	男	女							総数 *1	男	女	総数 *1	男	女				総数 *1	
全部位	C00-C97	3,724	2,479	6,203	100.0	100.0	100.0	403.9	262.6	332.4	148.7	80.3	110.8	100.5	56.2	76.0	10.3	5.7	7.9
全部位	C00-C97	3,604	2,389	5,993	96.8	96.4	96.6	390.9	253.1	321.2	144.0	78.3	107.6	97.3	54.8	73.8	10.0	5.6	7.7
口唇	C00	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	11	9	20	0.3	0.4	0.3	1.2	1.0	1.1	0.6	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
歯肉	C03	10	11	21	0.3	0.4	0.3	1.1	1.2	1.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	4	5	9	0.1	0.2	0.1	0.4	0.5	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	4	0	4	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	5	4	9	0.1	0.2	0.1	0.5	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	18	4	22	0.5	0.2	0.4	2.0	0.4	1.2	0.8	0.1	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	4	1	5	0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	17	1	18	0.5	0.0	0.3	1.8	0.1	1.0	0.7	0.1	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	7	3	10	0.2	0.1	0.2	0.8	0.3	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	C15	116	33	149	3.1	1.3	2.4	12.6	3.5	8.0	5.0	1.0	2.9	3.3	0.6	1.9	0.4	0.1	0.2
胃	C16	462	201	663	12.4	8.1	10.7	50.1	21.3	35.5	17.6	5.6	11.0	11.8	3.9	7.4	1.2	0.4	0.8
小腸	C17	17	17	34	0.5	0.7	0.5	1.8	1.8	1.8	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	315	308	623	8.5	12.4	10.0	34.2	32.6	33.4	12.8	8.3	10.4	8.7	5.7	7.1	0.9	0.5	0.7
直腸S状結腸移行部	C19	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	180	98	278	4.8	4.0	4.5	19.5	10.4	14.9	8.3	3.4	5.8	5.8	2.4	4.1	0.7	0.3	0.5
肛門および肛門管	C21	5	1	6	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	248	123	371	6.7	5.0	6.0	26.9	13.0	19.9	10.2	2.9	6.4	7.0	1.9	4.3	0.8	0.2	0.5
胆のう	C23	46	49	95	1.2	2.0	1.5	5.0	5.2	5.1	1.8	1.1	1.4	1.1	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	133	99	232	3.6	4.0	3.7	14.4	10.5	12.4	4.9	2.0	3.4	3.2	1.3	2.2	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	273	275	548	7.3	11.1	8.8	29.6	29.1	29.4	12.2	8.6	10.4	8.4	5.9	7.1	1.0	0.6	0.8
その他および部位不明の消化器	C26	2	4	6	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	5	0	5	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	6	4	10	0.2	0.2	0.2	0.7	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	14	3	17	0.4	0.1	0.3	1.5	0.3	0.9	0.5	0.1	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	891	335	1,226	23.9	13.5	19.8	96.6	35.5	65.7	34.9	9.3	21.0	23.1	6.2	13.9	2.3	0.7	1.5
胸腺	C37	4	2	6	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	4	0	4	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	4	6	10	0.1	0.2	0.2	0.4	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	6	5	11	0.2	0.2	0.2	0.7	0.5	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	18	3	21	0.5	0.1	0.3	2.0	0.3	1.1	0.8	0.2	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	8	14	22	0.2	0.6	0.4	0.9	1.5	1.2	0.4	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4	0.0	0.1	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	10	7	17	0.3	0.3	0.3	1.1	0.7	0.9	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	220	2	222	0.1	8.9	3.6	0.2	23.3	11.9	0.1	11.5	5.9	0.1	8.7	4.5	0.0	1.0	0.5
外陰	C51	-	3	3	-	0.1	0.0	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰茎	C52	-	2	2	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	35	35	-	1.4	0.6	-	3.7	-	-	2.3	-	-	1.8	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	45	45	-	1.8	0.7	-	4.8	-	-	2.2	-	-	1.6	-	-	0.2	-
子宮部位不明	C55	-	15	15	-	0.6	0.2	-	1.6	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	85	85	-	3.4	1.4	-	9.0	-	-	4.9	-	-	3.6	-	-	0.4	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	2	2	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	1	-	1	0.0	-	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	242	-	242	6.5	-	3.9	26.2	-	-	7.4	-	-	4.7	-	-	0.3	-	-
精巣	C62	2	-	2	0.1	-	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	1	-	1	0.0	-	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	45	29	74	1.2	1.2	1.2	4.9	3.1	4.0	1.5	0.8	1.1	1.0	0.5	0.7	0.1	0.1	0.1
腎盂	C65	22	14	36	0.6	0.6	0.6	2.4	1.5	1.9	0.8	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
尿管	C66	19	7	26	0.5	0.3	0.4	2.1	0.7	1.4	0.7	0.1	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	103	40	143	2.8	1.6	2.3	11.2	4.2	7.7	3.1	0.8	1.8	2.1	0.5	1.2	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喉および付属器	C69	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	16	23	39	0.4														

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別

群馬県

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)			
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1	
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1				
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	76	43	119	2.0	1.7	1.9	8.2	4.6	6.4	3.0	1.0	1.9	2.1	0.7	1.4	0.2	0.1	0.1	
髄膜	D42	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
脳および中枢神経系	D43	15	12	27	0.4	0.5	0.4	1.6	1.3	1.4	0.8	0.5	0.6	0.7	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
骨髄異形成症候群	D46	51	23	74	1.4	0.9	1.2	5.5	2.4	4.0	1.8	0.4	1.0	1.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1	
慢性骨髄増殖性疾患	D471	2	0	2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
本態性(出血性)血小板血症	D473	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物 + その他 *4		手術/内視鏡 + 放射線 + 薬物 + その他 *4		治療あり 他の組合せ *5	治療なし 不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	放射線 + その他 *4	薬物 + 放射線 + その他 *4	手術/内視鏡 + 放射線 + 薬物 + その他 *4								
全部位	C00-C96	15,020	24.0	6.5	0.8	3.1	16.4	4.1	0.7	0.7	14.9	0.3	3.3	1.0	24.3			
口腔・咽頭	C00-C14	313	28.1	2.2	0.3	4.2	6.4	13.4	0.0	5.1	9.3	0.0	6.1	0.0	24.9			
食道	C15	383	7.3	20.6	1.8	9.1	9.4	18.3	0.0	0.3	8.6	0.3	1.3	1.0	21.9			
胃	C16	1,746	20.8	30.5	1.7	0.2	8.6	0.1	0.1	9.8	0.0	0.0	0.2	27.7				
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,479	39.3	8.3	2.6	0.2	4.9	0.2	0.1	24.2	0.2	0.6	0.3	18.9				
結腸	C18	1,606	41.0	7.5	2.4	0.1	4.4	0.0	0.1	23.8	0.1	0.0	0.2	20.5				
直腸	C19-C20	873	36.3	9.7	3.1	0.3	5.8	0.7	0.2	25.1	0.2	1.6	0.5	16.0				
肝および肝内胆管	C22	479	11.5	0.0	0.0	4.2	11.3	0.2	19.0	0.0	1.5	0.2	0.0	14.2				
胆のう・胆管	C23-C24	387	19.6	0.8	0.0	1.0	12.7	1.3	0.0	0.3	12.7	0.0	0.0	0.8				
膵臓	C25	649	4.9	0.0	0.0	1.7	31.6	2.9	0.3	0.0	14.8	0.0	0.0	0.5				
43.3	C32	54	18.5	3.7	0.0	22.2	3.7	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	24.1				
喉頭	C32	54	18.5	3.7	0.0	22.2	3.7	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	32.4				
肺	C33-C34	1,865	27.5	0.1	0.0	8.1	16.0	7.0	0.1	0.5	7.5	0.0	0.3	32.4				
皮膚	C43-C44	380	81.1	0.3	0.0	2.9	0.5	1.1	0.0	0.3	2.4	0.3	0.5	10.3				
乳房	C50	1,504	8.2	0.0	0.0	0.5	9.4	1.2	0.0	2.1	43.8	0.0	25.9	8.7				
乳房 (女性のみに)	C50	1,497	8.2	0.0	0.0	0.5	9.4	1.2	0.0	2.1	43.7	0.0	26.0	8.8				
子宮	C53-C55	436	46.3	0.0	0.2	6.0	3.7	8.3	0.2	0.0	19.3	0.2	0.9	14.9				
子宮頸部	C53	162	32.1	0.0	0.6	13.6	3.1	21.6	0.0	0.0	5.6	0.0	1.9	21.6				
子宮体部	C54	273	54.9	0.0	0.0	1.5	4.0	0.4	0.4	0.0	27.5	0.4	0.4	10.6				
卵巣	C56	182	35.7	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	39.6	0.0	0.0	16.5				
前立腺	C61	1,650	14.4	0.4	0.0	5.7	44.9	12.5	0.0	0.1	1.2	0.1	0.0	19.4				
膀胱	C67	358	0.6	34.6	2.8	0.8	0.8	0.0	0.0	3.6	29.1	8.4	1.4	14.2				
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	444	49.5	1.1	0.9	1.8	7.0	0.9	0.0	0.2	8.8	0.0	0.2	14.2				
脳・中枢神経系	C70-C72	74	8.1	0.0	0.0	5.4	0.0	20.3	0.0	2.7	2.7	0.0	32.4	27.9				
甲状腺	C73	198	43.4	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	4.5	26.8	0.0	3.5	25.7				
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	564	2.8	0.2	0.0	5.1	55.0	4.1	0.4	0.0	4.4	0.0	0.9	20.2				
多発性骨髄腫	C88-C90	117	0.0	0.0	0.0	0.9	59.8	6.8	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	26.4				
白血病	C91-C95	217	0.0	0.0	0.0	0.0	69.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6				
29.5																		

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物 + その他 *4		手術/内視鏡 + 放射線 + 薬物 + その他 *4		治療あり 他の組合せ *5		治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	放射線 + その他 *4	手術/内視鏡 + 放射線 + 薬物 + その他 *4	治療あり 他の組合せ *5									
全部位	C00-C96 D00-D09	16,569	25.2	10.2	0.7	2.8	14.9	3.7	0.6	0.9	14.1	0.4	3.0	1.0	22.5				
食道	C15 D001	401	7.2	22.7	1.7	9.0	9.0	17.5	0.0	0.2	8.2	0.2	1.2	1.0	21.9				
大腸 (結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	3,028	33.9	22.7	2.2	0.2	4.0	0.2	0.1	0.1	19.9	0.1	0.5	0.2	15.8				
結腸 *6	C18 D010	2,008	34.7	23.5	1.9	0.1	3.5	0.0	0.0	0.0	19.1	0.1	0.0	0.1	16.8				
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	1,020	32.5	21.0	2.8	0.3	5.0	0.6	0.2	0.3	21.5	0.2	1.4	0.4	13.9				
肺	C33-C34 D021-D022	1,914	29.0	0.1	0.0	7.9	15.6	6.8	0.1	0.5	7.3	0.0	0.6	0.3	31.9				
皮膚	C43-C44 D030-D049	467	82.9	0.2	0.0	2.6	0.6	0.9	0.0	0.2	1.9	0.2	0.4	0.6	9.4				
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,665	12.3	0.0	0.0	0.4	8.6	1.1	0.0	4.4	40.7	0.0	24.0	0.1	8.3				
子宮	C53-C55 D06	709	62.3	0.0	0.1	3.8	2.3	5.1	0.1	0.0	11.8	0.3	0.6	0.4	13.1				
子宮頸部	C53 D06	435	67.1	0.0	0.2	5.3	1.1	8.0	0.0	0.0	2.1	0.2	0.7	0.7	14.5				
膀胱	C67 D090	684	1.5	47.2	1.6	0.4	0.6	0.0	0.0	1.9	25.6	9.4	0.7	2.6	8.5				

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県 2021年

医療圏/保健所	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		肺		乳房		子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺		口腔・咽頭						
	C00-C96		C16		C18-C20		C18		C19-C20		C22		C33-C34		C50		C53-C55		C53		C54		C61		C00-C14						
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	総数		
群馬県	8,808	6,498	15,306	1,250	522	1,772	1,439	1,082	2,521	883	755	1,638	556	327	883	346	155	501	1,309	616	1,925	7	1,508	1,515	440	162	274	1,660	209	108	317
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前橋	1,537	1,128	2,665	201	79	280	217	195	412	136	133	269	81	62	143	68	24	92	235	107	342	3	258	261	73	28	45	300	37	18	55
高崎・安中	1,790	1,465	3,255	235	116	351	314	235	549	191	155	346	123	80	203	71	33	104	282	120	402	1	373	374	106	35	71	324	40	24	64
渋川	526	390	916	91	42	133	84	47	131	54	30	84	30	17	47	18	10	28	93	42	135	0	88	88	25	9	16	100	6	4	10
藤岡	290	249	539	42	17	59	42	51	93	31	38	69	11	13	24	12	8	20	44	36	80	0	54	54	12	6	5	52	8	7	15
富岡	357	282	619	41	26	67	66	46	112	35	29	64	31	17	48	16	7	23	53	28	81	1	64	65	13	7	6	66	3	1	4
吾妻	328	203	531	51	16	67	43	32	75	29	19	48	14	13	27	11	5	16	52	15	67	1	48	49	14	6	8	79	5	2	7
沼田	426	305	731	76	39	115	58	51	109	33	43	76	25	8	33	11	9	20	61	27	88	0	50	50	19	6	13	69	13	4	17
伊勢崎	963	698	1,661	128	46	174	176	109	285	110	83	193	66	26	92	44	16	60	128	69	197	1	175	176	51	16	35	168	29	13	42
桐生	856	619	1,475	134	57	191	127	105	232	78	81	159	49	24	73	43	24	67	101	51	152	0	130	130	42	18	24	209	16	16	32
太田・館林	1,735	1,179	2,914	251	84	335	312	211	523	186	144	330	126	67	193	52	19	71	260	121	381	0	268	268	85	31	51	293	52	19	71
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前橋市	1,537	1,128	2,665	201	79	280	217	195	412	136	133	269	81	62	143	68	24	92	235	107	342	3	258	261	73	28	45	300	37	18	55
高崎市	1,526	1,236	2,762	193	100	293	266	193	459	159	128	287	107	65	172	58	27	85	250	103	353	1	315	316	90	33	57	274	36	19	55
伊勢崎市	963	698	1,661	128	46	174	176	109	285	110	83	193	66	26	92	44	16	60	128	69	197	1	175	176	51	16	35	168	29	13	42
渋川	526	390	916	91	42	133	84	47	131	54	30	84	30	17	47	18	10	28	93	42	135	0	88	88	25	9	16	100	6	4	10
藤岡	290	249	539	42	17	59	42	51	93	31	38	69	11	13	24	12	8	20	44	36	80	0	54	54	12	6	5	52	8	7	15
富岡	357	282	619	41	26	67	66	46	112	35	29	64	31	17	48	16	7	23	53	28	81	1	64	65	13	7	6	66	3	1	4
吾妻	328	203	531	51	16	67	43	32	75	29	19	48	14	13	27	11	5	16	52	15	67	1	48	49	14	6	8	79	5	2	7
利根・沼田	426	305	731	76	39	115	58	51	109	33	43	76	25	8	33	11	9	20	61	27	88	0	50	50	19	6	13	69	13	4	17
館林	851	552	1,403	110	35	145	162	102	264	99	70	169	63	32	95	29	9	38	119	50	169	0	118	118	34	11	22	154	25	10	35
桐生	856	619	1,475	134	57	191	127	105	232	78	81	159	49	24	73	43	24	67	101	51	152	0	130	130	42	18	24	209	16	16	32
太田	884	627	1,511	141	49	190	150	109	259	87	74	161	63	35	98	23	10	33	141	71	212	0	150	150	51	20	29	139	27	9	36
安中	264	229	493	42	16	58	48	42	90	32	27	59	16	15	31	13	6	19	32	17	49	0	58	58	16	2	14	50	4	5	9

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2021年

医療圏/保健所	食道		胆のう・胆管		膀胱		喉頭		皮膚		卵巣		腎・尿路(膀胱除く)		膀胱		脳・中枢神経系		甲状腺		悪性リンパ腫		多発性骨髄腫		白血病												
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女									
	C16	C16	C23-C24	C25	C32	C43-C44	C56	O64-C66	O67	C70-C72	C73	O81-C85	O85	O86	O88-C90	O89	O91-C95																				
群馬県	319	69	388	223	180	403	337	338	675	52	2	54	200	181	381	189	305	147	452	259	112	371	39	35	74	47	152	199	299	273	572	65	54	119	118	102	220
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前橋	58	11	69	36	35	71	54	65	119	10	0	10	35	40	75	33	57	26	83	64	27	91	9	8	17	6	26	32	45	38	83	17	12	29	27	16	43
高崎・安中	65	15	80	38	40	78	72	64	136	10	0	10	36	36	72	44	70	31	101	43	20	63	7	6	13	13	44	57	66	67	133	9	12	21	17	22	39
渋川	14	3	17	15	9	24	21	17	38	3	0	3	10	13	23	14	25	12	37	10	7	17	2	2	4	3	10	13	14	18	32	4	4	8	2	8	10
藤岡	10	1	11	9	11	20	12	8	20	3	0	3	5	4	9	5	11	4	15	10	5	15	3	1	4	1	3	4	14	9	23	2	4	6	2	3	5
富岡	17	1	18	12	8	20	13	16	29	2	0	2	10	4	14	7	13	6	19	6	4	10	4	4	8	1	4	5	10	10	20	3	3	6	7	2	9
吾妻	8	3	11	7	10	17	13	8	21	1	0	1	6	10	16	6	11	9	20	11	4	15	0	1	1	1	2	3	14	7	21	1	1	2	2	3	5
沼田	15	6	21	14	12	26	16	17	33	3	1	4	15	8	23	10	15	6	21	6	5	11	2	1	3	3	8	11	16	13	29	3	4	7	9	3	12
伊勢崎	41	9	50	23	16	39	38	43	81	9	1	10	16	21	37	12	23	11	34	37	12	49	5	2	7	2	22	24	33	26	59	10	4	14	17	17	34
桐生	26	5	31	19	12	31	27	41	68	3	0	3	23	18	41	17	26	8	34	27	12	39	1	2	3	2	13	15	31	29	60	3	6	9	10	9	19
太田・館林	65	15	80	50	27	77	71	59	130	8	0	8	44	27	71	41	54	34	88	45	16	61	6	8	14	15	20	35	56	56	112	13	4	17	25	19	44
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前橋市	58	11	69	36	35	71	54	65	119	10	0	10	35	40	75	33	57	26	83	64	27	91	9	8	17	6	26	32	45	38	83	17	12	29	27	16	43
高崎市	51	11	62	34	33	67	62	55	117	9	0	9	29	27	56	42	61	26	87	38	17	55	6	3	9	12	41	53	57	54	111	6	8	14	16	20	36
伊勢崎市	41	9	50	23	16	39	38	43	81	9	1	10	16	21	37	12	23	11	34	37	12	49	5	2	7	2	22	24	33	26	59	10	4	14	17	17	34
渋川	14	3	17	15	9	24	21	17	38	3	0	3	10	13	23	14	25	12	37	10	7	17	2	2	4	3	10	13	14	18	32	4	4	8	2	8	10
藤岡	10	1	11	9	11	20	12	8	20	3	0	3	5	4	9	5	11	4	15	10	5	15	3	1	4	1	3	4	14	9	23	2	4	6	2	3	5
富岡	17	1	18	12	8	20	13	16	29	2	0	2	10	4	14	7	13	6	19	6	4	10	4	4	8	1	4	5	10	10	20	3	3	6	7	2	9
吾妻	8	3	11	7	10	17	13	8	21	1	0	1	6	10	16	6	11	9	20	11	4	15	0	1	1	1	2	3	14	7	21	1	1	2	2	3	5
利根・沼田	15	6	21	14	12	26	16	17	33	3	1	4	15	8	23	10	15	6	21	6	5	11	2	1	3	3	8	11	16	13	29	3	4	7	9	3	12
館林	39	9	48	24	15	39	31	37	68	6	0	6	22	16	38	15	27	18	45	20	9	29	2	3	5	8	7	15	26	24	50	5	2	7	16	14	30
桐生	26	5	31	19	12	31	27	41	68	3	0	3	23	18	41	17	26	8	34	27	12	39	1	2	3	2	13	15	31	29	60	3	6	9	10	9	19
太田	26	6	32	26	12	38	40	22	62	2	0	2	22	11	33	26	27	16	43	25	7	32	4	5	9	7	13	20	30	32	62	8	2	10	9	5	14
安中	14	4	18	4	7	11	10	9	19	1	0	1	7	9	16	2	9	5	14	5	3	8	1	3	4	1	3	4	9	13	22	3	4	7	1	2	3

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

群馬県 2021年

B. 上皮内がんを含む

医療圏/保健所	全部位		大腸(結腸・直腸)*1		結腸*1		直腸*1		肺		乳房		子宮		子宮頸部		食道		皮膚		膀胱									
	C00-C96 D00-D09		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06		C15 D001		C43-C44 D030-D049		C67 D090									
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
群馬県	9,575	7,280	16,855	1,808	1,262	3,070	1,144	896	2,040	664	366	1,030	1,324	650	1,974	9	1,667	1,676	713	435	335	71	406	237	231	468	527	170	697	
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前橋	1,686	1,272	2,958	298	228	526	188	159	347	110	69	179	239	115	354	4	287	291	127	82	62	12	74	42	49	91	107	33	140	
高崎・安中	1,946	1,622	3,568	393	279	672	248	186	434	145	93	238	285	131	416	1	410	411	145	74	67	15	82	41	42	83	95	33	128	
渋川	590	442	1,032	111	58	169	72	40	112	39	18	57	95	44	139	0	99	99	45	29	16	3	19	11	15	26	38	10	48	
藤岡	311	271	582	50	59	109	38	45	83	12	14	26	44	36	80	0	56	56	19	13	10	1	11	8	5	13	18	8	26	
富岡	395	297	692	84	54	138	51	36	87	33	18	51	54	31	85	2	71	73	18	12	17	1	18	10	10	20	20	10	30	
吾妻	357	230	587	57	37	94	38	23	61	19	14	33	52	15	67	1	53	54	22	14	8	3	11	6	16	22	24	6	30	
沼田	474	365	839	85	64	149	54	51	105	31	13	44	62	29	91	0	57	57	49	36	15	6	21	17	10	27	21	11	32	
伊勢崎	1,050	778	1,828	223	126	349	146	98	244	77	28	105	130	72	202	1	189	190	79	44	42	9	51	24	29	53	62	20	82	
桐生	918	684	1,602	161	123	284	98	97	195	63	26	89	102	53	155	0	143	143	63	39	26	6	32	27	22	49	47	16	63	
太田・館林	1,848	1,319	3,167	346	234	580	211	161	372	135	73	208	261	124	385	0	302	302	146	92	72	15	87	51	33	84	95	23	118	
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前橋市	1,686	1,272	2,958	298	228	526	188	159	347	110	69	179	239	115	354	4	287	291	127	82	62	12	74	42	49	91	107	33	140	
高崎市	1,660	1,370	3,030	333	225	558	208	151	359	125	74	199	251	112	363	1	348	349	126	69	53	11	64	34	33	67	84	29	113	
伊勢崎市	1,050	778	1,828	223	126	349	146	98	244	77	28	105	130	72	202	1	189	190	79	44	42	9	51	24	29	53	62	20	82	
渋川	590	442	1,032	111	58	169	72	40	112	39	18	57	95	44	139	0	99	99	45	29	16	3	19	11	15	26	38	10	48	
藤岡	311	271	582	50	59	109	38	45	83	12	14	26	44	36	80	0	56	56	19	13	10	1	11	8	5	13	18	8	26	
富岡	395	297	692	84	54	138	51	36	87	33	18	51	54	31	85	2	71	73	18	12	17	1	18	10	10	20	20	10	30	
吾妻	357	230	587	57	37	94	38	23	61	19	14	33	52	15	67	1	53	54	22	14	8	3	11	6	16	22	24	6	30	
利根・沼田	474	365	839	85	64	149	54	51	105	31	13	44	62	29	91	0	57	57	49	36	15	6	21	17	10	27	21	11	32	
館林	905	607	1,512	179	116	295	112	81	193	67	35	102	119	50	169	0	133	133	53	30	43	9	52	26	17	43	44	12	56	
桐生	918	684	1,602	161	123	284	98	97	195	63	26	89	102	53	155	0	143	143	63	39	26	6	32	27	22	49	47	16	63	
太田	943	712	1,655	167	118	285	99	80	179	68	38	106	142	74	216	0	169	169	93	62	29	6	35	25	16	41	51	11	62	
安中	286	252	538	60	54	114	40	35	75	20	19	39	34	19	53	0	62	62	19	5	14	4	18	7	9	16	11	4	15	

*1 粘膜がんを含む

付表5. 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

群馬県 2021年

A. 上皮内がんを除く

市区町村	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		肺		乳房		子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺		口腔・咽頭								
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
群馬県	8,808	6,498	15,306	1,250	522	1,772	1,439	1,082	2,521	883	755	1,638	556	327	883	346	155	501	1,309	616	1,925	7	1,508	1,515	440	162	274	1,680	209	108	317		
群馬県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
群馬市	1,537	1,128	2,665	201	79	280	217	195	412	136	133	269	81	62	143	68	24	92	235	107	342	-	258	261	73	28	300	37	18	55			
高崎市	1,526	1,236	2,762	193	100	293	266	193	459	159	128	287	107	65	172	58	27	85	250	103	353	-	315	316	90	33	274	36	19	55			
桐生市	621	436	1,057	102	41	143	94	81	175	60	60	120	34	21	55	31	19	50	76	36	112	0	92	92	28	10	185	155	12	-	21		
伊勢崎市	839	583	1,422	109	41	190	152	95	247	91	71	162	61	24	85	39	13	52	112	57	169	-	140	141	41	11	147	25	-	34			
太田市	884	627	1,511	141	49	150	109	259	87	74	161	63	35	98	23	10	33	141	71	212	141	212	20	150	150	20	139	139	27	-	36		
沼田市	249	182	431	45	23	68	35	30	65	17	24	41	18	-	24	-	-	12	42	14	56	0	33	33	11	-	39	-	-	11			
館林市	364	234	598	39	15	54	80	51	131	55	32	87	25	19	44	13	-	14	44	18	62	0	48	48	13	-	60	10	-	13			
渋川市	388	297	685	73	32	105	59	39	98	41	26	67	18	13	31	11	10	21	74	32	106	0	60	60	21	-	70	-	-	10			
藤岡市	281	233	514	40	16	56	41	51	92	31	38	69	10	13	23	12	-	20	43	32	75	0	52	52	12	-	52	-	-	14			
富岡市	228	184	412	27	19	46	45	35	80	26	24	50	19	11	30	-	-	13	33	17	50	0	44	44	-	-	40	-	-	0			
安中市	264	229	493	42	16	58	48	42	90	32	27	59	16	15	31	13	-	19	32	17	49	0	58	58	16	-	50	-	-	14			
みどり市	235	183	418	32	16	48	33	24	57	18	21	39	15	-	18	12	-	17	25	15	40	0	38	38	14	-	54	-	-	11			
北群馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
北群馬郡 榛東村	60	35	95	10	-	13	11	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	14	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0		
北群馬郡 吉岡町	78	58	136	-	-	15	14	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0	15	0	19	19	-	0	18	0	0	0	0		
多野郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
多野郡 上野村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多野郡 神流町	12	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
甘楽郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
甘楽郡 下仁田町	48	31	79	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	0	
甘楽郡 南牧村	15	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
甘楽郡 甘楽町	66	40	106	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	18	0	11	11	-	0	0	0	0	0	0	0	0
吾妻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
吾妻郡 中之条町	103	63	166	17	-	24	11	10	21	-	-	-	-	-	10	-	-	-	16	-	21	0	17	17	-	0	22	-	-	-	-	0	
吾妻郡 長野原町	25	21	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
吾妻郡 嬭恋村	55	38	93	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
吾妻郡 草津町	35	26	61	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
吾妻郡 高山村	20	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
吾妻郡 東吾妻町	90	47	137	13	-	17	10	-	16	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18	-	20	-	13	14	-	0	25	-	-	-	-	0	
利根郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利根郡 片品村	25	18	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
利根郡 川場村	19	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
利根郡 昭和村	46	31	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
利根郡 みなかみ町	87	65	152	13	-	19	10	14	24	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11	-	17	0	0	0	-	0	14	-	-	-	-	0	
佐波郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐波郡 玉村町	124	115	239	19	-	24	14	38	19	12	31	-	-	-	16	12	28	0	16	12	28	0	35	35	10	-	21	-	-	-	-	0	
邑楽郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邑楽郡 板倉町	80	43	123	12	-	14	14	11	25	10	11	21	-	-	11	-	-	-	11	-	16	0	10	10	-	0	15	-	-	-	-	-	0
邑楽郡 明和町	52	42	94	-	-	12	10	-	15	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	13	0	10	10	-	0	12	-	-	-	-	-	0
邑楽郡 千代田町	62	35	97	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
邑楽郡 大泉町	148	109	257	16	-	20	22	19	41	-	13	21	14	-	20	-	-	-	19	12	31	0	35	35	-	-	36	-	-	-	-	0	
邑楽郡 邑楽町	145	89	234	28	-	36	23	11	34	12	-	21	11	-	13	-	-	-	26	11	37	0	14	14	-	-	22	-	-	-	-	0	

* 罹患数10人未満を「-」とし

付表5. 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県	全部位		大腸(結腸、直腸)*1		結腸*1		直腸*1		肺		乳房		子宮頸部		食道		皮膚		膀胱																			
	C00-C96 D00-D09		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C50 D05		C53 D06		C43-C44 D030-D049		C18 D010		C18 D010																			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	総数																	
群馬県	9,575	7,280	18,855	1,808	1,262	3,070	1,144	896	2,040	664	366	1,030	1,324	650	1,974	9	1,867	1,676	713	435	335	71	406	237	231	468	527	170	687									
群馬県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
前橋市	1,686	1,272	2,958	298	228	526	188	159	347	110	69	179	239	115	354	-	287	291	127	82	62	12	74	42	49	91	107	33	140									
高崎市	1,680	1,370	3,030	333	225	558	208	151	359	125	74	199	251	112	363	-	348	349	126	69	53	11	64	34	33	67	84	29	113									
桐生市	665	475	1,140	120	94	214	75	71	146	45	23	68	77	38	115	0	99	99	39	21	17	-	21	14	17	31	34	12	46									
伊勢崎市	908	648	1,556	188	107	295	119	81	200	69	26	95	113	60	173	-	152	153	64	34	29	-	46	18	27	45	56	15	71									
太田市	943	712	1,655	167	118	285	99	80	179	68	38	106	142	74	216	0	169	169	93	62	39	-	35	25	16	41	51	11	62									
沼田市	273	216	489	47	36	83	27	28	55	20	-	28	42	16	58	0	37	37	27	18	10	-	15	10	-	17	11	-	19									
館林市	385	267	652	86	58	144	59	38	97	27	20	47	44	18	62	0	59	59	27	19	17	0	17	11	-	18	22	-	27									
渋川市	441	334	775	80	46	126	55	32	87	25	14	39	76	33	109	0	68	68	35	21	13	-	15	10	13	23	29	-	35									
藤岡市	300	253	553	47	59	106	36	45	81	11	14	25	43	32	75	0	54	54	18	12	10	-	12	17	-	12	17	-	25									
富岡市	247	207	454	54	42	96	34	30	64	20	12	32	34	18	52	-	47	48	12	-	12	-	13	-	-	-	15	10	-	17								
安中市	286	252	538	60	54	114	40	35	75	20	19	39	34	19	53	0	62	62	19	14	14	-	18	-	-	16	11	-	15									
みどり市	253	209	462	41	29	70	23	26	49	18	-	21	25	15	40	0	44	44	24	18	0	-	11	13	-	18	13	-	17									
北群馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
北群馬郡 榛東村	68	40	108	15	-	20	-	-	10	-	-	10	11	-	15	0	10	10	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-								
北群馬郡 吉岡町	81	68	149	16	-	23	10	-	15	-	-	15	0	0	0	0	21	21	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0							
多野郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
多野郡 上野村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
多野郡 神流町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
甘楽郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
甘楽郡 下仁田町	52	37	89	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11	12	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
甘楽郡 南牧村	15	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
甘楽郡 甘楽町	81	46	127	20	-	26	12	-	15	-	-	11	10	-	18	0	12	12	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
吾妻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
吾妻郡 中之条町	112	70	182	13	12	25	-	-	13	-	-	12	16	-	21	0	17	17	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
吾妻郡 長野原町	28	23	51	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
吾妻郡 嬬恋村	58	46	104	14	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
吾妻郡 草津町	39	31	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
吾妻郡 高山村	21	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
吾妻郡 東吾妻町	99	52	151	15	-	22	10	-	15	-	-	18	-	-	20	-	14	15	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利根郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利根郡 片品村	27	20	47	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利根郡 川場村	21	13	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利根郡 昭和村	55	39	94	10	-	16	-	-	13	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利根郡 みなかみ町	98	77	175	17	17	34	12	13	25	-	-	11	-	-	17	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐波郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐波郡 玉村町	142	130	272	35	19	54	27	17	44	-	-	10	17	12	29	0	37	37	15	10	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
邑楽郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邑楽郡 板倉町	83	48	131	14	13	27	10	13	23	-	-	11	-	-	16	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邑楽郡 明和町	56	42	98	12	-	17	-	-	11	-	-	-	-	-	10	0	10	10	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邑楽郡 千代田町	69	36	105	16	-	21	-	-	12	-	-	-	-	-	10	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邑楽郡 大泉町	160	116	276	26	22	48	11	14	25	15	-	23	19	12	31	0	36	36	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
邑楽郡 邑楽町	152	98	250	25	13	38	14	11	25	11	-	13	26	11	37	0	16	16	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*1 結腸がんを含む

* 罹患数10人未満を「-」とした

付表6. 全国がん登録に基づくがん罹患数_2021年診断症例
※上皮内がんを除く

	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		肝臓		肺		乳房		子宮		前立腺					
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	男性				
全国	988,900	555,918	432,982	112,881	76,828	36,053	154,585	86,271	68,314	34,675	23,677	10,998	124,531	82,749	41,782	99,449	667	98,782	30,111	95,584
北海道	47,216	25,838	21,378	4,757	3,164	1,593	7,712	4,132	3,580	1,718	1,166	552	6,603	4,291	2,312	4,574	20	4,554	1,404	4,091
青森	11,638	6,398	5,240	1,504	1,005	499	2,007	1,100	907	403	267	136	1,429	956	473	1,046	6	1,040	407	889
岩手	10,463	5,880	4,583	1,292	874	418	1,797	930	867	352	249	103	1,275	882	393	970	8	962	279	1,036
宮城	18,758	10,675	8,083	2,572	1,811	761	3,025	1,673	1,352	590	385	205	2,379	1,622	757	1,802	8	1,794	518	1,641
秋田	10,137	5,870	4,267	1,528	1,036	492	1,803	1,012	791	301	217	84	1,105	772	333	774	4	770	251	872
山形	9,668	5,522	4,146	1,560	1,072	488	1,447	776	671	251	169	82	1,131	765	366	872	212	868	212	1,002
福島	15,590	9,159	6,431	2,381	1,660	721	2,350	1,346	1,004	483	321	162	1,877	1,243	634	1,272	9	1,263	442	1,588
茨城	22,255	13,158	9,097	2,553	1,819	734	3,714	2,243	1,471	762	531	231	2,761	1,931	830	2,164	20	2,144	659	2,402
栃木	14,787	8,542	6,245	1,802	1,225	577	2,156	1,402	954	510	369	141	1,658	1,134	524	1,472	5	1,467	452	1,678
群馬	15,306	8,808	6,488	1,772	1,250	522	2,521	1,439	1,082	501	346	155	1,925	1,309	616	1,515	7	1,508	440	1,660
埼玉	52,943	30,259	22,684	5,861	4,074	1,787	8,614	5,159	3,455	1,681	1,170	511	6,417	4,302	2,115	5,711	51	5,660	1,719	5,266
千葉	47,383	27,243	20,140	5,421	3,840	1,581	7,166	4,097	3,069	1,545	1,072	473	5,742	3,882	1,860	4,903	37	4,866	1,520	5,001
東京	96,778	52,043	44,735	9,603	6,405	3,198	15,103	8,390	6,713	2,905	1,997	908	11,534	7,328	4,206	11,743	76	11,667	3,340	8,958
神奈川	68,900	37,619	29,281	7,088	4,870	2,198	10,334	5,897	4,437	2,008	1,409	599	7,863	5,219	2,644	7,733	52	7,681	2,164	7,072
新潟	19,710	11,320	8,390	3,267	2,217	1,050	3,147	1,725	1,422	487	322	165	2,364	1,665	699	1,683	16	1,667	492	1,592
富山	9,528	5,422	4,106	1,268	851	417	1,553	902	651	305	214	91	1,164	781	383	881	6	875	214	832
石川	9,149	5,064	4,085	1,173	751	422	1,366	727	639	316	217	99	1,326	885	441	869	5	864	222	774
福井	6,153	3,454	2,699	782	510	272	1,035	543	492	225	144	81	770	539	231	551	7	547	144	522
長野	6,436	3,696	2,740	655	459	196	984	550	434	298	204	94	780	508	272	606	5	601	185	711
山梨	16,499	9,499	7,000	1,790	1,239	551	2,529	1,384	1,145	507	337	170	1,934	1,315	619	1,544	16	1,528	478	1,852
岐阜	15,667	8,903	6,764	1,921	1,333	588	2,490	1,364	1,126	534	381	153	2,061	1,364	697	1,380	9	1,371	519	1,430
静岡	27,825	15,914	11,911	2,848	1,999	849	4,559	2,559	2,035	905	623	282	3,346	2,216	1,130	2,795	20	2,775	847	2,897
愛知	51,102	28,954	22,148	5,266	3,665	1,601	8,241	4,652	3,589	1,542	1,088	454	6,862	4,623	2,234	5,058	26	5,032	1,693	4,898
三重	13,951	7,944	6,007	1,520	1,050	470	2,210	1,196	1,014	465	319	146	1,878	1,306	572	1,298	10	1,288	398	1,393
滋賀	10,043	5,810	4,233	1,251	873	378	1,449	811	638	342	242	101	1,344	882	462	954	10	944	268	988
京都	21,138	11,796	9,342	2,518	1,677	841	3,247	1,771	1,476	756	502	254	2,776	1,765	1,011	2,087	10	2,077	569	2,044
大阪	69,624	38,684	30,940	8,367	5,535	2,832	10,834	6,074	4,760	2,698	1,849	849	9,414	6,125	3,289	6,877	44	6,833	2,150	6,042
兵庫	44,826	25,195	19,631	5,278	3,574	1,704	6,818	3,724	3,094	1,732	1,184	548	5,686	3,759	1,927	4,310	28	4,282	1,306	4,245
奈良	11,665	6,683	4,982	1,490	1,009	481	1,722	966	756	433	295	138	1,552	1,086	466	1,113	11	1,102	304	1,174
和歌山	8,512	4,832	3,680	1,115	744	371	1,278	686	592	346	220	126	1,061	698	363	772	8	764	224	804
鳥取	4,904	2,726	2,178	693	468	225	750	415	335	210	147	63	578	376	202	463	4	459	130	444
島根	6,497	3,840	2,657	871	581	290	937	507	430	245	179	66	811	557	254	504	7	497	167	782
岡山	15,451	8,823	6,628	1,945	1,326	619	2,276	1,272	1,004	621	414	207	2,011	1,355	656	1,434	8	1,426	404	1,464
広島	22,806	12,935	9,871	2,826	1,901	925	3,483	1,893	1,590	945	648	297	2,868	1,946	922	2,166	16	2,150	639	2,170
山口	12,185	6,925	5,260	1,408	936	472	1,953	1,022	931	527	332	195	1,543	1,004	539	1,047	7	1,040	319	1,287
徳島	6,037	3,485	2,552	689	477	212	979	566	413	227	185	82	780	533	247	577	2	575	152	585
香川	8,131	4,693	3,438	982	647	335	1,065	596	469	336	226	110	1,070	747	323	731	10	721	230	860
愛媛	11,771	6,736	5,035	1,421	958	463	1,636	944	692	512	348	164	1,588	1,076	512	1,136	9	1,127	336	1,214
高知	6,548	3,677	2,871	795	526	269	963	552	411	310	198	112	789	516	273	605	7	598	149	621
福岡	40,036	21,486	18,550	4,333	2,852	1,481	6,260	3,302	2,958	1,686	1,105	581	5,213	3,418	1,795	4,235	15	4,220	1,309	3,442
佐賀	6,902	3,791	3,111	810	529	281	1,048	561	487	220	127	69	869	591	278	652	3	649	214	572
長崎	11,993	6,730	5,263	1,242	830	412	1,990	1,067	923	508	341	167	1,636	1,081	555	1,062	8	1,054	321	1,133
熊本	14,104	7,822	6,282	1,268	884	384	1,853	1,018	835	604	411	193	1,740	1,137	603	1,409	7	1,402	520	1,481
大分	9,620	5,350	4,270	996	678	318	1,283	662	621	464	319	145	1,267	827	440	908	8	900	291	994
宮崎	8,137	4,514	3,623	749	510	239	1,171	688	483	357	232	125	1,045	684	381	870	7	863	278	872
鹿児島	13,287	7,420	5,867	1,126	767	359	1,979	1,054	925	551	367	184	1,719	1,089	630	1,218	8	1,210	441	1,470
沖縄	8,841	4,781	4,060	544	367	177	1,513	922	591	283	196	87	987	674	313	1,103	6	1,097	391	839
前年比	△1,355	△804	△595	△159	△121	△471	△233	△132	△58	△57	△32	△25	△218	△118	△100	△176	▲3	△179	△24	△159

出典: e-Stat_全国がん登録罹患数・率_都道府県_一覧_2021_表21-A

付表7. 全国がん登録に基づくがん年齢調整罹患率(人口10万対) 2021年診断症例

※男女計(乳房及び子宮(頸部・体部)は女性、前立腺は男性) 上皮内がんを除く

順位	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		肝臓		肺		乳房		子宮		前立腺	
	全国	379.0	全国	36.7	全国	57.1	全国	10.9	全国	40.8	全国	102.3	全国	35.5	全国	67.9
1	宮崎	344.2	沖繩	20.6	山形	47.1	山形	8.0	沖繩	34.1	山口	88.9	福井	25.9	新潟	57.2
2	長野	349.3	鹿児島	27.2	新潟	47.3	長野	8.0	長野	35.0	岐阜	90.7	山形	28.1	青森	57.9
3	静岡	352.3	宮崎	27.4	長野	47.8	新潟	8.4	栃木	35.9	三重	91.5	滋賀	28.1	福井	59.0
4	愛知	353.4	熊本	28.9	愛知	48.2	愛知	9.0	静岡	36.3	鹿児島	92.2	石川	28.8	徳島	59.5
5	沖縄	358.4	山梨	30.3	静岡	50.6	静岡	9.3	山梨	37.3	福島	92.2	徳島	29.7	沖繩	60.2
6	徳島	359.8	静岡	30.7	三重	51.5	三重	9.4	宮崎	37.3	滋賀	92.6	高知	30.5	岐阜	60.3
7	三重	360.0	愛知	31.2	神奈川	52.1	神奈川	9.6	鳥取	37.5	福井	92.7	富山	30.7	石川	60.9
8	滋賀	361.8	長野	31.6	愛媛	52.2	埼玉	9.6	埼玉	37.5	愛知	92.8	京都	30.9	佐賀	62.5
9	岐阜	362.6	大分	32.1	山梨	52.4	群馬	9.7	群馬	37.8	長野	93.0	奈良	31.1	宮崎	63.0
10	埼玉	362.8	三重	33.3	鳥根	53.1	群馬	9.7	神奈川	37.8	静岡	96.1	新潟	32.1	鳥取	63.2
11	群馬	363.9	北海道	33.4	三重	54.1	福島	9.7	山形	38.0	兵庫	97.0	三重	32.3	大阪	63.4
12	山梨	366.7	岐阜	33.5	岐阜	54.5	東京	9.9	徳島	38.3	新潟	97.6	宮城	32.6	愛知	63.5
13	茨城	368.5	東京	33.5	鹿児島	54.7	富山	10.0	岩手	38.5	長崎	98.1	岡山	32.6	福岡	63.8
14	岩手	370.0	埼玉	33.9	愛知	55.1	岐阜	10.0	千葉	38.6	香川	98.1	和歌山	32.9	富山	63.9
15	栃木	370.6	長崎	34.3	福島	55.2	沖繩	10.1	富山	38.8	山梨	98.4	長野	33.5	滋賀	64.3
16	千葉	372.1	徳島	34.4	山形	55.2	千葉	10.1	茨城	38.8	岡山	98.5	広島	33.6	埼玉	64.7
17	福井	374.5	群馬	35.3	高知	55.3	石川	10.3	福島	38.9	和歌山	98.5	山口	34.0	宮城	65.0
18	山口	375.5	福岡	36.0	徳島	55.4	秋田	10.5	熊本	39.2	奈良	98.7	静岡	34.3	高知	65.8
19	神奈川	375.8	茨城	36.0	奈良	55.5	福井	10.5	山口	39.5	鳥根	99.0	茨城	34.5	岡山	65.9
20	石川	376.6	千葉	36.2	鳥取	55.5	福井	10.6	秋田	39.8	広島	99.5	栃木	34.7	北海道	66.1
21	鹿児島	377.5	山口	37.2	千葉	55.6	茨城	10.6	大分	40.0	大阪	99.6	群馬	34.9	静岡	66.3
22	大分	378.3	岐阜	37.2	神奈川	55.6	宮城	10.7	高知	40.2	秋田	99.6	兵庫	34.9	和歌山	67.0
23	福島	380.4	兵庫	38.0	和歌山	55.7	滋賀	10.7	岐阜	40.6	愛媛	100.1	神奈川	35.0	三重	67.2
24	熊本	381.0	栃木	38.1	兵庫	55.7	京都	10.9	福井	40.7	岩手	100.5	愛媛	35.3	広島	67.7
25	岡山	381.6	京都	38.6	岡山	56.2	宮崎	11.6	和歌山	40.8	徳島	100.6	秋田	35.3	秋田	67.8
26	愛媛	382.9	岩手	38.7	佐賀	56.7	青森	11.7	岡山	41.0	山形	100.7	鳥取	35.4	兵庫	68.3
27	鳥取	383.6	佐賀	38.8	静岡	56.8	和歌山	11.9	新潟	41.1	青森	100.9	宮崎	35.4	岩手	68.7
28	山形	384.3	滋賀	39.2	京都	57.1	北海道	11.9	東京	41.1	石川	101.3	山梨	35.5	福島	68.7
29	京都	384.4	愛媛	39.4	栃木	57.7	奈良	12.0	鹿児島	41.1	栃木	101.4	大分	35.5	京都	69.1
30	兵庫	384.6	高知	39.5	広島	57.9	大阪	12.0	愛知	41.1	群馬	101.6	愛媛	35.5	長崎	69.5
31	広島	385.7	大阪	40.0	福岡	58.2	兵庫	12.1	兵庫	41.4	茨城	101.8	千葉	35.7	茨城	69.6
32	高知	386.9	香川	40.0	埼玉	58.3	山口	12.2	三重	41.5	京都	102.0	埼玉	35.8	東京	70.9
33	香川	387.0	福井	40.5	大阪	58.4	鳥根	12.5	広島	41.6	鳥取	102.4	香川	36.1	熊本	71.0
34	福岡	389.0	奈良	41.1	群馬	58.5	鹿児島	12.6	香川	42.8	佐賀	102.5	東京	36.3	長野	71.4
35	大阪	389.8	岡山	41.5	山口	58.6	岡山	12.7	青森	43.0	熊本	102.7	大阪	36.6	千葉	71.5
36	奈良	389.9	広島	41.5	富山	58.7	広島	13.0	福岡	43.0	宮城	102.8	岩手	37.0	山形	71.6
37	新潟	392.9	石川	41.9	福岡	58.7	熊本	13.1	宮城	43.1	宮崎	103.0	福島	37.4	山梨	71.9
38	東京	393.3	和歌山	42.5	東京	59.1	徳島	13.2	京都	43.2	埼玉	103.2	岐阜	37.7	群馬	71.9
39	和歌山	393.4	青森	44.6	茨城	60.0	福岡	13.3	滋賀	43.3	千葉	103.8	長崎	38.6	大分	73.1
40	富山	393.6	富山	45.2	新潟	60.3	香川	13.3	奈良	43.5	大分	104.3	佐賀	38.6	奈良	73.6
41	宮城	395.4	鳥根	45.9	沖繩	60.4	長崎	13.8	鳥根	43.7	北海道	104.5	福岡	38.8	愛媛	74.1
42	長崎	397.4	鳥取	46.5	岩手	61.2	愛媛	13.8	佐賀	43.7	福岡	105.0	北海道	39.1	神奈川	74.6
43	佐賀	400.0	宮城	46.6	宮城	61.6	山梨	13.8	愛媛	44.0	高知	105.6	鳥根	39.1	栃木	74.8
44	北海道	400.6	福島	50.3	北海道	61.9	鳥取	14.2	大阪	45.2	沖繩	106.1	鹿児島	40.4	香川	75.2
45	青森	408.1	秋田	52.9	長崎	65.3	高知	14.4	長崎	45.8	富山	107.8	沖繩	43.9	山口	75.7
46	鳥根	408.8	山形	52.9	青森	65.7	大分	14.6	北海道	47.4	神奈川	112.0	熊本	45.2	鹿児島	76.2
47	秋田	424.1	新潟	54.7	秋田	74.5	佐賀	17.1	石川	48.2	東京	117.7	青森	50.1	鳥根	88.9
群馬県前年値		333.5		31.9		53.1		10.7		34.8		87.9		31.0		65.2
前年比		△ 30.4		△ 3.4		△ 5.4		▲ 0.9		△ 3.0		△ 13.7		△ 3.8		△ 6.7
群馬県前年順位		2		11		22		22		3		12		7		33

出典: e-Stat_全国がん登録罹患数・率 都道府県一覧_2021_表21-A

付表8. 都道府県別がん死亡数_2021年

	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		肝臓		肺		乳房		子宮		前立腺					
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	男性				
全国	381,505	222,467	159,038	41,624	27,196	14,428	52,418	28,080	24,338	24,102	15,913	8,189	76,212	53,278	22,934	14,908	105	14,803	6,818	13,217
北海道	20,136	11,366	8,750	1,912	1,179	733	2,760	1,427	1,333	779	393	378	4,417	2,952	1,465	812	2	2,10	346	722
青森県	5,135	2,944	2,191	605	387	218	768	390	378	304	196	108	994	714	280	217	3	214	78	177
岩手県	4,523	2,561	1,962	502	329	173	692	328	364	274	196	78	820	586	234	167	2	165	73	156
宮城県	6,969	4,017	2,952	700	436	284	951	497	454	423	269	154	1,369	974	395	254	4	252	112	220
秋田県	4,136	2,384	1,752	538	346	192	627	317	310	198	132	66	759	545	214	129	4	125	73	131
山形県	3,864	2,184	1,680	561	347	214	509	258	251	192	131	61	702	512	190	128	1	127	64	133
福島県	6,367	3,799	2,568	726	487	239	929	529	400	358	246	112	1,235	852	383	221	1	220	102	240
茨城県	8,920	5,391	3,529	1,104	776	328	1,273	710	563	541	382	159	1,717	1,242	475	317	3	314	153	325
栃木県	5,811	3,438	2,373	715	481	234	783	468	315	368	250	118	1,090	769	321	209	2	207	118	218
群馬県	5,993	3,604	2,389	663	462	201	904	497	407	371	248	123	1,226	891	335	222	2	220	95	242
埼玉県	20,576	12,378	8,198	2,289	1,562	727	2,877	1,664	1,213	1,166	784	382	4,061	2,959	1,102	926	6	920	376	731
千葉県	17,808	10,644	7,164	1,933	1,327	606	2,338	1,306	1,032	990	672	318	3,604	2,527	1,077	699	3	696	391	698
東京都	34,341	19,788	14,553	3,516	2,307	1,209	4,754	2,619	2,135	1,916	1,254	662	6,722	4,560	2,162	1,619	9	1,610	683	1,222
神奈川県	24,792	14,589	10,203	2,594	1,750	844	3,555	1,931	1,624	1,409	958	451	4,817	3,314	1,503	1,159	10	1,149	455	881
新潟県	7,866	4,631	3,235	1,010	651	359	1,171	581	590	347	246	101	1,468	1,110	358	286	3	283	93	266
富山県	3,589	2,069	1,520	449	284	165	481	248	233	207	140	68	636	456	180	119	2	117	48	105
石川県	3,509	1,984	1,525	402	251	151	489	235	254	202	125	77	703	496	207	137	1	136	52	104
福井県	2,387	1,387	1,000	261	162	99	339	181	158	162	99	63	486	354	132	82	-	82	37	77
山梨県	2,556	1,496	1,060	269	165	104	387	207	180	187	110	77	465	313	152	84	1	83	40	91
長野県	6,268	3,539	2,729	670	433	237	859	398	461	349	212	137	1,097	781	316	247	1	246	117	277
岐阜県	6,301	3,690	2,611	782	512	270	905	473	432	341	228	113	1,191	837	354	228	-	228	119	224
静岡県	10,920	6,476	4,444	1,853	759	394	1,496	817	679	666	430	236	2,076	1,455	621	396	3	393	214	411
愛知県	20,031	11,812	8,219	2,257	1,496	761	2,843	1,525	1,318	1,194	795	399	4,154	2,988	1,166	778	5	773	383	622
三重県	5,436	3,200	2,236	615	412	203	779	415	364	320	202	118	1,192	838	354	170	-	170	85	186
滋賀県	3,571	2,112	1,459	413	253	160	485	261	224	222	140	82	768	552	216	116	1	115	51	131
京都府	7,739	4,399	3,340	848	550	298	1,007	538	469	494	324	170	1,648	1,128	520	303	2	301	139	257
大阪府	26,681	15,815	10,866	2,932	1,944	988	3,516	1,954	1,562	1,247	659	326	5,797	4,019	1,778	1,038	5	1,033	451	843
兵庫県	16,830	9,808	7,022	1,897	1,211	686	2,182	1,168	1,014	1,183	792	391	3,314	2,418	1,096	628	3	625	291	534
奈良県	4,145	2,421	1,724	521	326	195	497	284	213	261	176	85	808	569	239	180	1	179	64	134
和歌山県	3,297	1,950	1,347	401	268	133	436	252	184	244	160	84	695	484	211	110	4	106	59	81
鳥取県	1,965	1,154	811	239	157	82	290	129	161	139	96	43	382	281	101	53	-	53	38	67
島根県	2,544	1,499	1,045	309	191	118	341	168	173	170	113	57	477	359	118	71	-	71	31	100
岡山県	5,675	3,314	2,361	604	368	236	699	364	335	402	266	136	1,189	845	344	219	3	216	85	177
広島県	8,320	4,833	3,487	901	581	320	1,082	555	527	619	402	217	1,573	1,114	459	299	1	298	137	303
山口県	4,909	2,801	2,108	591	378	213	706	338	368	376	244	132	989	669	320	178	2	176	76	148
徳島県	2,490	1,483	1,007	276	187	89	318	176	142	198	134	64	539	381	158	78	2	76	47	81
香川県	3,005	1,785	1,220	343	220	123	379	218	161	216	150	66	613	451	162	97	-	97	42	59
愛媛県	4,472	2,593	1,879	535	341	194	550	290	260	328	207	121	897	644	253	158	1	157	82	168
高知県	2,614	1,533	1,081	306	205	101	330	188	142	187	122	65	469	310	159	88	-	88	41	103
福岡県	15,860	8,934	6,926	1,603	1,019	584	2,257	1,132	1,125	1,267	807	460	3,159	2,116	1,043	604	6	598	302	490
佐賀県	2,674	1,492	1,182	304	192	112	325	164	161	229	120	109	509	366	143	88	-	88	45	90
長崎県	4,739	2,714	2,025	508	316	192	646	342	304	343	233	110	972	655	317	182	1	181	74	147
熊本県	5,560	3,156	2,404	585	369	221	691	369	322	464	311	153	1,064	722	342	216	2	214	109	220
大分県	3,789	2,113	1,676	389	238	151	426	205	221	294	195	99	765	515	250	128	1	127	82	135
宮崎県	3,513	2,015	1,498	328	213	115	492	280	212	274	172	102	658	441	217	119	3	116	75	145
鹿児島県	5,348	3,040	2,308	443	283	160	740	359	381	405	264	145	1,033	708	325	191	-	191	116	218
沖縄県	3,453	2,053	1,400	237	162	75	543	316	227	216	151	65	674	494	180	156	1	155	74	124
群馬県前年値	5,950	3,507	2,443	747	507	240	917	503	414	399	254	145	1,153	823	330	213	1	212	126	210
前年比	△ 43	△ 97	▲ 54	▲ 84	▲ 45	▲ 39	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 28	▲ 6	▲ 22	△ 73	△ 68	△ 5	△ 9	△ 1	△ 8	▲ 31	△ 32

出典：人口動態統計(厚生労働省大臣官房統計情報部)

付表9 都道府県別75歳未満がん年齢調整死亡率(人口10万対) 2021年
※男女別(乳房及び子宮(頸部・体部)は女性、前立腺は男性)

順位	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		肝臓		肺		乳房		子宮		前立腺	
	全国	67.4	全国	6.6	全国	9.6	全国	3.7	全国	11.9	全国	9.9	全国	4.9	全国	2.1
1	長野県	57.3	熊本県	4.8	大分県	6.9	岐阜県	2.3	長野県	8.8	鳥取県	6.3	新潟県	2.8	香川県	1.1
2	滋賀県	59.0	東京都	4.8	東京都	7.7	滋賀県	2.7	奈良県	9.5	徳島県	6.8	石川県	2.9	鳥取県	1.2
3	石川県	59.9	山梨県	5.0	奈良県	8.0	長野県	2.8	富山県	9.9	三重県	7.0	香川県	3.0	福井県	1.2
4	福井県	60.1	沖縄県	5.3	石川県	8.0	福井県	2.9	山梨県	10.1	山形県	7.4	奈良県	3.2	石川県	1.3
5	京都府	60.9	東京都	5.3	山形県	8.2	新潟県	3.0	静岡県	10.3	滋賀県	7.5	鳥取県	3.5	佐賀県	1.4
6	三重県	61.2	神奈川県	5.7	愛媛県	8.2	京都府	3.0	広島県	10.5	広島県	7.9	滋賀県	3.6	愛媛県	1.5
7	奈良県	62.4	鹿児島県	5.8	富山県	8.4	奈良県	3.0	愛媛県	10.8	静岡県	8.3	山口県	3.7	三重県	1.5
8	山梨県	63.2	福井県	6.1	岡山県	8.5	東京都	3.0	滋賀県	10.8	香川県	8.4	三重県	3.7	京都府	1.6
9	静岡県	63.8	静岡県	5.9	石川県	8.6	石川県	3.0	石川県	10.8	宮城県	8.5	佐賀県	3.9	和歌山県	1.6
10	富山県	63.9	岡山県	5.9	香川県	8.6	山形県	3.1	岩手県	11.0	和歌山県	8.7	山梨県	3.9	岩手県	1.6
11	岡山県	63.9	香川県	6.1	三重県	8.6	静岡県	3.1	神奈川県	11.0	鳥取県	8.7	徳島県	4.1	奈良県	1.6
12	愛知県	64.3	群馬県	6.1	長野県	8.8	秋田県	3.2	宮崎県	11.2	京都府	8.7	京都府	4.2	岐阜県	1.8
13	広島県	64.4	富山県	6.1	岐阜県	9.0	埼玉県	3.2	岐阜県	11.2	宮崎県	8.7	長野県	4.4	静岡県	1.8
14	東京都	65.0	東京都	6.2	熊本県	9.0	千葉県	3.2	熊本県	11.3	石川県	8.8	群馬県	4.4	愛知県	1.8
15	香川県	65.0	京都府	6.2	和歌山県	9.1	愛知県	3.4	熊本県	11.3	福井県	8.8	高知県	4.5	岡山県	1.8
16	群馬県	65.1	京都府	6.3	愛知県	9.1	富山県	3.4	東京都	11.4	秋田県	9.0	岡山県	4.5	宮城県	1.8
17	岐阜県	65.2	千葉県	6.4	静岡県	9.2	山梨県	3.5	香川県	11.4	秋田県	9.0	神奈川県	4.7	富山県	1.9
18	愛媛県	65.2	三重県	6.5	徳島県	9.2	福島県	3.5	山形県	11.4	山梨県	9.0	広島県	4.7	福井県	1.9
19	大分県	65.5	北海道	6.5	兵庫県	9.2	三重県	3.5	京都府	11.6	佐賀県	9.0	福井県	4.7	秋田県	1.9
20	山形県	65.6	埼玉県	6.5	滋賀県	9.2	神奈川県	3.5	福井県	11.6	兵庫県	9.2	愛媛県	4.7	山梨県	2.0
21	神奈川県	65.8	徳島県	6.5	佐賀県	9.3	岡山県	3.5	愛知県	11.6	茨城県	9.2	兵庫県	4.8	熊本県	2.0
22	熊本県	66.0	宮城県	6.6	千葉県	9.4	栃木県	3.7	鳥取県	11.7	鹿児島県	9.4	和歌山県	4.8	新潟県	2.0
23	徳島県	66.3	大分県	6.7	高知県	9.4	愛媛県	3.7	愛媛県	11.7	福岡県	9.5	愛知県	4.8	沖縄県	2.0
24	千葉県	66.4	滋賀県	6.7	宮城県	9.5	茨城県	3.7	群馬県	11.7	千葉県	9.5	高知県	4.8	大阪府	2.0
25	兵庫県	66.9	福岡県	6.8	東京都	9.5	鳥取県	3.7	三重県	11.7	富山県	9.5	大阪府	4.8	山形県	2.0
26	宮城県	67.7	広島県	6.9	鹿児島県	9.6	鹿児島県	3.8	埼玉県	11.8	大分県	9.5	大阪府	4.9	埼玉県	2.0
27	栃木県	67.9	兵庫県	7.0	福井県	9.6	鳥取県	4.0	佐賀県	11.8	栃木県	9.5	山形県	4.9	神奈川県	2.1
28	鳥取県	68.1	岐阜県	7.1	神奈川県	9.6	鹿児島県	4.0	千葉県	11.8	熊本県	9.6	茨城県	5.0	広島県	2.1
29	埼玉県	68.2	愛知県	7.1	兵庫県	9.7	兵庫県	4.0	茨城県	11.9	大阪府	9.6	東京都	5.0	鳥取県	2.1
30	新潟県	68.3	奈良県	7.2	大阪府	9.8	広島県	4.0	鹿児島県	11.9	群馬県	10.1	岐阜県	5.0	山口県	2.2
31	和歌山県	68.6	愛媛県	7.3	埼玉県	9.9	宮城県	4.0	新潟県	11.9	愛媛県	10.2	長崎県	5.2	群馬県	2.2
32	鹿児島県	68.8	大阪府	7.4	新潟県	9.9	北海道	4.2	高知県	12.0	福島県	10.2	大分県	5.2	茨城県	2.2
33	山口県	68.8	大阪府	7.4	茨城県	10.0	大阪府	4.2	岡山県	12.0	岐阜県	10.2	静岡県	5.2	茨城県	2.2
34	茨城県	69.0	福島県	7.4	鳥取県	10.0	山口県	4.2	宮城県	12.0	高知県	10.4	熊本県	5.2	福岡県	2.2
35	岩手県	69.2	群馬県	7.4	群馬県	10.1	香川県	4.4	兵庫県	12.3	山口県	10.4	宮城県	5.3	兵庫県	2.2
36	鳥取県	71.1	茨城県	7.5	福岡県	10.1	高知県	4.4	福岡県	12.3	長野県	10.5	埼玉県	5.3	鹿児島県	2.3
37	福岡県	71.1	岩手県	7.5	山口県	10.3	長崎県	4.4	沖縄県	12.3	東京都	10.5	秋田県	5.3	鹿児島県	2.3
38	佐賀県	71.1	栃木県	7.7	鳥取県	10.3	大分県	4.4	和歌山県	12.8	神奈川県	10.6	福岡県	5.4	千葉県	2.3
39	大阪府	71.5	和歌山県	7.8	佐賀県	10.6	佐賀県	4.6	徳島県	12.8	岡山県	10.8	青森県	5.4	東京都	2.4
40	高知県	72.2	新潟県	7.8	長崎県	10.8	和歌山県	4.6	長崎県	12.9	新潟県	10.9	福島県	5.6	滋賀県	2.4
41	長崎県	72.3	佐賀県	7.9	宮城県	10.9	沖縄県	4.6	福岡県	12.9	長崎県	10.9	沖縄県	5.6	宮崎県	2.4
42	宮崎県	73.0	高知県	8.0	岩手県	10.9	岩手県	4.7	福島県	13.0	埼玉県	11.0	北海道	5.7	長崎県	2.6
43	沖縄県	73.3	鳥取県	8.1	北海道	11.2	福岡県	4.7	大阪府	13.2	沖縄県	11.5	栃木県	5.9	北海道	2.6
44	福島県	74.1	秋田県	8.2	福島県	11.5	宮崎県	4.8	鳥取県	13.9	岩手県	12.4	鳥取県	6.0	青森県	2.7
45	秋田県	77.2	鳥取県	8.5	沖縄県	11.9	熊本県	4.9	秋田県	14.6	北海道	12.8	千葉県	6.0	青森県	2.7
46	北海道	79.5	山形県	8.7	秋田県	12.2	徳島県	5.0	北海道	15.7	奈良県	13.3	鹿児島県	6.1	高知県	2.9
47	青森県	86.9	青森県	9.6	青森県	13.8	青森県	5.3	青森県	15.7	青森県	14.8	宮崎県	7.1	徳島県	3.0
群馬県前年値	64.9		7.9		10.2		3.2		11.3		8.7		5.6		1.8	
前年比	△ 0.2		▲ 1.8		▲ 0.2		△ 0.6		△ 0.5		△ 1.5		▲ 1.2		△ 0.5	
群馬県前年順位	9		39		32		7		8		11		35		12	

出典: 国立がん研究センター「がん情報データベース」(人口動態統計)
補正: 75歳未満年齢調整死亡率のため、標準集計表 表9 死亡率、部位割合(%)、部位別調整死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%)、部位別、性別の数値とは異なる

白紙

事業報告

届出票受付数（2024年受付）

圏域名	医療機関名	全国がん届出数	圏域名	医療機関名	全国がん届出数	
前橋	群馬大学医学部附属	4,276	藤岡	公立藤岡総合病院	835	
	前橋赤十字病院	1,900		くすの木病院	215	
	済生会前橋病院	815		光病院	56	
	群馬中央病院	491		篠塚病院	22	
	善衆会病院	286		アイリス診療所	2	
	しらかわ診療所	192		国保鬼石病院	2	
	前橋協立病院	171	施設数	6	1,132	
	さるきクリニック	53	富岡	公立富岡総合病院	934	
	前橋城南病院	52		公立七日市病院	31	
	健康づくり財団診療所	49		大竹外科胃腸科	12	
	群馬県立心臓血管センター	40		たけべ医院	12	
	城西クリニック 群馬	34		下仁田厚生病院	10	
	老年病研究所附属病院	26		アライクリニック	4	
	前橋プライマリ泌尿器内科	22	施設数	6	1,003	
	みやぎクリニック	20	沼田	利根中央病院	455	
	萩原内科医院	13		群馬パース病院	79	
	けやきクリニック	13		月夜野病院	23	
	上武呼吸器科内科病院	8		沼田クリニック	16	
	はしづめ診療所文京町	5		内田病院	12	
	高柳胃腸科外科	3		上牧温泉病院	10	
	下田内科医院	2	沼田脳神経外科循環器科病院	7		
施設数	21	8,471	施設数	7	602	
高崎・安中	高崎総合医療センター	2,129	伊勢崎	伊勢崎市民病院	1,588	
	日高病院	602		鶴谷病院	202	
	黒沢病院	411		伊勢崎佐波医師会病院	192	
	公立碓氷病院	162		伊勢崎福島病院	123	
	高崎中央病院	120		石井病院	109	
	希望館病院	84		角田病院	49	
	博仁会 第一病院	81		美原記念病院	40	
	関越中央病院	77		新生産婦人科医院	28	
	榛名荘病院	77		たなか内科消化器科クリニック	10	
	須藤病院	68		山田内科クリニック	2	
	ひだまり診療所	46		群馬県立精神医療センター	1	
	真木病院	34	施設数	11	2,344	
	高瀬記念病院	16	桐生	桐生厚生総合病院	706	
	砂長胃腸科外科医院	15		恵愛堂病院	264	
	松井田病院	11		東邦病院	254	
	野口病院	7		日新病院	74	
	正田病院	3		岩下病院	15	
	サンピエール病院	2		みどり病院	3	
	セントラルレディースクリニック	2		高木病院	1	
	産科婦人科館出張佐藤病院	2	施設数	7	1,317	
	小林内科胃腸科医院	2	太田・館林	群馬県立がんセンター	2,389	
	綿貫病院	2		太田記念病院	769	
	清水胃腸科内科クリニック	1		館林厚生病院	751	
施設数	23	3,954		イムス太田中央総合病院	202	
渋川	渋川医療センター	1,199	堀江病院	89		
	北関東循環器病院	26	明和セントラル病院	63		
	関口病院	16	館林記念病院	48		
	渋川中央病院	7	千代田医院	13		
	北毛病院	4	おうら病院	10		
	上之原病院	1	平原内科消化器科	7		
	施設数	6	1,253	坂本胃腸科医院	4	
吾妻	原町赤十字病院	189	武蔵野病院	1		
	西吾妻福祉病院	83	施設数	12	4,346	
	吾妻脳神経外科循環器科	2	総計	施設数	103	24,698
	長生病院	2		施設数	4	276

遡り調査件数（依頼数、回答数）・医療機関別・（2024年実施、2021年死亡者情報票由来）

No.	医療機関名	依頼数	回答数	回答割合	No.	医療機関名	依頼数	回答数	回答割合
1	桐生厚生総合病院	38	38	100%	45	医療法人 間越中央病院	3	3	100%
2	医療法人社団松嶺会 富士ヶ丘病院	30	30	100%	46	医療法人岸会 岸病院(群馬県)	3	3	100%
3	北毛保健生活協同組合 北毛病院	28	28	100%	47	医療法人 北関東循環器病院	3	3	100%
4	医療法人島門会 本島総合病院	23	23	100%	48	生活協同組合 前橋協立病院	3	3	100%
5	群馬県立がんセンター	16	16	100%	49	国立大学法人 群馬大学医学部附属病院(前橋市)	3	3	100%
6	一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院	15	15	100%	50	医療法人社団田真会 高瀬記念病院	3	3	100%
7	医療法人慶仁会 城山病院(群馬県)	15	15	100%	51	医療法人社団全仁会 高木病院(群馬県)	3	3	100%
8	医療法人和光会 光病院	15	15	100%	52	利根保健生活協同組合 利根中央病院	3	3	100%
9	医療法人博仁会 第一病院	14	14	100%	53	医療法人社団三思会 くすの木病院	3	3	100%
10	医療法人社団三思会 東邦病院	13	13	100%	54	医療法人社団日高会 日高病院(群馬県)	3	3	100%
11	独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター	12	12	100%	55	医療法人 前橋北病院	3	3	100%
12	伊勢崎市民病院	11	11	100%	56	医療法人大和会 大和病院(群馬県)	3	3	100%
13	医療法人真木会 真木病院	11	11	100%	57	医療法人相生会 わかば病院	2	2	100%
14	藤岡市国民健康保険 鬼石病院	10	10	100%	58	医療法人橋会 上之原病院	2	2	100%
15	SUBARU健康保険組合 太田記念病院	10	10	100%	59	医療法人社団大原会 大原病院(群馬県)	2	2	100%
16	医療法人宏愛会 第一病院	9	9	100%	60	一般財団法人 大島病院(群馬県)	2	2	100%
17	公立館林厚生病院	9	9	100%	61	医療法人恵泉会 せせらぎ病院	2	2	100%
18	医療法人徹裕会 蜂谷病院	9	9	100%	62	医療法人順愛会 角田外科医院	2	0	0%
19	公立藤岡総合病院	9	9	100%	63	医療法人 原病院(群馬県)	2	2	100%
20	医療法人岩下会 岩下病院	8	8	100%	64	医療法人社団ほたか会 群馬パース病院	2	2	100%
21	医療法人三省会 堀江病院	8	8	100%	65	公益財団法人脳血管研究所附属 美原記念病院	2	2	100%
22	公立富岡総合病院	6	6	100%	66	医療法人十葉会 上大類病院	2	2	100%
23	医療法人二之沢会 二之沢病院	6	6	100%	67	医療法人弥生会 吾妻さくら病院	1	1	100%
24	医療法人一羊会 上武呼吸器科内科病院	5	5	100%	68	医療法人石井会 石井病院(群馬県)	1	1	100%
25	独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター	5	5	100%	69	医療法人六花会 館林記念病院	1	1	100%
26	医療法人社団田口会 新橋病院	5	5	100%	70	医療法人愛全会 武蔵野病院(群馬県)	1	1	100%
27	医療法人社団善衆会 善衆会病院	5	5	100%	71	医療法人松沢会 希望館病院	1	1	100%
28	医療法人群栄会 田中病院	5	5	100%	72	独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中央病院	1	1	100%
29	医療法人鶴谷会 鶴谷病院	5	5	100%	73	医療法人恒和会 関口病院	1	1	100%
30	医療法人大誠会 内田病院(群馬県)	4	4	100%	74	医療法人社団醫光会 駒井病院	1	1	100%
31	医療法人美心会 黒沢病院	4	4	100%	75	医療法人積心会 富沢病院	1	1	100%
32	医療法人山崎会 サンピエール病院	4	4	100%	76	下仁田南牧医療事務組合 下仁田厚生病院	1	1	100%
33	医療法人菊栄会 渋川中央病院	4	4	100%	77	医療法人中沢会 上毛病院	1	1	100%
34	医療法人済恵会 須藤病院(群馬)	4	4	100%	78	医療法人樹心会 角田病院	1	1	100%
35	医療法人大和会 西毛病院	4	4	100%	79	医療法人頼原会 東毛敬愛病院	1	1	100%
36	日新病院	4	4	100%	80	医療法人上毛会 伊勢崎福島病院	1	1	100%
37	独立行政法人国立病院機構 沼田病院(群馬県)	4	4	100%	81	医療法人社団中嶋会 中嶋医院(群馬県)	1	0	0%
38	松井田病院	4	4	100%	82	医療法人仁和会 野口病院(群馬県)	1	1	100%
39	医療法人刀陽会 綿貫病院	4	4	100%	83	原町赤十字病院	1	1	100%
40	医療法人高柳会 赤城病院	3	3	100%	84	医療法人赤城会 三枚橋病院	1	1	100%
41	公益社団法人前橋積善会 厩橋病院	3	3	100%	85	医療法人財団大利根会 榛名病院	1	1	100%
42	医療法人社団醫光会 おうら病院	3	3	100%	86	前橋赤十字病院	1	1	100%
43	医療法人社団東郷会 恵愛堂病院	3	3	100%	87	医療法人あづま会 大井戸診療所	1	1	100%
44	医療法人高德会 上牧温泉病院	3	3	100%			487	484	99%

生存確認調査（2024年度実施、2012年、2013年罹患者の10年生存調査）

No.	市町村	2012年調査件数	2013年調査件数
1	前橋市	1,238	1,321
2	高崎市	1,177	1,389
3	桐生市	372	421
4	伊勢崎市	595	628
5	太田市	615	629
6	沼田市	191	223
7	館林市	221	258
8	渋川市	229	269
9	藤岡市	190	203
10	富岡市	163	168
11	安中市	207	241
12	みどり市	158	161
13	北群馬郡榛東村	59	42
14	北群馬郡吉岡町	64	75
15	多野郡上野村	3	4
16	多野郡神流町	9	12
17	甘楽郡下仁田町	14	32
18	甘楽郡南牧村	13	6
19	甘楽郡甘楽町	39	51
20	吾妻郡中之条町	53	85
21	吾妻郡長野原町	18	24
22	吾妻郡嬭恋村	27	35
23	吾妻郡草津町	25	33
24	吾妻郡高山村	17	19
25	吾妻郡東吾妻町	58	62
26	利根郡片品村	28	28
27	利根郡川場村	14	11
28	利根郡昭和村	29	40
29	利根郡みなかみ町	81	77
30	佐波郡玉村町	115	119
31	邑楽郡板倉町	53	43
32	邑楽郡明和町	24	40
33	邑楽郡千代田町	38	54
34	邑楽郡大泉町	107	94
35	邑楽郡邑楽町	88	78
	総計	6,332	6,975

群馬県の二次保健医療圏とがん診療連携拠点病院等

(令和7年3月1日現在)

圏域名	構成市町村	面積(km ²)	人口(人)	がん診療連携拠点病院	群馬県がん診療連携推進病院	がんゲノム医療連携病院	小児がん連携病院
前橋保健医療圏	前橋市	311.59	325,659	群馬大学医学部附属病院 前橋赤十字病院	群馬県済生会前橋病院 JCHO群馬中央病院		
高崎・安中保健医療圏	高崎市・安中市	735.47	417,855	高崎総合医療センター	日高病院		
渋川保健医療圏	渋川市・榛東村・吉岡町	288.65	107,311	渋川医療センター	—		
藤岡保健医療圏	藤岡市・神流町・上野村	476.73	62,603	公立藤岡総合病院	—		
富岡保健医療圏	富岡市・甘楽町・下仁田町・南牧村	488.66	63,382	公立富岡総合病院	—		
吾妻保健医療圏	中之条町・長野原町・嬭恋村・草津町・高山村・東吾妻町	1278.55	47,503	—	原町赤十字病院	群馬大学医学部附属病院 群馬県立がんセンター	群馬大学医学部附属病院 群馬県立小児医療センター
沼田保健医療圏	沼田市・片品村・川場村・みなかみ町・昭和村	1765.69	70,997	—	沼田病院 利根中央病院		
伊勢崎保健医療圏	伊勢崎市・玉村町	165.22	245,901	伊勢崎市民病院	—		
桐生保健医療圏	桐生市・みどり市	482.87	146,342	桐生厚生総合病院	—		
太田・館林保健医療圏	太田市・館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町	368.87	396,047	群馬県立がんセンター	太田記念病院 公立館林厚生病院		
計	35市町村	6,362.28	1,883,600	—	—	—	—

全国がん登録方式への変更に伴う集計値への影響

(2013年診断症例より既に影響あり)

変更項目	主な変更事項	想定される罹患数への影響	罹患数の変化	
			従前DCN 割合：低い 地域	従前DCN 割合：高い 地域
1	DCN、DCOとするがんの範囲	<ul style="list-style-type: none"> ・一つのがんのみを取得するためDCN、DCOとするがんの範囲としては、罹患数減少の方向へ(2016年以降) ・原因のみを扱うためDCN、DCOとするがんの範囲としては、罹患数減少の方向へ影響する影響の程度は、登録の量的精度に依存する(DCN割合が高い場合、従前のDCN対象と比べて少なくなるので、罹患数減少の程度が大きい) ・ICD-10でDCN、DCOとするがんの範囲を決定するため、ICD-0-3かつ標準方式による当該範囲決定との差異 	↓	↓↓
2	集計時に利用する罹患日の定義	<ul style="list-style-type: none"> ・罹患日定義：生存率用に統一(遡り調査による届出の罹患日を採用)。罹患日-罹患率用、罹患日-生存率用運用の廃止 	↓↓	↓↓↓ ↓
3	固定データとの集約不可①	<ul style="list-style-type: none"> ・移行期をのみ過去の罹患数への影響 ・届出票のがんと同じがんの届出があっても、集約できないため、2重にカウントされる。 	↑	↑
4	全国照合の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・罹患数増加の方向へ影響する。影響の程度は、当該県での患者の流動性に依存する。 ・2015年までは、他県在住者の届出を入力するか否かは都道府県の判断によるため、増減傾向は不安定である。 	↑	↑

(主として2016年診断症例以降)

変更項目	主な変更事項	想定される罹患数への影響	罹患数の変化	
			従前DCN 割合：低い 地域	従前DCN 割合：高い 地域
1	届出対象の「がん」の範囲の変更	<ul style="list-style-type: none"> ・C70.1脊髄膜、C72.0脊髄、C72.1馬尾の性状0、1の腫瘍 ・C56.9卵巣の性状1の腫瘍 ・性状1のGIST ・→登録対象として追加 	↑	↑
2	DCNの確定時期	<ul style="list-style-type: none"> ・DCN対象確定時期を全国がん登録方式より長期にしていた場合、DCN割合は高くなり、罹患数減少の方向に影響する 	-	-

(累積データ等に及ぼす影響)

変更項目	主な変更事項	想定される罹患数への影響	罹患数の変化	
			従前DCN 割合：低い 地域	従前DCN 割合：高い 地域
1	部位と組織が同じ上皮内癌と浸潤癌の多重がん判定規則	<ul style="list-style-type: none"> ・最新罹患集計の1年間の罹患数には影響はない ・数年後に遡ってある年の罹患数をみた場合、全国がん登録では、一部の上皮内癌の登録が消えるため、上皮内癌の罹患数は減少する。 	↓	↓
2	固定データとの集約不可②	<ul style="list-style-type: none"> ・移行期をのみ過去の罹患数への影響 ・遡り調査において、死亡票のがんと異なるがんの届出があっても対象外となるため、死亡票のがんはDCOにも、過去の罹患にもならず、カウントされない。 	↓	↓

出典：国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター全国がん登録室
：都道府県がんデータベースシステム出力の2013年罹患数について より

群馬県がん登録情報の利用について

群馬県では、「がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)」に基づき、病院や診療所から、がんの診断、治療、経過などに関する情報を収集しています。

収集した群馬県のがんに関する情報については、法で定められた範囲で提供することが可能です。

○群馬県がん登録予後情報の提供について(地域がん登録)

予後情報の提供や各種様式に関する詳細は、群馬県のページ『群馬県地域がん登録の情報利用および予後情報の提供について』を参照してください。

<https://www.pref.gunma.jp/site/gantaisaku/2467.html>

○群馬県がん登録情報の利用について(全国がん登録)

全国がん登録の利用を検討されている方は、群馬県のページ『群馬県がん登録情報の利用について』を参照してください。

がん登録に関する要綱等についても、こちらのページからご確認ください。

<https://www.pref.gunma.jp/site/gantaisaku/2618.html>

全国がん登録の届出については「全国がん登録届出支援サイト」、「全国がん登録届出マニュアル 2022」とともに「がん情報サービス」で検索、「HOME＞医療関係者向け＞がん対策情報＞がん登録＞全国がん登録＞病院・診療所向け情報」をご確認ください。