

# 群馬県がん登録事業報告

— 令和2年(2020年) —

令和6年3月

群馬県健康福祉部 感染症・がん疾病対策課  
群馬県健康づくり財団 がん登録室



## はじめに

平成 28 年1月からスタートした全国がん登録も、昨年 12 月には7回目の届出期限を迎えることができ、改めまして、各医療機関や関係者の皆さまの御理解・御協力に心より感謝申し上げます。

県による全国がん登録に基づいたデータの公表は今回で5回目となりますが、全国がん登録データの公表により、今後のがんの予防推進や治療水準の向上に向けた対策への活用が期待されているところであります。

県では、令和6年度からスタートする「第4期群馬県がん対策推進計画」を策定し、引き続き、全国がん登録データの利活用の推進を掲げており、がん予防対策への活用や、わかりやすい情報の提供に取り組むとしております。

各医療機関におかれましても、より質の高いがん医療を目指して、がん登録データを治療の評価に御活用いただければ幸いに存じます。

今後ともがん登録の推進につきまして、一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和6年3月

群馬県健康福祉部感染症・がん疾病対策課長 中村 多美子

# 目次

がん登録データ利用の主な注意点 .....	4
登録資料と方法 .....	5
群馬県がん登録の概要 .....	6
図 A 事業概要図 .....	6
図 B 登録票の届出数 .....	7
図 C 登録の年次推移 .....	7
用語の解説 .....	8
人口統計と死亡統計 .....	9
図 D 2020 年群馬県人口と人口構造(総人口) .....	9
罹患数の集計方法と登録精度指標 .....	10
図 F 2020 年部位別登録精度 (表 8-A から作成) .....	12
図 G 2020 年部位別 MV の割合 (表 8-A から作成) .....	12
統計編 .....	13
第 1 部 最新がん統計 .....	13
罹患の概要 .....	14
図 1 部位内訳 (%) (表 1-A から作成) .....	14
年齢別に見たがんの罹患 .....	15
図 2 年齢別内訳 (%) (表 2-A から作成) .....	15
図 3 年齢別部位内訳 (%) (表 2-A から作成) .....	15
図 4 部位別年齢階級別罹患率:人口 10 万対 (表 3-2-A、B から作成) .....	17
群馬県のがんの罹患の特徴 .....	19
図 5 部位別がん年齢調整罹患率:人口 10 万対 (表 1-A から作成) .....	19
発見経緯 .....	20
図 6 部位別発見経緯 (%):対象は DCO を除く総数 (表 4-A、B から作成) .....	20
病期 .....	21
図 7 部位別発見時の病期 (%):対象は DCO を除く総数 (表 5-1-A、B から作成) .....	21
初回治療の方法 .....	22
図 8 初回治療の方法 (%):対象は DCO を除く総数 (付表 3-A、B から作成) .....	22
表 1-A 罹患数、部位割合 (%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率 (%): 部位別、性別、上皮内がんを除く .....	23
表 1-B // 上皮内がんを含む .....	24
表 2-A 年齢階級別罹患数: 部位別、性別、上皮内がんを除く .....	25
表 2-B // 上皮内がんを含む .....	28
表 3-1-A 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、100 歳以上まるめ): 部位別、性別、上皮内がんを除く .....	29
表 3-1-B // 上皮内がんを含む .....	32
表 3-2-A 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ): 部位別、性別、上皮内がんを除く .....	33
表 3-2-B // 上皮内がんを含む .....	36
表 4-A 発見経緯 (%): 部位別、上皮内がんを除く .....	37
表 4-B // 上皮内がんを含む .....	38
表 5-1-A 進展度・総合 (%): 部位別、上皮内がんを除く .....	39
表 5-1-B // 上皮内がんを含む .....	40
表 5-2-A 進展度・治療前 (%): 部位別、上皮内がんを除く .....	41
表 5-2-B // 上皮内がんを含む .....	42
表 5-3-A 進展度・術後 (%): 部位別、上皮内がんを除く .....	43
表 5-3-B // 上皮内がんを含む .....	44
表 6-A 初回治療内容割合 (%): 部位別、上皮内がんを除く .....	45
表 6-B // 上皮内がんを含む .....	46
表 7-A 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%): 部位別、上皮内がんを除く .....	47
表 7-B // 上皮内がんを含む .....	48

表 8-A 精度指標： 部位別、性別、上皮内がんを除く .....	49
表 8-B        " 上皮内がんを含む .....	50
死亡の概要 .....	51
図 9 部位内訳(%) (表 9 から作成) .....	51
年齢別に見たがんの死亡 .....	51
図 10 年齢内訳(%) (表 10 から作成) .....	52
図 11 部位別年齢階級別死亡率:人口 10 万対 (表 11-2-A、B から作成) .....	52
群馬県のがんの死亡の特徴 .....	54
図 12 部位別がん年齢調整死亡率:人口 10 万対 (表 9 から作成) .....	54
群馬県のがん患者の死亡場所の特徴 .....	55
表 9 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%): 部位別、性別 .....	56
表 10 年齢階級別死亡数: 部位別、性別 .....	57
表 11-1 年齢階級別死亡率(人口 10 万対、100 歳以上まるめ); 部位別、性別 .....	60
表 11-2 年齢階級別死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ); 部位別、性別 .....	63
第 2 部 生存率 .....	67
5 年相対生存率 .....	68
図 13 部位別 5 年相対生存率(%) [2015 年症例] (表 12 から作成) .....	69
図 14 進展度別 5 年相対生存率(%) (罹患上位 5 部位) [2015 年症例] (表 13 から作成) .....	69
表 12 5 年相対生存率(%): 部位別、性別 .....	70
表 13 5 年相対生存率(%): 主要部位別、性別、進展度・総合別 .....	71
参 考 資 料 .....	77
付表 1 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%): 詳細部位別、性別 .....	78
付表 2 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%): 詳細部位別、性別 .....	80
付表 3-A 初回治療内容割合詳細(%): 部位別、上皮内がんを除く .....	82
付表 3-B        " 上皮内がんを含む .....	83
付表 4-A 医療圏別、保健所別罹患数: 部位別、性別、上皮内がんを除く .....	84
付表 4-B        " 上皮内がんを含む .....	86
付表 5-A 市区町村別罹患数: 部位別、性別、上皮内がんを除く .....	87
付表 5-B        " 上皮内がんを含む .....	89
付表 6 全国がん登録に基づくがん罹患数_2020 年診断症例 .....	90
付表 7 全国がん登録に基づくがん年齢調整罹患率(人口 10 万対)_2020 年診断症例 .....	91
付表 8 都道府県別がん死亡数_2020 年 .....	92
付表 9 都道府県別 75 歳未満がん年齢調整死亡率(人口 10 万対)_2020 年 .....	93
事 業 報 告 .....	95
届出票受付数(2023 年受付) .....	96
住所異動確認調査(2023 年度実施、2021 年症例) .....	97
群馬県の二次保健医療圏とがん診療連携拠点病院等 .....	98
全国がん登録方式への変更に伴う集計値への影響 .....	99
群馬県がん登録情報の利用について .....	100

---

## がん登録データ利用の主な注意点

---

### がん登録の特性による数値の変動

がん登録の特性として、遅れた届出による症例が追加されたり、後年に亡くなった患者のがん登録が遡り調査で補完され、診断日が明らかになったりして、蓄積されたデータが追加される場合や、病院等からの届出の修正に基づいて症例が削除される場合もある。そのため、本報告書では、報告書作成時に確定されたデータを集計しているが、後年にデータ利用する際にその時点の 2020 年の症例数が、本報告書よりも多かったり少なかったりすることは十分に考えられる。

### 2013 年診断症例以降の罹患数について

今回のデータは、全国がん登録システムの一部である都道府県がんデータベースシステムから集計されたものである。

2012 年診断症例までは県単位で実施されていた地域がん登録システムを用いて集計していたが、全国がん登録システムが開始されるにあたり、地域がん登録システムとの間に照合規模や、罹患日やがんの定義、死亡票の入力ルールなど、いくつかのソフト的な違いが生じた。また、地域がん登録システムのデータを全国がん登録システムに移行するためのハード的な制約も生じた。

このため、2013 年以降と 2012 年以前の罹患数には違いが発生している可能性がある。特に、罹患日の定義を変更したことにより、地域がん登録システムでの集計よりも罹患数が少なくなっている可能性が高いが、それ以外にも罹患数に影響を与える要因は多岐にわたるため、罹患数の違いを特定することは難しい。2012 年以前の罹患数の年次推移を分析する場合には、上記の点に注意して解釈すべきである。

また、群馬県は 2012 年までの確定データを全国がん登録システムに移行したが、2013 年までの確定データを移行した県もあることから、2013 年以降の罹患数の県間比較も注意が必要である。(詳細は P99 参照)

### 2020 年診断症例以降の院内がん登録のルール変更による全国がん登録への影響

がん診療連携拠点病院等では、院内がん登録(病院でがん医療の状況を的確に把握するため、当該病院で行われたがんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、保存すること)を実施しており、院内がん登録情報の一部を全国がん登録に届け出ている。院内がん登録では、2020 年診断症例より ICD-O-3.2 に基づいてコーディングしているが、全国がん登録においては ICD-O-3.1 に基づいてコーディングを行っているため、その定義の違い等により、罹患数の見かけ上の増減が観察される部位がある。

# 登録資料と方法

## 群馬県がん登録の概要

群馬県がん登録は、群馬県におけるがんの罹患の実態を登録することにより、がんの罹患率及び生存率の測定、がん患者の受療状況の把握等を行い、群馬県におけるがん対策の推進とがん医療水準の向上を図ることを目的として、平成6年に群馬県健康づくり財団が県から委託されて開設した。がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号。以下「法」という。)制定後も、群馬県がん登録室として①群馬県のがん情報の収集・整理と全国がん登録への登録、②予後調査、③分析結果の公報、④参加医療機関への情報提供を行っている。


### がん罹患情報の収集

群馬県内の医療機関の届出担当者は、新たに診断された悪性新生物患者の罹患情報を、電子ファイルまたは届出票によって群馬県がん登録室に提出する。がん登録室は、①届出情報の内容を集約し、

全国がん登録に登録する。②がんによる死亡で、一定期間届出のない症例について、死亡診断書を作成した医療機関に提示し、届出を促す調査(遡り調査)を実施し、結果を登録する。③国立がん研究センターがん登録センターでは県間での個人照合や死亡者情報票との照合を実施するが、同一人物を同定するために追加情報が必要な場合には、群馬県がん登録室を通じて患者の住所地である市町村に対して住民票の照会をする(住所異動確認調査)④死亡日を把握していない症例について住民基本台帳ネットワークによる調査(生存確認調査)を実施し、結果を登録する(図A)。

届出票の主な収集項目は、個人識別項目(漢字カナ氏名、生年月日、性別、住所)、腫瘍情報(診断日、部位、病理組織型、病期)、治療情報(治療方法、転帰、死亡日)である。

図A 事業概要図




## 群馬県がん登録の経緯

当初は届出数が順調に増加していたが、個人情報保護の検討が始まったころから届出数が減少し、個人情報保護法が制定された平成 15(2003)年には最低になった。しかし、平成 16年に群馬大学医学部附属病院と県が中心になって発足した「群馬県がん疫学ネットワーク」が、県立がんセンター、拠点病院、医師会を構成に加えて「群馬県がん対策推進協議会」に発展し、がん登録の推進を強力に繰り広げた結果、届出数は再び増加し(図 B)、届出漏れの指


標である DCO(P8)は改善傾向に転じている(図 C)。平成 22 年 12月に成立した群馬県がん対策推進条例でも、がん登録の推進が重要視されている。

平成 20年には厚生労働省の研究班が推進しているがん登録作業の全国共通化(標準化)に取り組み、データベースシステムを一新し、届出は標準登録票に移行した。平成 28年には全国がん登録の開始に伴い、国が整備したデータベースシステム(都道府県がんデータベースシステム)に移行した。

### 図 B 登録票の届出数



### 図 C 登録の年次推移



## 用語の解説

### 全国がん登録

日本で診断されたすべてのがんに関する情報を、集計・分析・管理する仕組み。2016年1月に、各都道府県が実施していた地域がん登録から移行した。

### 罹患数

一定期間内(通常1年間)に対象とする人口集団から新たにがんと診断された数。がんの数:がんと診断された患者の数ではなく、同じ人に複数のがん(多重がん)が診断された場合には、それぞれの診断年で集計に含まれる。

### 罹患率

一定期間内における罹患数を観察人数(人口)で割ったものであり、通常は1年間の10万人あたりの罹患数で表現される。当該人口集団におけるがんにかかる危険の大きさを示す指標になる。

### 粗罹患率

一定期間の罹患数を単純にその期間の人口で割った罹患率で、年齢調整をしていない罹患率という意味で「粗」が付いている。

### 年齢調整罹患(死亡)率

もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう罹患(死亡)率。年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の推移を見る場合に用いる。基準人口として、国内では通例昭和60年モデル人口(昭和60年人口をベースに作られた仮想人口モデル)が用いられ、国際比較などでは世界人口が用いられる。

### 年齢階級別罹患(死亡)率

年齢階級別に算出した罹患(死亡)率。通例5歳階級ごとに(85歳以上はまとめる)算出され、例えば「40～44歳人口10万人のうち何人罹患(死亡)したか」で表現される。

### 累積罹患率

ある年齢までにある病気と診断されるおおよその確率(ただし、その病気と診断されるまでは死なないという仮定のもとでの確率)。

### 死亡者情報票

法に基づいて、市町村が作成する人口動態調査の死亡票の情報を共通で用いる。

### DCN(Death Certificate Notification)、DCI(Death Certificate Initiated)

DCNは、死亡者情報票で初めてがん登録室が把握した患者(死亡情報が登録された時点で届出がない)のこと。DCNが存在することは、届出漏れのために登録室で把握されていない患者が存在することを示唆し、DCNが高ければ登録の完全性が低いことが推測される。生前の医療情報を遡り調査することが推奨されている。DCNのうち遡り調査の結果、がんではなかったことが判明した患者を除いたものがDCIである。国際的な定義に合わせるために、全国がん登録ではDCIを用いることになった。

### DCO(Death Certificate Only)

死亡者情報票のみで登録された患者のこと。DCOが低いほど、計測された罹患数の信頼性が高いと評価される。DCOが高いと登録漏れが多いとみなされるが、低いとって登録漏れが少ないことの保証にはならない。(遡り調査に力を注いだ場合、DCNが高くてもDCOを低くすることが可能。)国際的な水準ではDCO10%以下であることが求められる。

### 遡り調査

がんにかかっていたことが死亡者情報票で初めて把握されたがん患者(DCNの患者)に対して、死亡診断書作成施設に問い合わせ、その患者の罹患情報を得るがん登録の調査法。

### 予後調査

生存率計算のためにがん登録に登録された患者の生死状況を確認する調査のこと。生存確認調査追跡調査ともいう。全国がん登録では、死亡者情報票を利用した予後調査を行っているが、群馬県ではさらに住民基本台帳ネットワークによる予後調査も実施している。

## 人口統計と死亡統計

### 人口

人口情報は総務省統計局の国勢調査を使用した。2020年は国勢調査年のため、85歳以上だけではなく、100歳以上をまとめた集計も行った。なお、罹患率の計算には総人口を(図D)、死亡率の計算には


日本人人口を用いた。

### 死亡

死亡統計については、人口動態統計の公表値を使用している。なお、この死亡データは、日本人における日本人死亡である。

図D 2020年群馬県人口と人口構造（総人口）

年齢	男性	女性
0-4	33,447	31,825
5-9	38,844	37,390
10-14	43,767	41,300
15-19	47,528	44,713
20-24	48,069	42,698
25-29	48,196	41,491
30-34	50,682	44,793
35-39	56,379	51,942
40-44	66,199	61,713
45-49	78,080	73,664
50-54	67,807	64,885
55-59	61,108	59,788
60-64	59,261	58,803
65-69	67,326	69,670
70-74	73,154	78,558
75-79	52,525	61,362
80-84	35,426	48,124
85-89	21,137	37,442
90-94	8,643	21,657
95-99	1,660	6,692
100+	173	1,189
不明	0	0
合計	959,411	979,699



## 罹患数の集計方法と登録精度指標

### 罹患数の集計方法

全国がん登録では、医療機関からの罹患情報に、死亡者情報票で把握されたがん死亡情報を照らし合わせて、医療機関からの報告・登録漏れ(DCN)を把握する。DCN については、死亡診断医療機関に報告を依頼する(遡り調査)。回答を得られなかったがん死亡の数(DCO)と、報告により把握されたがんの数とを合わせて、罹患数とする。

国際ルールでは、罹患年として、報告・登録分では診断年、DCO では死亡年を用いる。DCN が多い場合、遡り調査により診断年が死亡年と異なることが確認された報告・登録分を診断年で集計すると、集計可能な罹患年と暦年の差が大きくなる。我が国では適時に配慮し、慣習的に、DCN では死亡年を罹患年として罹患集計する。罹患集計の実施時期より3年以上過ぎると、DCN について死亡年を用いた罹患数と診断年を用いた罹患数との差がほぼなくなる。

図 E 罹患数の計測方法

		罹患数確定前		罹患数確定後		
誰も知らない真の罹患数	届出情報なし	DCN (*): 死亡診断書で初めて把握されたがん	生存 (d)	届出漏れ・把握不可能		
			死亡 (C)	がんでなかった		
	届出情報あり		生存 (b)	遡り調査	DCI (*): 死亡診断書を契機に登録されたがん	報告罹患数
			死亡 (a)		DCO (*)	

がん登録の手引き改訂第6版P24から改変

\* DCN: death certificate notification  
DCI: death certificate initiated  
DCO: death certificate only

### 罹患数と精度指標

地域がん登録が医療機関からがんの診断情報の報告を得る仕組みは千差万別であったため、報告・登録された情報の質や患者の網羅性には大きな開きがあった。報告漏れや報告間違いは、真の罹患数を少なく見積もるのみならず、真実からかけ離れた部位分布や年次推移を示す危険が高い。そのため、罹患数には、ここに示す精度指標を必ず一緒に示していた。医療機関からの罹患情報を得る仕組みが法的に整備された全国がん登録ではあるが、罹患数とともに

に精度指標を示すことには変わりはない。

全国がん登録の登録精度の評価は、①完全性 (completeness: 届出精度の指標)、②妥当性 (validity: 診断精度の指標)などを用いて行われる。

### 届出(量的)精度の指標

対象地域の実際の罹患数のうちのどれだけが登録されているか、すなわち登録の完全性を計測する指標として、①死亡診断書を契機に登録されたがん(DCI, death certificate initiated)の割合、②死亡診断書の情報のみで登録されているがん(DCO, death certificate only)の割合、③一定期間におけるがん死亡数とがん罹患数との比(M/I, mortality/incidence 比)が採用されている。

死亡者情報票からがん罹患を把握した者で罹患情報がないものについては、遡り調査により診断・治療情報を医療機関に求めるが、その返答がなかった者は死亡情報のみ(DCO)となる。

がんに罹患し、生存中である報告漏れ患者は、罹患数の計上より欠落する。DCIが多い場合、報告・登録漏れの多いことが類推され、特に生存率の高い(よい治療法のある)部位では罹患数の過小評価が示唆される。生存率の低い部位では、報告・登録漏れがあっても、死亡により人口動態統計で把握されるため、計測された罹患数と真の罹患数の差は小さいと推測できる。

DCO が多いと、DCN はそれ以上に多く、完全性は低い。逆に、DCO が少ない場合は、それで完全性が高いと評価できない。DCN に対して熱心に遡り調査を実施すると、DCO は少なくとも、報告漏れのがん生存者の把握には直結しない。

M/I 比については、生存率が低い場合、あるいは、届出が不十分な場合に高くなる。一方、生存率が高い場合、あるいは、患者同定過程に問題があり、1人の患者を誤って重複登録している場合に低くなる。

国際水準として、全部位の DCO は 10%未満が望ましいとされている。全部位の M/I 比は、我が国の全がん生存率を考慮すると、全部位で 0.5 以下程度が適切と推測される。

## 診断(質的)精度の指標

がんの診断は、最終的には病理組織診断による。そこで、組織診の裏付けのある患者の割合 (histologically verified cases, HV) をもって、がん登録の診断(質的)精度の一指標とする。顕微鏡的に確かめられたもの (microscopically verified cases, MV) の割合という場合には、組織診の他に、細胞診で裏付けられた例も含まれる。組織診実施の有無は、がんの原発部位のみならず、転移部位について実施された場合も含めて算出する。また、造血組織のがんの場合には、骨髄像の検査を組織診とし、末梢血液の検査を細胞診として扱う。

罹患情報のない患者は、組織診が行われているかどうか明確でない。したがって、届出の精度が不十分な時は、届出票のあるものを分母として観察する。罹患患者を分母とする場合には、死亡者情報票のみのがんについても、死亡診断書の記載内容から組織診が行われたことが明らかな場合には、これを計上する。

## 本報告書の精度指標

図 F に部位別の DCI の割合(%)、DCO の割合(%)、M/I 比を、図Gに部位別の MV の割合(%)を示した。

図 F 2020 年部位別登録精度 (表 8-A から作成)

部位	DCI(%)	DCO(%)	MI比
全部位	3.2	2.0	0.43
口腔・咽頭	2.3	1.3	0.41
食道	1.7	0.7	0.53
胃	3.3	2.0	0.47
大腸(結腸・直腸)	3.3	1.8	0.39
結腸	4.0	2.2	0.40
直腸	2.1	1.1	0.38
肝および肝内胆管	7.2	5.4	0.72
胆のう・胆管	5.7	3.0	0.92
膵臓	5.1	3.1	0.86
喉頭	0.0	0.0	0.21
肺	5.4	3.2	0.68
皮膚	1.2	1.2	0.07
乳房	1.0	1.0	0.16
子宮	2.4	1.4	0.30
子宮頸部	0.0	0.0	0.31
子宮体部	1.6	1.2	0.22
卵巣	1.8	1.2	0.41
前立腺	1.0	0.9	0.14
膀胱	3.1	2.3	0.41
腎・尿路(膀胱除く)	3.2	2.8	0.34
脳・中枢神経系	1.2	1.2	0.36
甲状腺	1.1	1.1	0.11
悪性リンパ腫	2.2	0.9	0.42
多発性骨髄腫	1.8	1.8	0.62
白血病	1.5	0.5	0.52





図 G 2020 年部位別 MV の割合 (表 8-A から作成)

部位	MV%
全部位	83.5
口腔・咽頭	91.5
食道	94.5
胃	92.7
大腸(結腸・直腸)	88.8
結腸	87.4
直腸	91.5
肝および肝内胆管	27.1
胆のう・胆管	64.8
膵臓	55.0
喉頭	94.7
肺	70.7
皮膚	96.1
乳房	95.9
子宮	95.4
子宮頸部	98.7
子宮体部	96.5
卵巣	91.8
前立腺	89.7
膀胱	89.5
腎・尿路(膀胱除く)	77.7
脳・中枢神経系	58.3
甲状腺	95.0
悪性リンパ腫	92.2
多発性骨髄腫	92.0
白血病	98.0



統計編  
第1部 最新がん統計

## 罹患の概要

### ■ 最新集計について

#### 集計の期間

罹患年月日が令和 2(2020)年 1 月 1 日から 12 月 31 日の間の 1 年間。

#### 罹患年月日の決め方

① 届出による登録例は、初めて当該がんと診断された年月日を罹患年月日とする。

② 届出がなく、死亡者情報票によってがん罹患が判明した例は、遡り調査によって回答が得られたものはその届出の診断日、それ以外のもは死亡年月日をもって罹患年月日とする。

#### 集計の対象

① 法によって定められた届出対象となる新生物。(がん登録等の推進に関する法律施行令第 1 条)

② DCO 例については、国立がん研究センター

全国がん登録室で決定された、死亡情報票に基づく原死因から、法によって定められた対象となる新生物を①に加えた。

#### 精度指標

DCI:3.2%

DCO:2.0%

M/I 比:0.43


### ■ 罹患の概要

2020 年に群馬県において、男性延べ 8,046 件、女性延べ 5,905 件の、合計延べ 13,951 件のがんが、新たに診断された。男性で最も多いがんは前立腺がんであり、肺、胃、結腸、直腸、肝および肝内胆管と続く。女性で最も多いがんは乳がんであり、結腸、肺、胃、子宮、直腸、膵臓、悪性リンパ腫と続く(図 1)。

図 1 部位内訳 (%) (表 1-A から作成)

男性 全年齢


8,046 件



口腔・咽頭  
食道  
胃  
大腸(結腸・直腸)  
結腸  
直腸  
肝および肝内胆管  
胆のう・胆管  
膵臓  
喉頭  
肺  
皮膚  
乳房  
前立腺  
膀胱  
腎・尿路(膀胱除く)  
脳・中枢神経系  
甲状腺  
悪性リンパ腫  
多発性骨髄腫  
白血病  
その他の部位

女性 全年齢

5,905 件



口腔・咽頭  
食道  
胃  
大腸(結腸・直腸)  
結腸  
直腸  
肝および肝内胆管  
胆のう・胆管  
膵臓  
喉頭  
肺  
皮膚  
乳房  
子宮  
卵巣  
膀胱  
腎・尿路(膀胱除く)  
脳・中枢神経系  
甲状腺  
悪性リンパ腫  
多発性骨髄腫  
白血病  
その他の部位

## 年齢別に見たがんの罹患

2020年に新たに診断されたがんについて年齢別にみると、男性では約4/5が、女性では約2/3が65歳以上である。一方、働き盛りの40-64歳の年齢層は、男性では約1/5を、女性では約1/3を占めている(図2)。

女性の40-64歳のがんが多いのは、この年齢層の乳がんが多いためである。また、女性の15-39歳のがんが男性よりも多いのは、この年齢層の乳がんと子宮頸がんが多いためである。男性は40歳以上で前立腺がん、肺がん、結腸がんや胃がんが多い。また、

男性の15-39歳のその他の部位の内訳は、精巣がんが48.9%を占めて最も多い(図3)。

主ながんの年齢階級別罹患率をみると、乳がんと子宮頸がん以外の部位では、年齢が高くなるほどがんにかかりやすく、特に男性のがんは女性と比較して50歳以上で急激に高くなる。女性の乳がんの罹患率は、30歳以上で急激に増加し45歳以上で高率になっている。子宮頸がんは20歳以上で急増し、35-39歳で最高になっているが、若年者では上皮内がんが多いことがわかる(図4)。

図2 年齢別内訳 (%) (表2-Aから作成)





図3 年齢別部位内訳 (%) (表2-Aから作成)

男性 15-39歳

89件


女性 15-39歳

168件



**男性 40-64歳**


**1,338 件**



食道  
胃  
大腸(結腸・直腸)  
結腸  
直腸  
肝および肝内胆管  
胆のう・胆管  
膵臓  
肺  
乳房  
前立腺  
膀胱  
腎・尿路(膀胱除く)  
甲状腺  
悪性リンパ腫  
白血病  
その他の部位

**女性 40-64歳**


**1,582 件**



食道  
胃  
大腸(結腸・直腸)  
結腸  
直腸  
肝および肝内胆管  
胆のう・胆管  
膵臓  
肺  
乳房  
子宮  
卵巣  
膀胱  
腎・尿路(膀胱除く)  
甲状腺  
悪性リンパ腫  
白血病  
その他の部位

**男性 65-74歳**


**2,790 件**



食道  
胃  
大腸(結腸・直腸)  
結腸  
直腸  
肝および肝内胆管  
胆のう・胆管  
膵臓  
肺  
乳房  
前立腺  
膀胱  
腎・尿路(膀胱除く)  
甲状腺  
悪性リンパ腫  
白血病  
その他の部位

**女性 65-74歳**


**1,443 件**



食道  
胃  
大腸(結腸・直腸)  
結腸  
直腸  
肝および肝内胆管  
胆のう・胆管  
膵臓  
肺  
乳房  
子宮  
卵巣  
膀胱  
腎・尿路(膀胱除く)  
甲状腺  
悪性リンパ腫  
白血病  
その他の部位

**男性 75+歳**


**3,814 件**



食道  
胃  
大腸(結腸・直腸)  
結腸  
直腸  
肝および肝内胆管  
胆のう・胆管  
膵臓  
肺  
乳房  
前立腺  
膀胱  
腎・尿路(膀胱除く)  
甲状腺  
悪性リンパ腫  
白血病  
その他の部位







**女性 75+歳**







**2,693 件**



食道  
胃  
大腸(結腸・直腸)  
結腸  
直腸  
肝および肝内胆管  
胆のう・胆管  
膵臓  
肺  
乳房  
子宮  
卵巣  
膀胱  
腎・尿路(膀胱除く)  
甲状腺  
悪性リンパ腫  
白血病  
その他の部位

図4 部位別年齢階級別罹患率：人口10万対 (表3-2-A、Bから作成)






## 群馬県のがんの罹患の特徴

群馬県のがん罹患率は多くの部位で日本全体と比較してわずかに低い。しかし、男性の前立腺や女性の直腸、腎・尿路(膀胱除く)、脳・中枢神経系、多

発性骨髄腫、白血病では日本全体よりも群馬県の罹患率が高い。

図5 部位別がん年齢調整罹患率：人口10万対 (表1-Aから作成)



全国の値は、「令和2年 全国がん登録 罹患数・率 報告2020」より引用。


## 発見経緯

一般に住民検診が実施されている胃、大腸、肺、乳房、子宮頸部において、がん検診もしくは健康診断や人間ドックが発見の契機となった症例の割合は、胃 21.4%、大腸 22.0%、肺 15.6%、乳房 24.0%、子宮頸部 36.6%であった。前立腺においては、がん検診や健康診断・人間ドックが発見の契機であった症例の割合は 36.3%であった。その他・不明には、

何らかの症状による医療機関受診時の発見が含まれる。その他・不明の割合が減少し、検診等で発見された割合の増加が望まれる。

肝・肝内胆管において、他疾患の経過観察中の発見が多いのは、肝炎や肝硬変の治療中に発見されるためと考えられる。

図 6 部位別発見経緯 (%) : 対象は DCO を除く総数 (表 4-A、B から作成)



\* 上皮内がんを含む


結腸・直腸は粘膜がんを含む

## 病期

胃、結腸、直腸、乳房、子宮、前立腺など、一般的にがん検診が実施されている部位においては、発見時の病期が上皮内がん、限局がんの割合が高い。一方、肺は、がん検診が実施されている部位ではある

が、発見時に遠隔転移があった割合が高い。胆のう・胆管、膵臓といった腫瘍が比較的大きくなるまで自覚症状の出にくい部位では、発見時に遠隔転移があった割合が高い。

図7 部位別発見時の病期（%）：対象はDCOを除く総数（表5-1-A、Bから作成）



\* 上皮内がんを含む

胃の限局には、粘膜がんを含む

結腸・直腸は粘膜がん含む


子宮頸部の上皮内は CIN3 を含む

## 初回治療の方法

胃、大腸などの消化管、乳房、子宮頸部、子宮体部、甲状腺、皮膚では、手術などの外科的治療の割合が高い。消化管では内視鏡治療も多く行われている。口腔・咽頭、食道、喉頭、乳房、子宮体部、脳では、薬剤や放射線による治療も比較的多く行われて

いる。肺では、手術と薬剤(化学療法)が同じ程度行われている。前立腺の薬剤による治療は、ほとんど内分泌治療である。肝ではその他の治療法として、焼灼療法や塞栓療法が行われている。

図8 初回治療の方法 (%) : 対象は DCO を除く総数 (付表 3-A、B から作成)



\* 上皮内がんを含む

手術には、外科的、鏡視下治療を含む

薬物には、化学療法、内分泌療法を含む

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)			
	ICD-10		男		女		男		女		男		女		男		女	
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	8,046	5,905	13,951	100.0	100.0	100.0	838.6	602.7	719.5	380.5	300.2	333.5	268.5	226.3	243.0	31.4	24.2	27.6
口腔・咽頭	197	108	305	2.4	1.8	2.2	20.5	11.0	15.7	11.4	5.0	8.1	8.4	3.7	6.0	1.0	0.4	0.7
食道	255	37	292	3.2	0.6	2.1	26.6	3.8	15.1	12.3	1.9	6.9	8.6	1.4	4.9	1.1	0.2	0.6
胃	1,121	471	1,592	13.9	8.0	11.4	116.8	48.1	82.1	48.8	17.2	31.9	33.1	11.9	21.8	3.9	1.3	2.6
大腸(結腸・直腸)	1,307	1,024	2,331	16.2	17.3	16.7	136.2	104.5	120.2	64.9	42.6	53.1	46.1	30.7	38.0	5.4	3.4	4.4
結腸	818	710	1,528	10.2	12.0	11.0	85.3	72.5	78.8	38.6	27.6	32.7	26.9	19.7	23.1	3.0	2.1	2.6
直腸	489	314	803	6.1	5.3	5.8	51.0	32.1	41.4	26.3	15.0	20.4	19.2	11.0	14.9	2.3	1.2	1.8
肝および肝内胆管	378	180	558	4.7	3.0	4.0	39.4	18.4	28.8	16.9	4.9	10.7	11.5	3.2	7.2	1.4	0.3	0.8
胆のう・胆管	183	149	332	2.3	2.5	2.4	19.1	15.2	17.1	7.4	4.0	5.6	4.9	2.6	3.7	0.5	0.3	0.4
膵臓	309	298	607	3.8	5.0	4.4	32.2	30.4	31.3	14.0	10.8	12.3	9.6	7.6	8.6	1.1	0.9	1.0
喉頭	70	6	76	0.9	0.1	0.5	7.3	0.6	3.9	3.3	0.2	1.6	2.3	0.1	1.1	0.3	0.0	0.2
C33-C34	1,191	516	1,707	14.8	8.7	12.2	124.1	52.7	88.0	52.3	19.6	34.8	35.5	13.7	23.9	4.3	1.5	2.9
C43-C44	166	170	336	2.1	2.9	2.4	17.3	17.4	17.3	7.3	5.6	6.4	5.0	4.0	4.5	0.5	0.4	0.5
C50	10	1,329	1,339	0.1	22.5	9.6	1.0	135.7	69.1	0.5	87.9	44.2	0.4	67.2	33.6	0.1	7.4	3.7
C53-C55	-	416	416	-	7.0	3.0	-	42.5	-	31.0	-	-	-	24.3	-	-	2.6	-
C53	-	153	153	-	2.6	1.1	-	15.6	-	12.9	-	-	-	10.3	-	-	1.0	-
C54	-	254	254	-	4.3	1.8	-	25.9	-	18.0	-	-	-	13.9	-	-	1.6	-
C56	-	171	171	-	2.9	1.2	-	17.5	-	12.7	-	-	-	10.0	-	-	1.1	-
C61	1,501	-	1,501	18.7	-	10.8	156.5	-	-	65.2	-	-	44.5	-	-	5.8	-	-
C67	266	87	353	3.3	1.5	2.5	27.7	8.9	18.2	10.6	2.6	6.3	7.0	1.7	4.2	0.8	0.2	0.5
C64-C66 C68	290	145	435	3.6	2.5	3.1	30.2	14.8	22.4	15.2	6.6	10.8	11.0	5.0	7.9	1.3	0.5	0.9
C70-C72	37	47	84	0.5	0.8	0.6	3.9	4.8	4.3	2.8	3.0	2.9	2.6	2.7	2.6	0.2	0.2	0.2
C73	52	128	180	0.6	2.2	1.3	5.4	13.1	9.3	3.8	10.8	7.2	3.0	8.7	5.8	0.3	0.8	0.6
C81-C85 C96	248	216	464	3.1	3.7	3.3	25.8	22.0	23.9	13.1	11.1	12.0	10.0	8.8	9.3	1.1	1.0	1.0
C88-C90	52	60	112	0.6	1.0	0.8	5.4	6.1	5.8	2.6	2.4	2.5	1.9	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2
C91-C95	115	86	201	1.4	1.5	1.4	12.0	8.8	10.4	7.8	6.2	7.0	6.9	6.1	6.5	0.6	0.5	0.5

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

群馬県 2020年

B. 上皮内がんを含む

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)				
	男		女		総数		男		女		総数		男		女		総数		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
ICD-10	8,694	6,743	15,437	100.0	100.0	100.0	906.2	688.3	796.1	413.4	370.5	383.7	291.8	282.0	281.4	34.3	29.7	31.7	31.7
C00-C96 D00-D09	273	41	314	3.1	0.6	2.0	28.5	4.2	16.2	13.1	2.1	7.3	9.2	1.5	5.2	1.2	0.2	0.7	0.7
食道	1,640	1,236	2,876	18.9	18.3	18.6	170.9	126.2	148.3	82.9	55.2	68.2	59.1	40.1	49.1	7.0	4.5	5.7	5.7
大腸(結腸・直腸)*2	1,045	873	1,918	12.0	12.9	12.4	108.9	89.1	98.9	50.6	37.3	43.4	35.5	27.0	30.9	4.1	3.0	3.6	3.6
結腸*2	595	363	958	6.8	5.4	6.2	62.0	37.1	49.4	32.4	17.9	24.9	23.6	13.1	18.2	2.9	1.5	2.2	2.2
直腸*2	1,209	549	1,758	13.9	8.1	11.4	126.0	56.0	90.7	53.1	21.6	36.2	36.0	15.2	24.9	4.4	1.7	3.0	3.0
肺	195	208	403	2.2	3.1	2.6	20.3	21.2	20.8	8.4	6.8	7.5	5.8	4.8	5.2	0.6	0.5	0.5	0.5
皮膚	10	1,511	1,521	0.1	22.4	9.9	1.0	154.2	78.4	0.5	102.1	51.2	0.4	78.3	39.1	0.1	8.6	4.3	4.3
乳房	-	700	700	-	10.4	4.5	-	71.5	-	-	67.2	-	-	54.3	-	-	-	5.1	-
子宮	-	437	437	-	6.5	2.8	-	44.6	-	-	49.1	-	-	40.3	-	-	-	3.5	-
子宮頸部	470	137	607	5.4	2.0	3.9	49.0	14.0	31.3	20.4	4.7	12.0	13.8	3.1	8.2	1.7	0.3	1.0	1.0
膀胱																			

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	8,046	8	4	3	6	11	17	19	36	63	136	212	346	581	1,090	1,700	1,561	1,138	769	290	50	6	0
	口腔・咽頭	C00-C14	197	0	0	0	0	0	1	0	3	3	10	11	21	21	25	36	37	15	12	2	0	0	0
	食道	C15	255	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	11	24	40	64	49	34	13	6	1	0	0
	胃	C16	1,121	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	21	32	84	140	238	213	205	124	40	8	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,307	0	0	0	0	1	0	1	8	16	32	51	78	122	175	237	226	172	123	55	10	0	0
	結腸	C18	818	0	0	0	0	1	0	0	4	11	15	25	44	61	105	143	155	116	89	42	7	0	0
	直腸	C19-C20	489	0	0	0	0	0	0	1	4	5	17	26	34	61	70	94	71	56	34	13	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	378	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	10	11	26	53	80	86	65	32	11	0	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	183	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	8	22	36	39	34	23	11	2	0	0
	膵臓	C25	309	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	9	10	23	42	58	70	45	29	13	2	0	0
	喉頭	C32	70	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	5	6	21	12	7	9	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,191	0	0	0	0	0	0	1	1	5	10	25	47	68	158	272	257	167	127	42	10	1	0
	皮膚	C43-C44	166	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	1	8	12	12	26	32	26	26	10	2	2	0
	乳房	C50	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	0	1	1	0	0	0	0
	前立腺	C61	1,501	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	42	94	247	387	327	202	125	48	8	0	0
	膀胱	C67	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	6	39	56	52	46	34	17	4	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	290	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	20	17	22	42	61	46	26	29	8	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	37	2	1	0	0	0	1	0	1	2	4	1	4	0	5	4	4	4	5	3	0	0	0
	甲状腺	C73	52	0	0	1	0	1	0	2	1	0	10	3	8	3	6	5	4	6	2	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	248	0	0	2	1	4	3	0	1	3	6	7	16	22	32	43	35	33	30	8	1	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	10	5	13	8	2	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	115	3	2	0	1	2	4	2	0	5	5	6	5	9	8	25	20	12	2	4	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	5,905	6	7	6	7	12	32	36	81	176	336	309	357	404	614	829	844	721	598	385	130	15	0
	口腔・咽頭	C00-C14	108	0	0	0	0	0	2	1	2	1	4	7	4	4	8	21	13	15	13	9	2	2	0
	食道	C15	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	2	4	5	9	4	1	2	0	0	0
	胃	C16	471	0	0	0	0	0	2	0	1	4	9	8	15	30	39	67	92	85	60	43	15	1	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,024	0	0	1	2	1	3	2	5	18	34	30	49	56	105	152	175	143	126	92	27	3	0
	結腸	C18	710	0	0	1	1	0	3	1	1	7	18	21	28	38	76	94	133	96	95	76	19	2	0
	直腸	C19-C20	314	0	0	0	1	1	0	1	4	11	16	9	21	18	29	58	42	47	31	16	8	1	0
	肝および肝内胆管	C22	180	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	2	11	29	28	40	37	20	5	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	15	18	24	26	28	22	10	0	0
	膵臓	C25	298	0	0	2	0	0	1	1	1	1	2	4	9	16	25	56	60	39	41	27	13	0	0
	喉頭	C32	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0
	肺	C33-C34	516	0	0	0	0	0	1	0	3	5	13	6	24	31	43	84	101	78	70	34	19	4	0
	皮膚	C43-C44	170	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	6	5	8	16	18	16	25	30	23	15	3
	乳房	C50	1,329	0	0	0	0	0	3	10	31	81	145	129	118	131	153	182	138	100	68	33	7	0	0
	子宮	C53-C55	416	0	0	0	0	2	5	6	14	14	25	57	48	50	34	50	41	31	21	20	10	2	0
	子宮頸部	C53	153	0	0	0	0	1	4	4	13	14	22	17	11	13	14	14	12	10	8	6	4	0	0
	子宮体部	C54	254	0	0	0	0	1	1	2	1	11	35	31	39	21	36	28	20	11	13	3	1	0	0
	卵巣	C56	171	0	0	0	0	2	3	2	3	10	19	16	25	16	26	18	8	18	2	3	0	0	0
	膀胱	C67	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	10	21	17	10	12	4	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	145	1	0	0	0	0	1	1	1	2	5	6	9	8	16	13	29	21	16	15	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	47	0	2	1	0	0	2	0	1	2	1	4	1	2	6	8	8	6	6	3	2	0	0
	甲状腺	C73	128	0	0	0	1	2	5	6	11	11	7	14	10	9	10	11	11	16	6	6	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	216	0	1	1	1	3	1	3	1	5	12	2	9	18	32	42	23	27	25	7	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	5	7	6	10	15	8	2	1	0	0
	白血病	C91-C95	86	4	2	0	3	2	0	1	2	2	5	4	6	7	8	6	17	7	6	4	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
総数*2	全部位	C00-C96	13,951	14	11	11	9	13	23	49	55	117	239	472	521	703	985	1,704	2,529	2,405	1,859	1,367	675	180	21	0
	口腔・咽頭	C00-C14	305	0	0	0	0	0	0	3	1	5	4	14	18	25	25	33	57	50	30	25	11	2	2	0
	食道	C15	292	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	13	13	13	26	44	69	58	38	14	8	1	0	0
	胃	C16	1,592	0	0	0	0	0	0	2	1	2	9	18	29	47	114	179	305	305	290	184	83	23	1	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,331	0	0	1	2	2	2	3	3	13	34	66	81	127	178	280	389	401	315	249	147	37	3	0
	結腸	C18	1,528	0	0	1	1	1	1	3	1	5	18	33	46	72	99	181	237	288	212	184	118	26	2	0
	直腸	C19-C20	803	0	0	0	1	1	1	0	2	8	16	33	35	55	79	99	152	113	103	65	29	11	1	0
	肝および胆内胆管	C22	558	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	10	15	28	64	109	114	105	69	31	5	3	0
	胆のう・胆管	C23-C24	332	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	6	12	37	54	63	60	51	33	12	0	0
	膵臓	C25	607	0	0	0	2	0	0	1	1	2	1	9	13	19	39	67	114	130	84	70	40	15	0	0
	喉頭	C32	76	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	5	5	7	22	13	8	11	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,707	0	0	0	0	0	0	1	1	4	10	23	31	71	99	201	356	358	245	197	76	29	5	0
	皮膚	C43-C44	336	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	7	13	20	28	44	48	51	56	33	17	5	0
	乳房	C50	1,339	0	0	0	0	0	0	3	10	31	82	145	129	118	132	154	187	138	101	69	33	7	0	0
	子宮	C53-C55	416	0	0	0	0	0	2	5	6	14	25	57	48	50	34	50	41	31	21	20	10	2	0	0
	子宮頸部	C53	153	0	0	0	0	1	4	4	4	13	14	22	17	11	13	14	12	10	8	6	4	0	0	0
	子宮体部	C54	254	0	0	0	0	0	1	1	2	1	11	35	31	39	21	36	28	20	11	13	3	1	0	0
	卵巣	C56	171	0	0	0	0	0	2	3	2	3	10	19	16	25	16	26	18	8	18	2	3	0	0	0
	前立腺	C61	1,501	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	42	94	247	387	327	202	125	48	8	0	0	0
	膀胱	C67	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	7	9	46	66	73	63	44	29	8	0	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	435	1	0	0	0	0	0	1	1	3	10	13	26	26	30	58	74	75	47	45	23	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	84	2	3	1	0	0	0	3	0	2	4	5	5	5	2	11	12	10	11	6	2	0	0	0
	甲状腺	C73	180	0	0	1	1	3	5	8	12	11	17	17	17	18	12	16	16	20	12	8	3	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	464	0	1	3	2	7	4	3	2	8	18	9	25	40	64	85	58	58	60	55	15	4	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	112	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	15	17	11	23	23	10	3	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	201	7	4	0	4	4	4	4	3	2	7	10	10	11	16	16	31	37	19	8	8	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	8,694	8	4	3	6	11	17	19	38	69	156	240	386	634	1,187	1,849	1,693	1,208	807	300	53	6	0	
	食道	C15 D001	273	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	11	26	44	67	53	36	14	6	2	0	0	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,640	0	0	0	0	1	0	1	9	20	45	72	101	154	227	309	298	199	137	56	11	0	0	
	結腸*2	C18 D010	1,045	0	0	0	0	1	0	0	5	13	22	36	58	84	143	195	204	135	98	43	8	0	0	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	595	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	23	36	43	70	84	114	94	64	39	13	3	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,209	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	25	47	68	162	277	261	171	128	42	10	1	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	195	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	1	9	14	16	28	40	31	30	12	3	2	0	
	乳房	C50 D05	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	1	1	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	470	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	9	18	19	67	108	88	74	49	24	4	0	0	
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	6,743	6	7	6	8	19	59	91	137	259	418	373	423	446	694	935	914	779	624	398	132	15	0
		食道	C15 D001	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	3	4	6	9	5	2	2	0	0	0
		大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,236	0	0	1	2	1	3	5	7	24	46	49	73	70	134	198	205	160	133	94	28	3	0
		結腸*2	C18 D010	873	0	0	1	1	0	3	3	3	11	28	36	46	51	96	128	155	111	100	78	20	2	0
		直腸*2	C19-C20 D011-D012	363	0	0	0	1	1	0	2	4	13	18	13	27	19	38	70	50	49	33	16	8	1	0
		肺	C33-C34 D021-D022	549	0	0	0	0	0	2	0	4	7	14	8	27	32	46	94	105	82	71	34	19	4	0
		皮膚	C43-C44 D030-D049	208	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	5	8	19	26	20	34	35	29	16	3	0
		乳房	C50 D05	1,511	0	0	0	0	1	3	13	34	96	179	150	140	144	177	203	151	109	71	33	7	0	0
子宮		C53-C55 D06	700	0	0	0	1	8	30	54	64	81	87	69	64	41	58	50	38	22	20	11	2	0	0	
子宮頸部		C53 D06	437	0	0	0	1	7	29	52	63	70	52	38	25	20	22	21	17	9	6	5	0	0	0	
膀胱		C67 D090	137	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	8	8	13	18	28	28	15	15	4	0	0	
総数*3 全部位		C00-C96 D00-D09	15,437	14	11	9	14	30	76	110	175	328	574	613	809	1,080	1,881	2,784	2,607	1,987	1,431	698	185	21	0	
食道		C15 D001	314	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	13	13	29	48	73	62	41	16	8	2	0	0	
大腸(結腸・直腸)*2		C18-C20 D010-D012	2,876	0	0	1	2	2	3	6	16	44	91	121	174	224	361	507	503	359	270	150	39	3	0	
結腸*2		C18 D010	1,918	0	0	1	1	1	3	3	3	8	24	50	72	104	135	239	323	359	246	198	121	28	0	
直腸*2		C19-C20 D011-D012	958	0	0	0	1	1	0	3	8	20	41	49	70	89	122	184	144	113	72	29	11	1	0	
肺		C33-C34 D021-D022	1,758	0	0	0	0	0	2	1	5	12	24	33	74	100	208	371	366	253	199	76	29	5	0	
皮膚	C43-C44 D030-D049	403	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	9	7	14	22	35	54	60	65	41	19	5	0		
乳房	C50 D05	1,521	0	0	0	0	1	3	13	34	97	179	150	140	145	178	208	151	110	72	33	7	0	0		
子宮	C53-C55 D06	700	0	0	0	1	8	30	54	64	81	87	69	64	41	58	50	38	22	20	11	2	0	0		
子宮頸部	C53 D06	437	0	0	0	1	7	29	52	63	70	52	38	25	20	22	21	17	9	6	5	0	0	0		
膀胱	C67 D090	607	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	11	23	27	80	126	116	102	64	39	8	0	0		

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	838.6	23.9	10.3	6.9	12.6	22.9	35.3	37.5	63.9	95.2	174.2	312.7	566.2	980.4	1,619.0	2,323.9	2,971.9	3,212.3	3,639.2	3,355.3	3,012.0	3,468.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	5.3	4.5	12.8	16.2	34.4	35.4	37.1	49.2	70.4	42.3	56.8	23.1	0.0	0.0	・
	食道	C15	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.4	10.3	18.0	40.5	59.4	87.5	93.3	96.0	61.5	69.4	60.2	0.0	・
	胃	C16	116.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	7.6	11.5	31.0	52.4	141.7	207.9	325.3	405.5	578.7	586.6	462.8	481.9	0.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.0	14.2	24.2	41.0	75.2	127.6	205.9	259.9	324.0	430.3	485.5	581.9	636.4	602.4	0.0	・
	結腸	C18	85.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	7.1	16.6	19.2	36.9	72.0	102.9	156.0	195.5	295.1	327.4	421.1	485.9	421.7	0.0	・
	直腸	C19-C20	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.1	7.6	21.8	38.3	55.6	102.9	104.0	128.5	135.2	158.1	160.9	150.4	180.7	0.0	・
	肝および肝内胆管	C22	39.4	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	2.0	0.0	0.0	0.0	14.7	18.0	43.9	78.7	109.4	163.7	183.5	151.4	127.3	0.0	578.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.3	1.5	8.2	13.5	32.7	49.2	74.3	96.0	108.8	127.3	120.5	0.0	・
	膵臓	C25	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	9.0	13.3	16.4	38.8	62.4	79.3	133.3	127.0	150.4	120.5	0.0	0.0	・
	喉頭	C32	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.3	0.0	8.2	8.4	8.9	28.7	22.8	19.8	42.6	23.1	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	124.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	7.6	12.8	36.9	76.9	114.7	234.7	371.8	489.3	471.4	600.8	485.9	602.4	578.0	・
	皮膚	C43-C44	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.0	7.7	1.5	13.1	20.2	17.8	35.5	60.9	73.4	123.0	115.7	120.5	1,156.1	・
	乳房	C50	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	6.8	0.0	2.8	4.7	0.0	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	156.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	25.1	68.7	158.6	366.9	529.0	622.6	570.2	591.4	555.4	481.9	0.0	・
	膀胱	C67	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	4.4	8.2	10.1	57.9	76.6	99.0	129.8	160.9	196.7	241.0	0.0	・
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	12.1	10.2	29.5	27.8	37.1	62.4	83.4	87.6	73.4	137.2	92.6	60.2	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	6.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.8	3.0	5.1	1.5	6.5	0.0	7.4	5.5	7.6	14.1	14.2	0.0	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	5.4	0.0	0.0	2.3	0.0	2.1	0.0	3.9	1.8	0.0	12.8	4.4	13.1	5.1	8.9	6.8	7.6	16.9	9.5	0.0	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	25.8	0.0	0.0	4.6	2.1	8.3	6.2	0.0	1.8	4.5	7.7	10.3	26.2	37.1	47.5	58.8	66.6	83.2	141.9	92.6	60.2	578.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.6	16.9	14.9	6.8	24.8	22.6	9.5	11.6	0.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	12.0	9.0	5.1	0.0	2.1	4.2	8.3	3.9	0.0	7.6	6.4	8.8	8.2	15.2	11.9	34.2	38.1	33.9	9.5	46.3	0.0	0.0	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別

群馬県 2020年

A. 上皮内がんを除く

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C96	602.7	18.9	18.7	14.5	15.7	28.1	77.1	80.4	155.9	285.2	456.1	476.2	597.1	687.0	881.3	1,055.3	1,375.4	1,498.2	1,597.1	1,777.7	1,942.6	1,261.6	.	
	口腔・咽頭	C00-C14	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.2	3.9	1.6	5.4	10.8	6.7	6.8	11.5	26.7	21.2	31.2	34.7	41.6	29.9	168.2	.	
	食道	C15	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.2	3.3	3.4	5.7	6.4	14.7	8.3	2.7	9.2	0.0	0.0	.	
	胃	C16	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	1.9	6.5	12.2	12.3	25.1	51.0	56.0	85.3	149.9	176.6	160.2	198.6	224.1	84.1	.	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	104.5	0.0	0.0	2.4	4.5	2.3	7.2	4.5	9.6	29.2	46.2	46.2	82.0	95.2	150.7	193.5	285.2	297.1	336.5	424.8	403.5	252.3	.	
	結腸	C18	72.5	0.0	0.0	2.4	2.2	0.0	7.2	2.2	1.9	11.3	24.4	32.4	46.8	64.6	109.1	119.7	216.7	199.5	253.7	350.9	283.9	168.2	.	
	直腸	C19-C20	32.1	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	0.0	2.2	7.7	17.8	21.7	13.9	35.1	30.6	41.6	73.8	68.4	97.7	82.8	73.9	119.5	84.1	.	
	肝および肝内胆管	C22	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	0.0	6.7	3.4	15.8	36.9	45.6	83.1	98.8	92.3	74.7	168.2	.	
	胆のう・胆管	C23-C24	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	1.6	2.7	6.2	15.1	27.2	35.9	71.3	97.8	81.0	109.5	124.7	194.3	0.0	.	
	膵臓	C25	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	1.6	2.1	5.3	0.0	0.0	0.0	.	
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.
	肺	C33-C34	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	5.8	8.1	17.6	9.2	40.1	52.7	61.7	106.9	164.6	162.1	187.0	157.0	283.9	336.4	.	
	皮膚	C43-C44	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	0.0	4.1	9.2	8.4	13.6	23.0	22.9	26.1	51.9	80.1	106.2	224.1	252.3	.	
	乳房	C50	135.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	22.3	59.7	131.3	196.8	198.8	197.4	222.8	219.6	231.7	224.9	207.8	181.6	152.4	104.6	0.0	.	
	子宮	C53-C55	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	12.1	13.4	27.0	40.5	77.4	74.0	83.6	57.8	71.8	52.2	50.5	43.6	53.4	46.2	29.9	0.0	.	
	子宮頸部	C53	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	9.6	8.9	25.0	22.7	29.9	26.2	18.4	22.1	20.1	15.3	16.3	16.6	16.0	18.5	0.0	0.0	.	
	子宮体部	C54	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	4.5	1.9	17.8	47.5	47.8	65.2	35.7	51.7	35.6	32.6	22.9	34.7	13.9	14.9	0.0	.	
	卵巣	C56	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	7.2	4.5	5.8	16.2	25.8	24.7	41.8	27.2	37.3	22.9	13.0	37.4	5.3	13.9	0.0	0.0	.	
	膀胱	C67	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.3	5.1	10.0	12.7	34.2	35.3	26.7	55.4	59.8	0.0	.	
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	14.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	1.9	3.2	6.8	9.2	15.1	13.6	23.0	16.5	47.3	43.6	42.7	69.3	14.9	0.0	.	
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.8	0.0	5.3	2.4	0.0	0.0	4.8	0.0	1.9	3.2	1.4	6.2	1.7	3.4	8.6	10.2	9.8	12.5	8.0	9.2	0.0	0.0	.	
	甲状腺	C73	13.1	0.0	0.0	0.0	2.2	4.7	12.1	13.4	21.2	17.8	9.5	21.6	16.7	15.3	14.4	14.0	26.1	12.5	16.0	13.9	0.0	0.0	.	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	22.0	0.0	2.7	2.4	2.2	7.0	2.4	6.7	1.9	8.1	16.3	3.1	15.1	30.6	45.9	53.5	37.5	56.1	66.8	32.3	44.8	0.0	.	
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.7	1.5	3.3	8.5	10.0	7.6	16.3	31.2	21.4	9.2	14.9	0.0	.	
	白血病	C91-C95	8.8	12.6	5.3	0.0	6.7	4.7	0.0	2.2	3.9	3.2	6.8	6.2	10.0	11.9	11.5	7.6	27.7	14.5	16.0	18.5	0.0	0.0	.	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別

群馬県 2020年

A. 上皮内がんを除く

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位		719.5	21.4	14.4	10.6	14.1	25.3	54.6	57.6	108.0	186.8	311.1	392.6	581.5	834.3	1,243.8	1,667.0	2,111.7	2,225.0	2,333.6	2,227.7	2,155.2	1,541.9	・
	口腔・咽頭	C00-C14	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.0	4.6	3.1	9.2	13.6	20.7	21.2	24.1	37.6	43.9	35.9	42.7	36.3	23.9	146.8	・
	食道	C15	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.6	9.8	10.8	22.0	32.1	45.5	50.9	45.5	23.9	26.4	12.0	0.0	・
	胃	C16	82.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.0	1.8	7.0	11.9	21.9	38.9	96.6	130.7	201.0	267.8	347.1	314.1	273.9	275.4	73.4	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	120.2	0.0	0.0	1.2	2.2	2.2	3.3	3.1	12.0	26.6	43.5	61.0	105.0	150.8	204.4	256.4	352.1	377.0	425.1	485.1	443.0	220.3	・
	結腸	C18	78.8	0.0	0.0	1.2	1.1	1.1	3.3	1.0	4.6	14.1	21.7	34.7	59.6	83.9	132.1	156.2	252.9	253.7	314.1	389.4	311.3	146.8	・
	直腸	C19-C20	41.4	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	2.1	7.4	12.5	21.7	26.4	45.5	66.9	72.3	100.2	99.2	123.3	111.0	95.7	131.7	73.4	・
	肝および肝内胆管	C22	28.8	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.7	7.5	12.4	23.7	46.7	71.8	100.1	125.7	117.8	102.3	59.9	220.3	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.5	5.0	10.2	27.0	35.6	55.3	71.8	87.1	108.9	143.7	0.0	・
	膵臓	C25	31.3	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	1.1	1.0	1.8	0.8	5.9	9.8	15.7	33.0	48.9	75.1	114.1	100.5	119.5	132.0	179.6	0.0	・
	喉頭	C32	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	0.0	4.1	4.2	5.1	14.5	11.4	9.6	18.8	6.6	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	3.7	7.8	15.2	23.4	58.7	83.9	146.7	234.7	314.3	283.2	336.3	250.8	347.2	367.1	・
	皮膚	C43-C44	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.8	1.6	5.9	5.3	10.8	16.9	20.4	29.0	42.1	61.0	95.6	108.9	203.5	367.1	・
	乳房	C50	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	10.5	28.6	64.1	95.6	97.2	97.6	111.8	112.4	123.3	121.2	120.9	117.8	108.9	83.8	0.0	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.0	5.8	7.6	33.6	43.5	64.1	75.4	75.1	95.7	95.8	0.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	22.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	2.8	7.8	8.6	19.6	21.5	25.4	42.3	48.8	65.9	56.3	76.8	75.9	23.9	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.3	3.1	3.9	1.2	0.0	0.0	3.3	0.0	1.8	3.1	3.3	3.8	4.1	1.7	8.0	7.9	8.8	13.2	10.2	6.6	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	9.3	0.0	0.0	1.2	1.1	3.3	5.6	8.4	11.1	8.6	11.2	12.8	14.9	10.2	11.7	10.5	17.6	14.4	13.7	9.9	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	23.9	0.0	1.3	3.5	2.2	7.7	4.5	3.1	1.8	6.3	11.9	6.8	20.7	33.9	46.7	56.0	50.9	71.8	93.9	49.5	47.9	73.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	2.3	2.5	12.7	12.4	7.3	20.2	27.5	17.1	9.9	12.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	10.4	10.7	5.2	0.0	4.3	4.4	4.5	3.1	1.8	5.5	6.6	7.5	9.1	13.6	11.7	20.4	32.5	22.7	13.7	26.4	0.0	0.0	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対、100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	G00-G96 D00-D09	906.2	23.9	10.3	6.9	12.6	22.9	35.3	37.5	67.4	104.2	199.8	353.9	631.7	1,069.8	1,763.1	2,527.5	3,223.2	3,409.9	3,817.9	3,471.0	3,192.8	3,468.2	・	
	食道	C15 D001	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	7.7	10.3	18.0	43.9	65.4	91.6	100.9	101.6	66.2	69.4	120.5	0.0	・	
	大腸 (結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	170.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.0	16.0	30.2	57.6	106.2	165.3	259.9	337.2	422.4	567.3	561.7	648.2	647.9	662.7	0.0	・	
	結腸*2	C18 D010	108.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	8.9	19.6	28.2	53.1	94.9	141.7	212.4	266.6	388.4	381.1	463.6	497.5	481.9	0.0	・	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.1	10.6	29.5	53.1	70.4	118.1	124.8	155.8	179.0	180.7	184.5	150.4	180.7	0.0	・	
	肺	C33-C34 D021-D022	126.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.6	12.8	36.9	76.9	114.7	240.6	378.7	496.9	482.7	605.6	485.9	602.4	578.0	・	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.0	7.7	1.5	14.7	23.6	23.8	38.3	76.2	87.5	141.9	138.8	180.7	1,156.1	・	
	乳房	C50 D05	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	6.8	0.0	2.8	4.7	0.0	0.0	0.0	・
	膀胱	C67 D090	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.0	9.0	13.3	29.5	32.1	99.5	147.6	167.5	208.9	231.8	277.7	241.0	0.0	・	
	全部位	G00-G96 D00-D09	688.3	18.9	18.7	14.5	17.9	44.5	142.2	203.2	263.8	419.7	567.4	574.9	707.5	758.5	906.1	1,190.2	1,489.5	1,618.7	1,666.6	1,837.7	1,972.5	1,261.6	・	
	食道	C15 D001	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.2	3.3	5.1	5.7	7.6	14.7	10.4	5.3	9.2	0.0	0.0	・
	大腸 (結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	126.2	0.0	0.0	2.4	4.5	2.3	7.2	11.2	13.5	38.9	62.4	75.5	122.1	119.0	192.3	252.0	334.1	332.5	355.2	434.0	418.4	252.3	・	
	結腸*2	C18 D010	89.1	0.0	0.0	2.4	2.2	0.0	7.2	6.7	5.8	17.8	38.0	55.5	76.9	86.7	137.8	162.9	252.6	230.7	267.1	360.2	298.9	168.2	・	
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	37.1	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	0.0	4.5	7.7	21.1	24.4	20.0	45.2	32.3	54.5	89.1	81.5	101.8	88.1	73.9	119.5	84.1	・	
	肺	C33-C34 D021-D022	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	7.7	11.3	19.0	12.3	45.2	54.4	66.0	119.7	171.1	170.4	189.6	157.0	283.9	336.4	・	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	3.2	4.1	9.2	8.4	13.6	27.3	33.1	32.6	70.7	93.5	133.9	239.1	252.3	・
	乳房	C50 D05	154.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.2	29.0	65.5	155.6	243.0	231.2	234.2	244.9	254.1	258.4	246.1	226.5	189.6	152.4	104.6	0.0	・	
子宮	C53-C55 D06	71.5	0.0	0.0	0.0	2.2	18.7	72.3	120.6	123.2	131.3	118.1	106.3	107.0	69.7	83.2	63.6	61.9	45.7	53.4	50.8	29.9	0.0	・		
子宮頸部	C53 D06	44.6	0.0	0.0	0.0	2.2	16.4	69.9	116.1	121.3	113.4	70.6	58.6	41.8	34.0	31.6	26.7	27.7	18.7	16.0	23.1	0.0	0.0	・		
膀胱	C67 D090	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.1	8.4	13.6	18.7	22.9	45.6	58.2	40.1	69.3	59.8	0.0	・		
全部位	G00-G96 D00-D09	796.1	21.4	14.4	10.6	15.2	33.1	84.7	115.2	161.6	256.4	378.3	462.0	689.2	914.8	1,373.0	1,835.1	2,289.1	2,378.2	2,442.9	2,303.6	2,215.0	1,541.9	・		
食道	C15 D001	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.3	9.8	10.8	24.6	35.0	48.1	54.4	49.1	27.3	26.4	23.9	0.0	・	
大腸 (結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	148.3	0.0	0.0	1.2	2.2	2.2	3.3	6.3	14.8	34.4	60.0	91.2	143.9	189.7	263.5	334.2	441.7	429.7	460.9	495.0	467.0	220.3	・		
結腸*2	C18 D010	98.9	0.0	0.0	1.2	1.1	1.1	3.3	3.1	7.4	18.8	33.0	54.3	86.0	114.3	174.5	212.9	315.2	294.4	338.0	399.3	335.2	146.8	・		
直腸*2	C19-C20 D011-D012	49.4	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	3.1	7.4	15.6	27.0	36.9	57.9	75.4	89.1	121.3	126.4	135.2	122.9	95.7	131.7	73.4	・		
肺	C33-C34 D021-D022	90.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.0	4.6	9.4	15.8	24.9	61.2	84.7	151.8	244.5	321.4	302.8	339.7	250.8	347.2	367.1	・		
皮膚	C43-C44 D030-D049	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	5.9	5.3	11.6	18.6	25.5	35.6	52.7	77.8	111.0	135.3	227.5	367.1	・		
乳房	C50 D05	78.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.3	13.6	31.4	75.8	118.0	113.0	115.8	122.8	129.9	137.1	132.6	131.7	122.9	108.9	83.8	0.0	・		
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・	
膀胱	C67 D090	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.6	5.3	8.3	19.0	22.9	58.4	83.1	101.9	122.1	109.3	128.7	95.8	0.0	・		

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対, 85歳以上を除外）：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く 群馬県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	000-C96	838.6	23.9	10.3	6.9	12.6	22.9	35.3	37.5	63.9	95.2	174.2	312.7	566.2	980.4	1,619.0	2,323.9	2,971.9	3,212.3	3,527.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	5.3	4.5	12.8	16.2	34.4	35.4	37.1	49.2	70.4	42.3	44.3	・
	食道	C15	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.4	10.3	18.0	40.5	59.4	87.5	93.3	96.0	63.3	・
	胃	C16	116.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	7.6	11.5	31.0	52.4	141.7	207.9	325.3	405.5	578.7	544.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.0	14.2	24.2	41.0	75.2	127.6	205.9	259.9	324.0	430.3	485.5	594.7	・
	結腸	C18	85.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	7.1	16.6	19.2	36.9	72.0	102.9	156.0	195.5	295.1	327.4	436.5	・
	直腸	C19-C20	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.1	7.6	21.8	38.3	55.6	102.9	104.0	128.5	135.2	158.1	158.2	・
	肝および肝内胆管	C22	39.4	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	14.7	18.0	43.9	78.7	109.4	163.7	183.5	139.2	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	1.5	8.2	13.5	32.7	49.2	74.3	96.0	113.9	・
	膵臓	C25	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	9.0	13.3	16.4	38.8	62.4	79.3	133.3	127.0	139.2	・
	喉頭	C32	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.3	0.0	8.2	8.4	8.9	28.7	22.8	19.8	34.8	・
	肺	C33-C34	124.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	7.6	12.8	36.9	76.9	114.7	234.7	371.8	489.3	471.4	569.4	・
	皮膚	C43-C44	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.0	7.7	1.5	13.1	20.2	17.8	35.5	60.9	73.4	126.5	・
	乳房	C50	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	6.8	0.0	2.8	3.2	・
	前立腺	C61	156.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	25.1	68.7	158.6	366.9	529.0	622.6	570.2	572.5	・
	膀胱	C67	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	4.4	8.2	10.1	57.9	76.6	99.0	129.8	174.0	・
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	12.1	10.2	29.5	27.8	37.1	62.4	83.4	87.6	73.4	120.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	6.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.8	3.0	5.1	1.5	6.5	0.0	7.4	5.5	7.6	14.1	9.5	・
	甲状腺	C73	5.4	0.0	0.0	2.3	0.0	2.1	0.0	3.9	1.8	0.0	12.8	4.4	13.1	5.1	8.9	6.8	7.6	16.9	6.3	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	25.8	0.0	0.0	4.6	2.1	8.3	6.2	0.0	1.8	4.5	7.7	10.3	26.2	37.1	47.5	58.8	66.6	93.2	126.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.6	16.9	14.9	6.8	24.8	22.6	9.5	・
	白血病	C91-C95	12.0	9.0	5.1	0.0	2.1	4.2	8.3	3.9	0.0	7.6	6.4	8.8	8.2	15.2	11.9	34.2	38.1	33.9	19.0	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上をまるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く 群馬県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	000-C96	602.7	18.9	18.7	14.5	15.7	28.1	71.1	80.4	155.9	285.2	456.1	476.2	597.1	687.0	881.3	1,055.3	1,375.4	1,498.2	1,684.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.2	3.9	1.6	5.4	10.8	6.7	6.8	11.5	26.7	21.2	31.2	38.8	・
	食道	C15	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.2	3.3	3.4	5.7	6.4	14.7	8.3	4.5	・
	胃	C16	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	1.9	6.5	12.2	12.3	25.1	51.0	56.0	85.3	149.9	176.6	177.7	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	104.5	0.0	0.0	2.4	4.5	2.3	7.2	4.5	9.6	29.2	46.2	46.2	82.0	95.2	150.7	193.5	285.2	297.1	370.3	・
	結腸	C18	72.5	0.0	0.0	2.4	2.2	0.0	7.2	2.2	1.9	11.3	24.4	32.4	46.8	64.6	109.1	119.7	216.7	199.5	286.7	・
	直腸	C19-C20	32.1	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	0.0	2.2	7.7	17.8	21.7	13.9	35.1	30.6	41.6	73.8	68.4	97.7	83.6	・
	肝および肝内胆管	C22	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	0.0	6.7	3.4	15.8	36.9	45.6	83.1	95.6	・
	胆のう・胆管	C23-C24	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.7	6.8	21.5	22.9	39.1	54.0	89.6	・
	膵臓	C25	30.4	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	2.4	2.2	1.9	1.6	2.7	6.2	15.1	27.2	35.9	71.3	97.8	81.0	120.9	・
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	1.6	2.1	3.0	・
	肺	C33-C34	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	5.8	8.1	17.6	9.2	40.1	52.7	61.7	106.9	164.6	162.1	189.6	・
	皮膚	C43-C44	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	0.0	4.1	9.2	8.4	13.6	23.0	22.9	26.1	51.9	106.0	・
	乳房	C50	135.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	22.3	59.7	131.3	196.8	198.8	197.4	222.8	219.6	231.7	224.9	207.8	161.2	・
	子宮	C53-C55	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	12.1	13.4	27.0	40.5	77.4	74.0	83.6	57.8	71.8	52.2	50.5	43.6	47.8	・
	子宮頸部	C53	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	9.6	8.9	25.0	22.7	29.9	26.2	18.4	22.1	20.1	15.3	16.3	16.6	14.9	・
	子宮体部	C54	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	4.5	1.9	17.8	47.5	47.8	65.2	35.7	51.7	35.6	32.6	22.9	25.4	・
	卵巣	C56	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	7.2	4.5	5.8	16.2	25.8	24.7	41.8	27.2	37.3	22.9	13.0	37.4	7.5	・
	膀胱	C67	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.3	5.1	10.0	12.7	34.2	35.3	38.8	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	14.8	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	1.9	3.2	6.8	9.2	15.1	13.6	23.0	16.5	47.3	43.6	47.8	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.8	0.0	5.3	2.4	0.0	0.0	4.8	0.0	1.9	3.2	1.4	6.2	1.7	3.4	8.6	10.2	9.8	12.5	7.5	・
	甲状腺	C73	13.1	0.0	0.0	0.0	2.2	4.7	12.1	13.4	21.2	17.8	9.5	21.6	16.7	15.3	14.4	14.0	26.1	12.5	13.4	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	22.0	0.0	2.7	2.4	2.2	7.0	2.4	6.7	1.9	8.1	16.3	3.1	15.1	30.6	45.9	53.5	37.5	56.1	52.3	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.7	1.5	3.3	8.5	10.0	7.6	16.3	31.2	16.4	・
	白血病	C91-C95	8.8	12.6	5.3	0.0	6.7	4.7	0.0	2.2	3.9	3.2	6.8	6.2	10.0	11.9	11.5	7.6	27.7	14.5	14.9	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対, 85歳以上をまるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く 群馬県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位		719.5	21.4	14.4	10.6	14.1	25.3	54.6	57.6	108.0	186.8	311.1	392.6	581.5	834.3	1,243.8	1,667.0	2,111.7	2,225.0	2,275.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.0	4.6	3.1	9.2	13.6	20.7	21.2	24.1	37.6	43.9	35.9	40.6	・
	食道	C15	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.6	9.8	10.8	22.0	32.1	45.5	50.9	45.5	23.3	・
	胃	C16	82.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.0	1.8	7.0	11.9	21.9	38.9	96.6	130.7	201.0	267.8	347.1	295.2	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	120.2	0.0	0.0	1.2	2.2	2.2	3.3	3.1	12.0	26.6	43.5	61.0	105.0	150.8	204.4	256.4	352.1	377.0	442.2	・
	結腸	C18	78.8	0.0	0.0	1.2	1.1	1.1	3.3	1.0	4.6	14.1	21.7	34.7	59.6	83.9	132.1	156.2	252.9	253.7	334.7	・
	直腸	C19-C20	41.4	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	2.1	7.4	12.5	21.7	26.4	45.5	66.9	72.3	100.2	99.2	123.3	107.5	・
	肝および肝内胆管	C22	28.8	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	1.0	0.9	0.0	0.7	7.5	12.4	23.7	46.7	71.8	100.1	125.7	109.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.8	0.7	1.5	5.0	10.2	27.0	35.6	55.3	71.8	97.4	・
	膵臓	C25	31.3	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	1.1	1.0	1.8	0.8	5.9	9.8	15.7	33.0	48.9	75.1	114.1	100.5	126.8	・
	喉頭	C32	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	0.0	4.1	4.2	5.1	14.5	11.4	9.6	13.2	・
	肺	C33-C34	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	3.7	7.8	15.2	23.4	58.7	83.9	146.7	234.7	314.3	293.2	311.4	・
	皮膚	C43-C44	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.8	1.6	5.9	5.3	10.8	16.9	20.4	29.0	42.1	61.0	112.6	・
	乳房	C50	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	10.5	28.6	64.1	95.6	97.2	97.6	111.8	112.4	123.3	121.2	120.9	110.6	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	3.0	5.8	7.6	33.6	43.5	64.1	75.4	82.2	・
	子宮体部	C54	22.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	2.8	7.8	8.6	19.6	21.5	25.4	42.3	48.8	65.9	56.3	71.0	・
	卵巣	C56	4.3	3.1	3.9	1.2	0.0	0.0	3.3	0.0	1.8	3.1	3.3	3.8	4.1	1.7	8.0	7.9	8.8	13.2	8.1	・
	前立腺	C61	9.3	0.0	0.0	1.2	1.1	3.3	5.6	8.4	11.1	8.6	11.2	12.8	14.9	10.2	11.7	10.5	17.6	14.4	11.2	・
	膀胱	C67	23.9	0.0	1.3	3.5	2.2	7.7	4.5	3.1	1.8	6.3	11.9	6.8	20.7	33.9	46.7	56.0	50.9	71.8	76.1	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	2.3	2.5	12.7	12.4	7.3	20.2	27.5	14.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	10.4	10.7	5.2	0.0	4.3	4.4	4.5	3.1	1.8	5.5	6.6	7.5	9.1	13.6	11.7	20.4	32.5	22.7	16.2	・
	甲状腺	C73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	000-C96 D00-D09	906.2	23.9	10.3	6.9	12.6	22.9	35.3	37.5	67.4	104.2	199.8	353.9	631.7	1,069.8	1,763.1	2,527.5	3,223.2	3,409.9	3,688.4	・	
	食道	C15 D001	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	7.7	10.3	18.0	43.9	65.4	91.6	100.9	101.6	69.6	・	
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	170.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.0	16.0	30.2	57.6	106.2	165.3	259.9	337.2	422.4	567.3	561.7	645.3	・	
	結腸 *2	C18 D010	108.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	8.9	19.6	28.2	53.1	94.9	141.7	212.4	266.6	388.4	381.1	471.3	・	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.1	10.6	29.5	53.1	70.4	118.1	124.8	155.8	179.0	180.7	174.0	・	
	肺	C33-C34 D021-D022	126.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.6	12.8	36.9	76.9	114.7	240.6	378.7	496.9	482.7	572.5	・	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.0	7.7	1.5	14.7	23.6	23.8	38.3	76.2	87.5	148.7	・	
	乳房	C50 D05	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.7	1.5	6.8	0.0	2.8	3.2	・	
	膀胱	C67 D090	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.0	9.0	13.3	29.5	32.1	99.5	147.6	167.5	208.9	243.6	・	
	女	全部位	000-C96 D00-D09	688.3	18.9	18.7	14.5	17.9	44.5	142.2	203.2	263.8	419.7	567.4	574.9	707.5	758.5	996.1	1,190.2	1,489.5	1,618.7	1,745.3	・
	食道	C15 D001	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.2	3.3	5.1	5.7	7.6	14.7	10.4	6.0	・
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	126.2	0.0	0.0	2.4	4.5	2.3	7.2	11.2	13.5	38.9	62.4	75.5	122.1	119.0	192.3	252.0	334.1	332.5	385.2	・	
	結腸 *2	C18 D010	89.1	0.0	0.0	2.4	2.2	0.0	7.2	6.7	5.8	17.8	38.0	55.5	76.9	86.7	137.8	162.9	252.6	230.7	298.6	・	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	37.1	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	0.0	4.5	7.7	21.1	24.4	20.0	45.2	32.3	54.5	89.1	81.5	101.8	86.6	・	
	肺	C33-C34 D021-D022	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8	0.0	7.7	11.3	19.0	12.3	45.2	54.4	66.0	119.7	171.1	170.4	191.1	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	3.2	4.1	9.2	8.4	13.6	27.3	33.1	32.6	70.7	123.9	・	
	乳房	C50 D05	154.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.2	29.0	65.5	155.6	243.0	231.2	234.2	244.9	254.1	258.4	246.1	226.5	165.7	・
子宮	C53-C55 D06	71.5	0.0	0.0	0.0	2.2	18.7	72.3	120.6	123.2	131.3	118.1	106.3	107.0	69.7	83.2	63.6	61.9	45.7	49.3	・		
子宮頸部	C53 D06	44.6	0.0	0.0	0.0	2.2	16.4	69.9	116.1	121.3	113.4	70.6	58.6	41.8	34.0	31.6	26.7	27.7	18.7	16.4	・		
膀胱	C67 D090	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.1	8.4	13.6	18.7	22.9	45.6	58.2	50.8	・		
総数 *3 全部位	000-C96 D00-D09	796.1	21.4	14.4	10.6	15.2	33.1	84.7	115.2	161.6	256.4	378.3	462.0	669.2	914.8	1,373.0	1,835.1	2,289.1	2,378.2	2,368.3	・		
食道	C15 D001	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.3	9.8	10.8	24.6	35.0	48.1	54.4	49.1	26.4	・		
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	148.3	0.0	0.0	1.2	2.2	2.2	3.3	6.3	14.8	34.4	60.0	91.2	143.9	189.7	263.5	334.2	441.7	429.7	468.6	・		
結腸 *2	C18 D010	98.9	0.0	0.0	1.2	1.1	1.1	3.3	3.1	7.4	18.8	33.0	54.3	86.0	114.3	174.5	212.9	315.2	294.4	354.0	・		
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	49.4	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	3.1	7.4	15.6	27.0	36.9	57.9	75.4	89.1	121.3	126.4	135.2	114.6	・		
肺	C33-C34 D021-D022	90.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.0	4.6	9.4	15.8	24.9	61.2	84.7	151.8	244.5	321.4	302.8	313.4	・		
皮膚	C43-C44 D030-D049	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	5.9	5.3	11.6	18.6	25.5	35.6	52.7	77.8	131.9	・		
乳房	C50 D05	78.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.3	13.6	31.4	75.8	118.0	113.0	115.8	122.8	129.9	137.1	132.6	131.7	113.6	・	
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・	
膀胱	C67 D090	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.6	5.3	8.3	22.9	58.4	83.1	101.9	122.1	112.6	・	・	・	・	・	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

部位	10D-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	13,673	16.3	28.1	0.0	52.4	3.2
口腔・咽頭	C00-C14	301	1.0	16.3	0.0	79.7	3.0
食道	C15	290	17.2	24.5	0.3	55.5	2.4
胃	C16	1,560	21.4	28.3	0.0	48.3	2.0
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,289	18.6	22.7	0.0	56.7	2.1
結腸	C18	1,495	18.6	23.9	0.0	56.3	1.3
直腸	C19-C20	794	18.5	20.4	0.0	57.6	3.5
肝および肝内胆管	C22	528	5.3	57.8	0.0	33.5	3.4
胆のう・胆管	C23-C24	322	3.4	26.4	0.0	68.3	1.9
膵臓	C25	588	5.4	32.3	0.0	60.7	1.5
喉頭	C32	76	2.6	13.2	0.0	80.3	3.9
肺	C33-C34	1,653	15.4	41.6	0.2	39.8	3.0
皮膚	C43-C44	332	0.3	10.2	0.0	89.2	0.3
乳房	C50	1,326	21.0	14.6	0.0	59.6	4.8
乳房 (女性のみ)	C50	1,316	21.1	14.7	0.0	59.4	4.8
子宮	C53-C55	410	14.1	12.7	0.0	69.5	3.7
子宮頸部	C53	153	20.9	5.9	0.0	68.6	4.6
子宮体部	C54	251	10.4	16.7	0.0	70.5	2.4
卵巣	C56	169	7.7	15.4	0.0	74.6	2.4
前立腺	C61	1,488	36.3	32.7	0.0	25.3	5.8
膀胱	C67	345	1.2	26.1	0.0	69.6	3.2
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	423	14.2	40.2	0.0	42.1	3.5
脳・中枢神経系	C70-C72	83	1.2	19.3	0.0	73.5	6.0
甲状腺	C73	178	19.1	38.2	0.0	37.1	5.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	460	4.6	22.2	0.0	70.9	2.4
多発性骨髄腫	C88-C90	110	4.5	42.7	0.0	49.1	3.6
白血病	C91-C95	200	10.0	31.0	0.0	56.5	2.5

\*1 D00を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	15,159	17.6	28.4	0.0	50.9	3.0
食道	C15 D001	312	17.3	26.3	0.3	53.8	2.2
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,834	22.0	24.7	0.0	51.2	2.1
結腸 *2	C18 D010	1,885	22.1	25.9	0.0	50.5	1.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	949	21.7	22.2	0.0	52.6	3.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,704	15.6	42.4	0.2	38.7	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	399	0.3	10.3	0.0	89.0	0.5
乳房	C50 D05	1,508	23.9	15.5	0.0	56.4	4.2
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,498	24.0	15.5	0.0	56.3	4.3
子宮	C53-C55 D06	694	26.8	21.3	0.0	49.1	2.7
子宮頸部	C53 D06	437	36.6	24.0	0.0	36.8	2.5
膀胱	C67 D090	599	3.0	25.7	0.0	69.3	2.0

\*1 D00を除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	13,358	45.8	9.6	15.0	19.9	9.7	24.6
口腔・咽頭	C00-C14	301	31.2	12.3	39.2	8.6	8.6	51.5
食道	C15	290	37.9	6.6	31.4	17.9	6.2	37.9
胃	C16	1,560	51.9	10.4	9.2	19.6	8.9	19.6
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,289	44.7	17.4	12.0	19.5	6.3	29.4
結腸	C18	1,495	44.7	16.7	13.0	19.7	5.8	29.8
直腸	C19-C20	794	44.7	18.8	9.9	19.1	7.4	28.7
肝および肝内胆管	C22	528	59.8	3.4	7.2	14.8	14.8	10.6
胆のう・胆管	C23-C24	322	13.7	2.2	41.0	27.6	15.5	43.2
膵臓	C25	588	20.6	6.6	21.6	40.6	10.5	28.2
喉頭	C32	76	61.8	7.9	19.7	1.3	9.2	27.6
肺	C33-C34	1,653	31.9	9.6	10.5	38.4	9.7	20.0
皮膚	C43-C44	332	82.2	1.2	9.0	0.6	6.9	10.2
乳房	C50	1,326	58.7	22.5	5.7	6.7	6.3	28.3
乳房 (女性のみ)	C50	1,316	58.7	22.7	5.6	6.7	6.3	28.3
子宮	C53-C55	410	54.4	3.7	22.7	12.2	7.1	26.3
子宮頸部	C53	153	34.6	5.2	34.6	19.6	5.9	39.9
子宮体部	C54	251	67.7	2.8	15.5	7.6	6.4	18.3
卵巣	C56	169	27.8	1.2	43.8	14.2	13.0	45.0
前立腺	C61	1,488	54.5	1.0	21.2	13.3	10.0	22.2
膀胱	C67	345	70.7	0.9	9.0	6.1	13.3	9.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	423	57.4	2.4	16.3	12.8	11.1	18.7
脳・中枢神経系	C70-C72	83	54.2	0.0	22.9	2.4	20.5	22.9
甲状腺	C73	178	38.8	32.0	10.1	7.9	11.2	42.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	450	24.9	0.7	12.7	50.9	10.9	13.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	14,844	9.7	41.2	8.6	13.5	17.9	9.0	22.1
食道	C15 D001	312	6.1	35.3	6.1	29.2	16.7	6.7	35.3
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,834	19.2	36.1	14.1	9.7	15.8	5.2	23.7
結腸 *3	C18 D010	1,885	20.6	35.5	13.3	10.3	15.6	4.6	23.6
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	949	16.2	37.4	15.7	8.3	16.0	6.3	24.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,704	2.9	30.9	9.3	10.2	37.3	9.4	19.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	399	16.3	68.4	1.0	7.5	0.5	6.3	8.5
乳房	C50 D05	1,508	11.9	51.7	19.9	5.0	5.9	5.6	24.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,498	11.9	51.6	20.0	4.9	5.9	5.6	25.0
子宮	C53-C55 D06	694	39.0	32.1	2.2	13.4	7.2	6.1	15.6
子宮頸部	C53 D06	437	62.0	12.1	1.8	12.1	6.9	5.0	14.0
膀胱	C67 D090	599	41.1	40.7	0.5	5.2	3.5	9.0	5.7

\*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	局限	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	13,358	0.9	45.5	7.7	13.7	19.5	12.7	21.4
口腔・咽頭	C00-C14	301	1.7	28.2	11.3	39.2	8.6	11.0	50.5
食道	C15	290	3.4	35.9	4.5	32.4	17.2	6.6	36.9
胃	C16	1,560	0.1	53.8	9.0	8.2	18.1	10.8	17.2
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,289	1.0	40.3	17.4	11.2	19.4	10.8	28.6
結腸	C18	1,495	0.9	40.8	16.2	12.1	19.5	10.6	28.3
直腸	C19-C20	794	1.1	39.4	19.6	9.4	19.1	11.2	29.1
肝および肝内胆管	C22	528	0.0	59.7	3.2	7.4	14.6	15.2	10.6
胆のう・胆管	C23-C24	322	0.0	13.4	1.9	36.6	25.8	22.4	38.5
膵臓	C25	588	0.0	22.8	4.8	21.1	40.1	11.2	25.9
喉頭	C32	76	0.0	57.9	9.2	18.4	1.3	13.2	27.6
肺	C33-C34	1,653	0.2	32.4	7.6	9.7	37.9	12.3	17.2
皮膚	C43-C44	332	1.5	77.7	0.9	6.6	0.6	12.7	7.5
乳房	C50	1,326	4.8	62.8	13.0	6.0	6.6	6.7	19.0
乳房 (女性のみ)	C50	1,316	4.8	62.8	13.1	6.0	6.6	6.8	19.1
子宮	C53-C55	410	0.5	52.0	3.2	19.5	11.2	13.7	22.7
子宮頸部	C53	153	1.3	32.7	5.2	34.0	19.6	7.2	39.2
子宮体部	C54	251	0.0	64.9	2.0	10.8	6.0	16.3	12.7
卵巣	C56	169	0.0	25.4	0.6	23.7	14.8	35.5	24.3
前立腺	C61	1,488	0.0	56.3	0.8	19.3	13.2	10.4	20.1
膀胱	C67	345	1.4	67.5	0.6	10.1	5.8	14.5	10.7
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	423	0.0	55.6	1.7	13.0	12.8	17.0	14.7
脳・中枢神経系	C70-C72	83	0.0	55.4	0.0	20.5	2.4	21.7	20.5
甲状腺	C73	178	0.0	49.4	17.4	5.1	8.4	19.7	22.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	450	0.0	24.2	0.9	12.7	50.7	11.6	13.6
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位		14,844	7.3	42.0	7.0	12.3	17.5	13.9	19.3
食道	C00-C96 D00-D09 C15 D001	312	8.3	34.6	4.2	30.1	16.0	6.7	34.3
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,834	11.2	34.1	14.0	9.0	15.7	15.9	23.1
結腸 *3	C18 D010	1,885	12.1	34.0	12.8	9.6	15.5	16.0	22.4
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	949	9.4	34.5	16.4	7.9	16.0	15.8	24.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,704	0.8	33.4	7.3	9.4	36.7	12.4	16.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	399	17.0	65.2	0.8	5.5	0.5	11.0	6.3
乳房	C50 D05	1,508	14.1	56.8	11.6	5.3	5.8	6.4	16.9
乳房 (女性ののみ)	C50 D05	1,498	14.1	56.7	11.7	5.3	5.8	6.5	17.0
子宮	C53-C55 D06	694	38.3	31.0	1.9	11.5	6.6	10.7	13.4
子宮頸部	C53 D06	437	60.9	11.9	1.8	11.9	6.9	6.6	13.7
膀胱	C67 D090	599	22.2	43.6	0.3	5.8	3.3	24.7	6.2

\*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,721	53.6	11.7	10.7	3.7	20.3	22.4
口腔・咽頭	C00-C14	130	34.6	9.2	20.8	0.8	34.6	30.0
食道	C15	125	60.0	6.4	9.6	1.6	21.6	16.0
胃	C16	1,087	61.6	11.3	7.8	3.6	15.6	19.1
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,779	50.4	19.4	11.7	8.4	10.1	31.1
結腸	C18	1,181	50.0	18.7	13.3	9.2	8.8	32.0
直腸	C19-C20	598	51.3	20.7	8.7	6.7	12.5	29.4
肝および肝内胆管	C22	151	46.4	2.0	0.7	0.7	50.3	2.6
胆のう・胆管	C23-C24	133	15.8	1.5	52.6	5.3	24.8	54.1
膵臓	C25	160	20.6	11.9	13.8	3.1	50.6	25.6
喉頭	C32	37	43.2	2.7	18.9	0.0	35.1	21.6
肺	C33-C34	738	53.3	10.7	7.2	2.7	26.2	17.9
皮膚	C43-C44	311	79.1	1.0	8.4	0.3	11.3	9.3
乳房	C50	1,024	64.8	21.5	2.8	0.9	10.0	24.3
乳房 (女性のみ)	C50	1,014	64.8	21.7	2.7	0.9	10.0	24.4
子宮	C53-C55	290	67.2	3.1	13.4	2.1	14.1	16.6
子宮頸部	C53	64	60.9	4.7	7.8	0.0	26.6	12.5
子宮体部	C54	223	70.0	2.7	15.2	2.2	9.9	17.9
卵巣	C56	121	37.2	0.8	43.0	1.7	17.4	43.8
前立腺	C61	462	40.7	0.6	10.6	0.6	47.4	11.3
膀胱	C67	283	53.7	0.4	5.3	3.2	37.5	5.7
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	290	64.5	1.4	15.9	1.4	16.9	17.2
脳・中枢神経系	C70-C72	43	51.2	0.0	20.9	2.3	25.6	20.9
甲状腺	C73	164	34.8	34.1	9.8	4.3	17.1	43.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	65	26.2	0.0	1.5	10.8	61.5	1.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 D00、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位		9,153	14.8	45.2	9.9	9.0	3.2	17.9	18.9
食道	C00-C96 D00-D09 C15 D001	140	8.6	53.6	5.7	8.6	1.4	22.1	14.3
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,318	23.0	38.7	14.9	9.0	6.4	8.0	23.9
結腸 *3	C18 D010	1,568	24.4	37.6	14.1	10.0	7.0	6.9	24.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	750	19.9	40.9	16.5	6.9	5.3	10.4	23.5
肺	C33-C34 D021-D022	788	6.2	49.9	10.0	6.7	2.5	24.6	16.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	376	15.7	65.4	0.8	6.9	0.3	10.9	7.7
乳房	C50 D05	1,200	14.4	55.4	18.4	2.4	0.8	8.6	20.8
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,190	14.5	55.3	18.6	2.3	0.8	8.6	20.8
子宮	C53-C55 D06	553	41.0	35.3	1.6	7.1	1.1	13.9	8.7
子宮頸部	C53 D06	327	69.4	11.9	0.9	1.5	0.0	16.2	2.4
膀胱	C67 D090	532	44.9	28.6	0.2	2.8	1.7	21.8	3.0

\*1 D00、「660:手術なし・術前治療後」、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線治療	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96	13,673	25.3	17.4	7.9	10.6	28.2	12.6	2.2	25.4
口腔・咽頭	C00-C14	301	41.9	0.7	2.0	33.2	42.5	0.0	0.3	24.9
食道	C15	290	5.5	15.9	20.3	28.3	34.8	0.0	0.7	23.8
胃	C16	1,560	18.3	16.5	29.1	0.7	21.7	0.1	0.5	27.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,289	24.3	41.1	10.8	1.2	28.0	0.1	1.1	21.9
結腸	C18	1,495	27.1	40.6	9.8	0.3	26.2	0.1	0.9	21.9
直腸	C19-C20	794	19.0	41.9	12.6	3.0	31.4	0.1	1.4	21.9
肝および肝内胆管	C22	528	12.3	3.4	0.0	5.3	34.7	0.0	33.9	36.6
胆のう・胆管	C23-C24	322	29.2	2.5	0.3	1.2	28.9	0.3	0.9	50.3
膵臓	C25	588	21.9	0.7	0.0	3.9	47.3	0.3	0.7	44.4
喉頭	C32	76	25.0	0.0	11.8	44.7	21.1	0.0	0.0	25.0
肺	C33-C34	1,653	4.9	28.4	0.1	16.5	32.5	1.3	0.6	34.2
皮膚	C43-C44	332	86.4	0.3	0.3	6.3	3.6	0.0	0.3	9.0
乳房	C50	1,326	78.4	0.2	0.0	28.0	33.1	54.5	0.5	9.5
乳房 (女性のみ)	C50	1,316	78.3	0.2	0.0	28.0	33.3	54.8	0.5	9.5
子宮	C53-C55	410	46.1	16.8	0.0	21.2	32.4	0.7	0.0	15.6
子宮頸部	C53	153	30.7	3.3	0.0	52.9	41.2	0.0	0.0	17.0
子宮体部	C54	251	56.2	25.5	0.0	2.4	27.9	1.2	0.0	13.1
卵巣	C56	169	63.9	10.1	0.0	0.6	46.2	0.0	0.0	18.9
前立腺	C61	1,488	2.2	14.9	0.9	10.4	1.8	59.7	0.3	21.5
膀胱	C67	345	4.9	7.8	76.2	6.7	27.2	0.0	12.2	17.7
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	423	9.2	51.1	1.2	5.0	16.8	0.0	0.9	27.0
脳・中枢神経系	C70-C72	83	41.0	0.0	0.0	51.8	47.0	0.0	2.4	34.9
甲状腺	C73	178	75.8	0.6	0.0	9.6	1.1	34.3	0.0	20.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	460	5.9	1.1	0.2	11.5	64.8	2.4	1.1	25.0
多発性骨髄腫	C88-C90	110	0.9	0.0	0.0	9.1	64.5	0.9	1.8	32.7
白血病	C91-C95	200	0.0	0.0	0.0	1.5	76.0	0.0	1.0	24.0

\*1 D00を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	15,159	26.1	16.8	11.9	10.1	25.9	11.6	2.2	23.6
食道	C15 D001	312	5.1	15.1	22.1	26.3	32.4	0.0	0.6	25.6
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,834	20.3	35.0	25.3	1.0	22.7	0.1	0.9	18.0
結腸 *2	C18 D010	1,885	22.2	34.1	25.9	0.2	20.8	0.1	0.7	17.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	949	16.5	37.0	24.2	2.5	26.3	0.1	1.2	18.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,704	4.9	30.3	0.1	16.0	31.6	1.3	0.6	33.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	399	87.0	0.3	0.3	5.3	3.0	0.0	0.3	9.3
乳房	C50 D05	1,508	80.5	0.1	0.1	29.4	29.3	50.2	0.5	8.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,498	80.4	0.1	0.1	29.4	29.4	50.4	0.5	8.7
子宮	C53-C55 D06	694	54.3	16.6	0.0	12.7	19.2	0.4	0.6	16.1
子宮頸部	C53 D06	437	53.8	11.7	0.0	18.8	14.4	0.0	0.9	16.9
膀胱	C67 D090	599	3.5	4.7	84.0	4.0	24.7	0.0	11.9	11.5

\*1 D00を除く総数

\*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	6,724	88.6	10.3	1.1
口腔・咽頭	C00-C14	131	87.0	13.0	0.0
食道	C15	118	93.2	6.8	0.0
胃	C16	959	93.1	6.3	0.6
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,645	90.3	8.9	0.8
結腸	C18	1,091	90.2	8.9	0.9
直腸	C19-C20	554	90.4	9.0	0.5
肝および肝内胆管	C22	83	91.6	8.4	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	103	82.5	17.5	0.0
膵臓	C25	133	86.5	12.8	0.8
喉頭	C32	26	73.1	23.1	3.8
肺	C33-C34	551	92.9	6.5	0.5
皮膚	C43-C44	289	95.8	4.2	0.0
乳房 (女性のみ)	C50	1,041	93.2	6.2	0.6
子宮	C53-C55	1,032	93.3	6.1	0.6
子宮頸部	C53	256	91.4	7.8	0.8
子宮体部	C54	50	88.0	12.0	0.0
卵巣	C56	205	92.7	6.3	1.0
前立腺	C61	123	78.0	15.4	6.5
膀胱	C67	268	85.4	11.9	2.6
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	273	48.0	47.6	4.4
脳・中枢神経系	C70-C72	257	94.6	4.7	0.8
甲状腺	C73	34	50.0	50.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	136	86.0	13.2	0.7
多発性骨髄腫	C88-C90	33	51.5	30.3	18.2
白血病	C91-C95	1	100.0	0.0	0.0
		0	.	.	.

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,100	89.9	9.0	1.1
食道	C15 D001	129	93.8	6.2	0.0
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,181	92.1	7.1	0.8
結腸 *2	C18 D010	1,476	92.3	6.9	0.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	705	91.8	7.5	0.7
肺	C33-C34 D021-D022	600	93.5	6.0	0.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	349	96.0	3.7	0.3
乳房	C50 D05	1,216	93.3	6.2	0.6
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,207	93.4	6.0	0.6
子宮	C53-C55 D06	488	94.1	4.7	1.2
子宮頸部	C53 D06	282	95.4	3.2	1.4
膀胱	C67 D090	517	68.7	27.7	3.7

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DC0を除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

部位	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および漏り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの症例 DCI (%)		病理学的裏付けのある症例 MV (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)								
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
ICD-10																	
全部位	0.44	0.41	0.43	3.2	2.9	3.6	3.2	1.7	2.5	2.0	83.4	83.7	83.5	80.8	80.4	80.6	
C00-C06	0.44	0.35	0.41	2.3	2.5	1.9	2.3	1.5	0.9	1.3	91.4	91.7	91.5	90.9	89.8	90.5	
C00-C14	0.49	0.84	0.53	1.7	1.6	2.7	1.7	0.4	2.7	0.7	94.5	94.6	94.5	94.5	91.9	94.2	
C15	0.45	0.51	0.47	3.3	2.2	5.7	3.3	1.3	3.6	2.0	94.0	89.4	92.7	93.8	89.0	92.3	
C16	0.38	0.40	0.39	3.3	2.5	4.4	3.3	1.1	2.7	1.8	91.0	85.9	88.8	90.8	85.8	88.6	
C18-C20	0.38	0.42	0.40	4.0	3.4	4.6	4.0	1.5	3.0	2.2	90.1	84.2	87.4	89.9	84.1	87.2	
C18	0.39	0.36	0.38	2.1	1.0	3.8	2.1	0.4	2.2	1.1	92.6	89.8	91.5	92.4	89.8	91.4	
C19-C20	0.67	0.81	0.72	7.2	4.0	13.9	7.2	2.9	10.6	5.4	29.6	21.7	27.1	28.6	20.0	25.8	
C22	0.86	1.00	0.92	5.7	5.5	6.0	5.7	2.7	3.4	3.0	69.9	58.4	64.8	54.1	41.6	48.5	
C23-C24	0.84	0.87	0.86	5.1	5.8	4.4	5.1	3.2	3.0	3.1	59.5	50.3	55.0	52.4	41.6	47.1	
C25	0.21	0.17	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7	83.3	94.7	94.3	83.3	93.4	
C32	0.69	0.64	0.68	5.4	5.3	5.6	5.4	2.9	3.7	3.2	71.4	69.0	70.7	64.2	62.6	63.7	
C33-C34	0.08	0.07	0.07	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	97.0	95.3	96.1	97.0	94.7	95.8	
C43-C44	0.10	0.16	0.16	1.0	0.0	1.1	1.0	0.0	1.0	1.0	100.0	95.9	95.9	100.0	95.2	95.2	
C50	-	0.30	0.30	2.4	-	2.4	2.4	-	1.4	1.4	-	95.4	95.4	95.4	-	92.3	92.3
C53-C55	-	0.31	0.31	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	98.7	98.7	98.7	-	95.4	95.4
C53	-	0.22	0.22	1.6	-	1.6	1.6	-	1.2	1.2	-	96.5	96.5	96.5	-	93.3	93.3
C54	-	0.41	0.41	1.8	-	1.8	1.8	-	1.2	1.2	-	91.8	91.8	91.8	-	83.6	83.6
C56	0.14	-	0.14	1.0	1.0	-	1.0	0.9	-	0.9	89.7	-	89.7	89.6	-	89.6	
C61	0.38	0.48	0.41	3.1	2.6	4.6	3.1	1.9	3.4	2.3	91.0	85.1	89.5	87.2	79.3	85.3	
C67	0.31	0.39	0.34	3.2	3.4	2.8	3.2	3.1	2.1	2.8	81.4	70.3	77.7	79.7	61.4	73.6	
C64-C66 C68	0.49	0.26	0.36	1.2	2.7	0.0	1.2	2.7	0.0	1.2	59.5	57.4	58.3	59.5	57.4	58.3	
C70-C72	0.10	0.11	0.11	1.1	0.0	1.6	1.1	0.0	1.6	1.1	96.2	94.5	95.0	86.5	89.1	88.3	
C73	0.41	0.43	0.42	2.2	2.4	1.9	2.2	0.4	1.4	0.9	91.9	92.6	92.2	88.3	91.2	89.7	
C81-C85 C96	0.48	0.73	0.62	1.8	0.0	3.3	1.8	0.0	3.3	1.8	94.2	90.0	92.0	76.9	85.0	81.3	
C88-C90	0.54	0.50	0.52	1.5	1.7	1.2	1.5	0.9	0.0	0.5	97.4	98.8	98.0	89.6	84.9	87.6	
C91-C95																	

\*1 総数は男女および性別不詳の合計




## 死亡の概要

2020年に群馬県において、男性 3,507 人、女性 2,443 人の、合計 5,950 人の方が、がんを原因として死亡された。部位別では、男性では肺がんに続き、胃、結腸、膵臓、肝および肝内胆管、前立腺が多い。

女性では、肺がん、結腸に続き、膵臓、胃、乳房、胆のう・胆管、肝および肝内胆管、と続く。男性で罹患数が最も多い前立腺は、死因としてはそれほど多くはないことがわかる。

図 9 部位内訳 (%) (表 9 から作成)



## 年齢別に見たがんの死亡

群馬県で 2020 年にがんで死亡された方の、男性約 90%、女性も約 88%が 65 歳以上であった(図 10)。ほとんどあらゆる部位のがんは、年齢が高くなるほどかかりやすくなるため、がんによる死亡者も高齢者が多い。

主ながんの年齢階級別死亡率をみると、乳がんでは 60 歳台後半、子宮がんでは 50 歳台後半にも死亡率の小さなピークを認める。前立腺がんは比較的高齢の 75 歳以上から死亡率が急増している(図 11)。

図 10 年齢内訳 (%) (表 10 から作成)











図 11 部位別年齢階級別死亡率：人口 10 万対 (表 11-2-A、B から作成)






## 群馬県のがんの死亡の特徴

群馬県の部位別がん死亡率は日本全体と比較して大きな差はないが、男性の胃、大腸、女性の大腸ではわずかに高い。前立腺がんの罹患率は群馬県と

日本全体に大きな差が見られたが、死亡率の差はわずかである。

図 12 部位別がん年齢調整死亡率：人口 10 万対（表 9 から作成）



全国の値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省 人口動態統計)より出典。

## 群馬県のがん患者の死亡場所の特徴

群馬県ではがん患者の74.8%が病院で死亡し、16.7%が自宅で死亡していた。全国と比較すると群馬県では、病院や診療所での死亡割合は小さく、

介護施設や老人ホームでの死亡割合が大きかった。

場所	全国		群馬県	
	人数	うち悪性新生物	人数	うち悪性新生物
総数	1,372,755	378,385 (100.0%)	23,286	5,950 (100.0%)
施設内	1,130,913	311,577	19,663	4,919
病院	938,130	288,268 (76.2%)	15,791	4,448 (74.8%)
診療所	21,455	5,174 (1.4%)	275	42 (0.7%)
介護医療院・ 介護老人保健施設	45,606	3,894 (1.0%)	944	122 (2.1%)
老人ホーム	125,722	14,241 (3.8%)	2,653	307 (5.2%)
施設外	241,841	66,808	3,623	1,031
自宅	216,103	63,825 (16.9%)	3,281	995 (16.7%)
その他	25,738	2,983 (0.8%)	342	36 (0.6%)

全国で助産所での死亡を1件認めた。

令和2年人口動態統計より

表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 部位別、性別 群馬県 2020年

部位	死亡数										粗死亡率										年齢調整死亡率										累積死亡率(0-74歳)	
	ICD-10					部位割合					粗死亡率					年齢調整死亡率					世界人口					男	女	総数*1				
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1								
全部位	3,507	2,443	5,950	100.0	100.0	100.0	377.6	256.9	316.5	139.9	81.0	106.8	93.5	57.0	72.9	9.5	5.8	7.6	9.5	5.8	7.6	9.5	5.8	7.6	9.5	5.8	7.6	9.5	5.8	7.6		
口腔・咽頭	86	38	124	2.5	1.6	2.1	9.3	4.0	6.6	3.9	1.6	2.6	2.7	1.3	1.9	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2		
食道	125	31	156	3.6	1.3	2.6	13.5	3.3	8.3	5.3	1.1	3.0	3.4	0.7	2.0	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2		
胃	507	240	747	14.5	9.8	12.6	54.6	25.2	39.7	19.8	7.4	13.0	13.3	5.2	8.9	1.4	0.5	1.0	1.4	0.5	1.0	1.4	0.5	1.0	1.4	0.5	1.0	1.4	0.5	1.0		
大腸(結腸・直腸)	503	414	917	14.3	16.9	15.4	54.2	43.5	48.8	21.0	12.7	16.5	14.3	8.9	11.4	1.5	0.9	1.2	1.5	0.9	1.2	1.5	0.9	1.2	1.5	0.9	1.2	1.5	0.9	1.2		
結腸	310	301	611	8.8	12.3	10.3	33.4	31.7	32.5	12.4	8.7	10.4	8.4	6.1	7.1	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7		
直腸	193	113	306	5.5	4.6	5.1	20.8	11.9	16.3	8.6	3.9	6.1	6.0	2.8	4.3	0.7	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5		
肝および肝内胆管	254	145	399	7.2	5.9	6.7	27.3	15.2	21.2	10.1	3.2	6.4	6.8	2.0	4.2	0.7	0.1	0.4	0.7	0.1	0.4	0.7	0.1	0.4	0.7	0.1	0.4	0.7	0.1	0.4		
胆のう・胆管	158	149	307	4.5	6.1	5.2	17.0	15.7	16.3	5.6	3.7	4.5	3.7	2.5	3.0	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3		
膵臓	260	259	519	7.4	10.6	8.7	28.0	27.2	27.6	11.2	8.0	9.5	7.6	5.3	6.4	0.9	0.5	0.7	0.9	0.5	0.7	0.9	0.5	0.7	0.9	0.5	0.7	0.9	0.5	0.7		
喉頭	15	1	16	0.4	0.0	0.3	1.6	0.1	0.9	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
肺	823	330	1,153	23.5	13.5	19.4	88.6	34.7	61.3	33.0	9.0	20.0	21.7	5.9	13.2	2.3	0.6	1.4	2.3	0.6	1.4	2.3	0.6	1.4	2.3	0.6	1.4	2.3	0.6	1.4		
皮膚	13	12	25	0.4	0.5	0.4	1.4	1.3	1.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
C43-C44	1	212	213	0.0	8.7	3.6	0.1	22.3	11.3	0.0	10.1	5.2	0.0	7.6	3.9	0.0	0.9	0.4	0.0	0.9	0.4	0.0	0.9	0.4	0.0	0.9	0.4	0.0	0.9	0.4		
乳房	-	126	126	-	5.2	2.1	-	13.2	-	-	6.5	-	-	4.8	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-		
C53-C55	-	48	48	-	2.0	0.8	-	5.0	-	-	3.0	-	-	2.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-		
子宮頸部	-	56	56	-	2.3	0.9	-	5.9	-	-	2.5	-	-	1.8	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-		
C53	-	70	70	-	2.9	1.2	-	7.4	-	-	4.2	-	-	3.1	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.4	-		
卵巣	210	-	210	6.0	-	3.5	22.6	-	-	6.3	-	-	4.1	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-		
C61	101	42	143	2.9	1.7	2.4	10.9	4.4	7.6	3.7	0.8	2.1	2.4	0.6	1.4	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1		
C67	90	57	147	2.6	2.3	2.5	9.7	6.0	7.8	3.3	1.8	2.4	2.1	1.2	1.6	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1		
C64-C66 O68	18	12	30	0.5	0.5	0.5	1.9	1.3	1.6	1.2	0.8	1.0	0.9	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1		
C70-C72	5	14	19	0.1	0.6	0.3	0.5	1.5	1.0	0.2	0.6	0.4	0.1	0.4	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		
C73	101	93	194	2.9	3.8	3.3	10.9	9.8	10.3	3.9	2.4	3.1	2.6	1.7	2.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
C81-C85 O96	25	44	69	0.7	1.8	1.2	2.7	4.6	3.7	1.0	1.1	1.0	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
C88-C90	62	43	105	1.8	1.8	1.8	6.7	4.5	5.6	2.7	1.9	2.3	1.7	1.7	1.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2		
C91-C95	62	43	105	1.8	1.8	1.8	6.7	4.5	5.6	2.7	1.9	2.3	1.7	1.7	1.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2		

\*1 総数は男女および性別不詳の合計(死亡の場所が不詳及び外国を含む)

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

群馬県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位		3,507	0	0	0	0	0	2	2	7	13	29	44	86	174	345	579	634	674	556	302	55	5	0
	口腔・咽頭	000-C14	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	7	13	24	10	11	4	1	0	0
	食道	C15	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	14	32	25	27	9	4	2	0	0
	胃	C16	507	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	4	9	18	66	89	87	88	92	43	5	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	503	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	18	39	47	77	84	96	67	49	9	1	0
	結腸	C18	310	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	10	27	40	54	62	45	35	7	1	0
	直腸	C19-C20	193	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	8	18	20	37	30	34	22	14	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	254	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	6	17	22	35	42	57	44	23	0	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	11	24	31	26	36	16	4	0	0
	膵臓	C25	260	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	10	14	31	51	45	50	31	17	1	0	0
	喉頭	C32	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	1	4	1	0	0	0
	肺	C33-C34	823	0	0	0	0	0	1	0	3	2	3	10	20	36	76	157	170	163	123	48	11	0	0
	皮膚	C43-C44	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	2	3	0	1	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	16	25	46	46	43	15	1	0
	膀胱	C67	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	9	12	16	21	19	14	3	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	90	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	6	13	11	25	20	7	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	18	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	4	2	3	1	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	101	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	4	10	13	14	21	22	10	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	6	4	7	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	5	15	19	10	3	3	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

群馬県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位		2,443	1	0	0	1	0	3	1	3	17	17	44	56	71	90	188	284	347	368	462	348	127	15	0
	口腔・咽頭	C00-C14	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	2	4	5	6	4	4	2	0
	食道	C15	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	10	4	4	6	1	0	0	0
	胃	C16	240	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	4	11	23	26	27	36	46	40	13	5	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	414	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	9	9	8	17	29	44	57	50	81	75	28	3	0
	結腸	C18	301	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	3	7	11	21	32	38	39	58	62	19	3	0
	直腸	C19-C20	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	1	6	8	12	19	11	23	13	9	0	0
	肝および肝内胆管	C22	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	12	22	37	34	26	6	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	7	17	20	26	38	22	11	0	0	
	膵臓	C25	259	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	4	8	23	32	46	56	37	31	14	0	0	
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	肺	C33-C34	330	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	5	19	45	59	48	73	44	20	3	0	
	皮膚	C43-C44	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	2	1	2	2	0	0	0	
	乳房	C50	212	0	0	0	0	0	0	2	3	7	4	13	14	14	29	25	22	16	31	24	7	1	0	
	子宮	C53-C55	126	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	9	12	7	13	17	14	16	14	9	2	0	0	
	子宮頸部	C53	48	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	8	2	3	3	3	5	8	4	3	0	0	
	子宮体部	C54	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	3	10	11	9	5	6	4	0	0		
	卵巣	C56	70	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	4	6	6	14	11	5	9	4	2	0	0		
	膀胱	C67	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	3	12	9	6	0		
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	57	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	17	13	8	7	2	0		
	脳・中枢神経系	C70-C72	12	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	0	0	0		
	甲状腺	C73	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	2	1	2	2	0	0		
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	93	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	5	11	9	15	23	18	6	0		
	多発性骨髄腫	C88-C90	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	7	5	12	12	5	1	0		
	白血病	C91-C95	43	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	1	4	6	5	5	8	4	3	0		

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

群馬県

2020年

性別	部位	I CD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	000-C97	5,950	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	口腔・咽頭	000-C14	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食道	C15	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	胃	C16	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	結腸	C18	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	直腸	C19-C20	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	膵臓	C25	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	喉頭	C32	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	皮膚	C43-C44	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	乳房	C50	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子宮	C53-C55	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子宮頸部	C53	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子宮体部	C54	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	卵巣	C56	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	膀胱	C67	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	白血病	C91-C95	105	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上をまるめ）： 部位別、性別

群馬県

2020年

性別	ICD-10	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	総数	377.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.3	13.0	20.3	38.0	66.5	143.8	297.6	516.2	795.1	1,210.8	1,906.2	2,634.9	3,496.2	3,317.2	2,907.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	食道	C15	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	胃	C16	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	1.9	1.6	2.6	6.0	15.0	30.8	98.8	122.2	166.2	248.9	406.0	497.8	301.6	0.0	0.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	54.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	5.2	15.1	30.1	66.7	70.3	105.7	160.4	271.5	317.5	567.3	542.8	581.4	0.0
	結腸	C18	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.6	7.6	16.7	35.9	40.4	54.9	103.1	175.3	213.3	405.2	422.2	581.4	0.0
	直腸	C19-C20	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.6	7.6	13.4	30.8	29.9	50.8	57.3	96.2	104.3	162.1	120.6	0.0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.3	6.0	10.0	29.1	32.9	48.1	80.2	161.2	208.5	266.3	0.0	581.4	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	13.7	16.5	33.0	59.2	73.5	170.6	185.2	241.3	0.0	0.0
	膵臓	C25	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	5.2	7.6	16.7	23.9	46.4	70.0	85.9	141.4	146.9	196.8	60.3	0.0	0.0
	喉頭	C32	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.5	2.7	9.5	2.8	19.0	11.6	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	5.6	3.1	3.9	15.1	33.4	61.6	113.7	215.6	324.7	461.0	582.9	555.7	663.4	0.0	0.0
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	25.4	22.0	47.7	130.1	218.0	497.8	904.7	581.4	0.0
	膀胱	C67	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.0	1.7	5.1	13.5	16.5	30.6	59.4	90.0	162.1	180.9	0.0	0.0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	4.5	0.0	3.4	9.0	17.9	21.0	70.7	94.8	81.0	120.6	0.0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	1.3	1.5	3.3	3.4	6.0	2.7	5.7	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	甲状腺	C73	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	3.8	2.8	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.2	0.0	1.7	6.8	15.0	17.9	26.7	59.4	104.3	115.8	60.3	0.0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	4.1	11.5	11.3	33.2	11.6	0.0	0.0	0.0
	白血病	C91-C95	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	6.7	1.7	7.5	20.6	36.3	28.3	14.2	34.7	0.0	0.0	0.0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対、100歳以上をまるめ）： 部位別、性別

群馬県

2020年

性別	ICD-10	部位	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女		全部位	256.9	3.3	0.0	0.0	2.5	0.0	7.7	2.6	7.2	34.5	28.8	61.9	88.7	122.2	155.8	272.3	383.1	587.1	766.1	1,234.8	1,603.0	1,899.2	1,261.6
		口腔・咽頭	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	1.7	5.2	4.3	2.6	6.5	10.4	16.0	18.5	59.8	168.2
		食道	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	0.0	1.7	2.9	6.4	16.3	8.3	16.0	4.6	0.0	0.0
		胃	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	3.4	4.8	6.9	19.0	33.3	33.2	44.1	74.9	122.9	184.8	194.4	420.5		
		大腸（結腸・直腸）	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.7	12.7	14.4	13.8	29.4	42.0	56.3	93.2	104.1	216.5	346.5	418.7	252.3	
		結腸	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	7.0	4.8	12.0	19.0	30.4	40.9	62.1	81.2	155.0	286.5	284.1	252.3	
		直腸	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.6	9.6	1.7	10.4	11.6	15.3	31.1	22.9	61.5	60.1	134.6	0.0	
		肝および肝内胆管	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.2	4.3	15.3	36.0	77.0	90.9	120.1	89.7	84.1	
		胆のう・胆管	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.2	5.2	3.5	10.1	21.7	32.7	54.1	101.6	101.7	164.5	0.0	
		脾臓	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.0	3.2	6.9	13.8	33.3	40.9	75.2	116.6	98.9	143.2	209.4	0.0	
		喉頭	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		肺	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.2	8.0	8.6	8.7	27.5	57.5	96.4	99.9	195.1	203.3	299.1	252.3	
		皮膚	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	0.0	1.7	1.7	0.0	1.3	3.3	2.1	5.3	9.2	0.0	0.0	
		乳房	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	6.1	11.9	5.6	20.8	24.1	24.2	42.0	32.0	36.0	33.3	82.9	110.9	104.7	84.1
		子宮	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	3.4	12.7	14.4	20.6	12.1	18.8	21.7	22.9	33.3	37.4	41.6	29.9	0.0
		子宮頸部	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	3.4	5.6	6.4	13.8	3.5	4.3	3.8	8.2	16.7	10.7	13.9	0.0	0.0	
		子宮体部	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.8	3.4	5.2	14.5	14.1	14.7	10.4	16.0	18.5	0.0	0.0	
		卵巣	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.7	7.0	6.4	10.3	10.4	20.3	14.1	8.2	18.7	10.7	9.2	0.0	0.0	
		膀胱	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.9	2.9	5.1	8.2	6.2	32.1	41.6	89.7	0.0	
		腎・尿路（膀胱除く）	6.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.7	1.7	2.9	5.1	27.8	27.1	21.4	32.3	29.9	0.0	
		脳・中枢神経系	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	4.9	4.2	5.3	0.0	0.0	0.0	
		甲状腺	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.7	0.0	2.9	2.6	3.3	2.1	5.3	9.2	0.0	0.0	
		悪性リンパ腫	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.2	7.2	14.1	14.7	31.2	61.5	83.2	89.7	0.0	0.0	
		多発性骨髄腫	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.7	0.0	0.0	8.9	8.2	25.0	32.1	23.1	15.0	0.0	
		白血病	4.5	3.3	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.0	0.0	0.0	3.2	3.4	1.7	5.8	7.7	8.2	10.4	21.4	18.5	44.9	0.0	0.0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対、100歳以上をまるめ）： 部位別、性別

群馬県

2020年

性別	ICD-10	部位	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位		316.5	0.0	0.0	1.2	0.0	3.7	3.7	5.7	23.3	24.4	49.5	77.8	133.1	227.1	392.2	571.4	864.0	1,249.5	1,739.7	2,146.6	2,180.9	1,469.5
	000-C097	口腔・咽頭	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.6	4.2	9.5	7.4	9.9	24.7	18.0	29.1	26.4	59.9	147.0
	C15	食道	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	3.4	6.0	11.8	24.5	30.8	37.2	25.6	16.5	24.0	0.0
	C16	胃	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	3.9	2.4	2.0	5.4	11.0	24.9	65.5	76.1	100.4	148.7	235.8	274.1	215.7	367.4	-
	C18-C20	大腸（結腸・直腸）	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.6	8.8	14.8	22.0	48.2	55.9	80.1	124.2	175.1	252.9	409.5	443.4	293.9	-
	C18	結腸	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	4.7	6.2	14.4	27.5	35.3	47.7	81.0	121.1	176.0	320.3	311.6	293.9	-
	C19-C20	直腸	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.1	8.6	7.6	20.6	20.6	32.4	43.2	54.0	76.9	89.2	131.8	0.0	-
	C22	肝および肝内胆管	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	3.1	5.9	17.2	18.4	31.1	56.4	112.7	133.3	161.8	71.9	147.0	-
	C23-C24	胆のう・胆管	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	4.2	8.6	13.2	27.1	44.9	62.4	126.5	125.5	179.7	0.0
	C25	膵臓	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	6.1	5.4	11.9	18.9	39.7	55.0	80.1	127.1	116.2	158.5	179.7	0.0	-
	C32	喉頭	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	5.3	1.2	6.8	3.3	0.0	0.0	-
	C33-C34	肺	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.9	2.4	4.1	11.7	21.2	35.3	69.9	133.7	201.7	253.0	334.9	303.8	371.5	220.4	-
	C43-C44	皮膚	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0	0.8	2.6	0.7	2.0	2.6	2.4	6.8	16.5	0.0	73.5	-
	C50	乳房	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.9	5.7	2.7	10.1	11.9	12.0	21.3	16.6	19.4	19.2	54.7	79.3	83.9	73.5	-
	C53-C55	子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C53	子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C54	子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C56	卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C61	前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C67	膀胱	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	0.8	3.4	8.1	10.6	18.5	28.8	53.0	76.0	107.8	0.0
	C64-C66 C68	腎・尿路（膀胱除く）	7.8	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	2.3	0.8	2.6	5.9	11.3	24.7	45.6	47.8	46.2	47.9	0.0	-
	C70-C72	脳・中枢神経系	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.9	0.8	0.7	0.8	1.7	1.7	3.7	2.0	5.3	3.6	3.4	0.0	0.0	0.0	-
	C73	甲状腺	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	0.0	2.2	1.3	3.5	2.4	3.4	9.9	0.0	0.0	-
	C81-C85 C96	悪性リンパ腫	10.3	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.8	2.7	0.0	2.5	6.0	11.0	15.9	20.3	43.2	76.9	92.5	83.9	0.0	-
	C88-C90	多発性骨髄腫	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	4.3	0.0	6.6	9.7	19.2	32.5	19.8	12.0	0.0	-
	C91-C95	白血病	5.6	1.6	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.0	1.4	1.6	5.1	1.7	6.6	13.9	21.1	18.0	18.8	23.1	35.9	0.0	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

群馬県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位		377.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.3	13.0	20.3	38.0	66.5	143.8	297.6	516.2	795.1	1,210.8	1,906.2	2,907.9	-
	口腔・咽頭	C00-C14	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.7	13.7	10.5	17.9	45.8	28.3	50.7	-
	食道	C15	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.5	6.7	10.3	20.9	43.9	47.7	76.4	47.5	-
	胃	C16	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	1.9	1.9	1.6	2.6	6.0	15.0	30.8	98.8	122.2	166.2	248.9	443.5	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	54.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	5.2	15.1	30.1	66.7	70.3	105.7	160.4	271.5	399.1	-
	結腸	C18	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.6	7.6	16.7	35.9	40.4	54.9	103.1	175.3	278.8	-
	直腸	C19-C20	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.6	7.6	13.4	30.8	29.9	50.8	57.3	96.2	120.4	-
	肝および肝内胆管	C22	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.3	6.0	10.0	29.1	32.9	48.1	80.2	161.2	215.4	-
	胆のう・胆管	C23-C24	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	13.7	16.5	33.0	59.2	73.5	177.4	-
	膵臓	C25	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	5.2	7.6	16.7	23.9	46.4	70.0	85.9	141.4	155.2	-
	喉頭	C32	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	2.7	9.5	2.8	15.8	-
	肺	C33-C34	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	5.6	3.1	3.9	15.1	33.4	61.6	113.7	215.6	324.7	461.0	576.5	-
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.5	2.7	1.9	2.8	19.0	-
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	-
	前立腺	C61	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	25.4	22.0	47.7	130.1	332.6	-
	膀胱	C67	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.0	1.7	5.1	13.5	16.5	30.6	59.4	114.0	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	4.5	0.0	3.4	9.0	17.9	21.0	70.7	91.9	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	1.3	1.5	3.3	3.4	6.0	2.7	5.7	2.8	0.0	-
	甲状腺	C73	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	3.8	2.8	3.2	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.2	0.0	1.7	6.8	15.0	17.9	26.7	59.4	104.5	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	4.1	11.5	11.3	25.3	-
	白血病	C91-C95	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	6.7	1.7	7.5	20.6	36.3	28.3	19.0	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

群馬県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位		256.9	3.3	0.0	0.0	0.0	7.7	2.6	7.2	34.5	28.8	61.9	89.7	122.2	155.8	272.3	363.1	567.1	766.1	1,422.3	-
	口腔・咽頭	C00-C14	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	1.7	4.3	2.6	6.5	10.4	23.9	-
	食道	C15	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	0.0	1.7	2.9	6.4	16.3	8.3	10.5
	胃	C16	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	3.4	1.4	4.8	6.9	19.0	33.3	33.2	44.1	74.9	155.4	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.7	12.7	14.4	13.8	29.4	42.0	56.3	93.2	104.1	279.4	-
	結腸	C18	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	7.0	4.8	12.0	19.0	30.4	40.9	62.1	81.2	212.1	-
	直腸	C19-C20	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.6	9.6	1.7	10.4	11.6	15.3	31.1	22.9	67.2	-
	肝および肝内胆管	C22	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.2	4.3	15.3	36.0	77.0	100.1	-
	胆のう・胆管	C23-C24	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.2	5.2	3.5	10.1	21.7	32.7	54.1	106.1	-
	膵臓	C25	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.0	3.2	6.9	13.8	33.3	40.9	75.2	116.6	122.5	-
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.2	8.0	8.6	8.7	27.5	57.5	96.4	99.9	209.2	-
	皮膚	C43-C44	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	1.3	3.3	2.1	6.0
	乳房	C50	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	6.1	11.9	5.6	20.8	24.1	24.2	42.0	32.0	36.0	33.3	94.1	-
	子宮	C53-C55	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	3.4	12.7	14.4	20.6	12.1	18.8	21.7	22.9	33.3	37.4	-
	子宮頸部	C53	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	子宮体部	C54	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	卵巣	C56	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	1.7	7.0	6.4	10.3	10.4	20.3	14.1	14.7	10.4	14.9	-
	膀胱	C67	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.9	2.9	5.1	8.2	6.2	40.3
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.7	1.7	2.9	5.1	27.8	27.1	25.4
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	4.9	4.2	3.0	-
	甲状腺	C73	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.7	0.0	2.9	2.6	3.3	2.1	6.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.2	7.2	14.1	14.7	31.2	70.2	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.7	0.0	8.9	8.2	25.0	26.9	-
	白血病	C91-C95	4.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.0	0.0	0.0	3.2	3.4	1.7	5.8	7.7	8.2	10.4	22.4	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

群馬県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C97	316.5	1.6	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	5.7	23.3	24.4	49.5	77.8	133.1	227.1	382.2	571.4	864.0	1,249.5	1,898.4	-
	口腔・咽頭	C00-C14	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.2	9.5	7.4	9.9	24.7	18.0	32.5	-
	食道	C15	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	3.4	6.0	11.8	24.5	30.8	37.2	22.3	-
	胃	C16	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	3.9	2.4	2.0	5.4	11.0	24.9	65.5	76.1	100.4	148.7	247.7	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.6	8.8	14.8	22.0	48.2	55.9	80.1	124.2	175.1	317.8	-
	結腸	C18	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	4.7	6.2	14.4	27.5	35.3	47.7	81.0	121.1	233.5	-
	直腸	C19-C20	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.1	8.6	7.6	20.6	20.6	32.4	43.2	54.0	84.3	-
	肝および肝内胆管	C22	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	3.1	5.9	17.2	18.4	31.1	56.4	112.7	137.1	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	4.2	8.6	13.2	27.1	44.9	62.4	128.9	-
	脾臓	C25	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	6.1	5.4	11.9	18.9	39.7	55.0	80.1	127.1	133.0	-
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	1.3	5.3	1.2	5.1	-
	肺	C33-C34	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.9	2.4	4.1	11.7	21.2	35.3	69.9	133.7	201.7	253.0	326.9	-
	皮膚	C43-C44	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0	0.8	2.6	0.7	2.0	2.6	2.4	10.2	-
	乳房	C50	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.9	5.7	2.7	10.1	11.9	12.0	21.3	16.6	19.4	19.2	65.0	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	0.8	3.4	8.1	10.6	18.5	28.8	64.0	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.8	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	2.3	0.8	2.6	5.9	11.3	24.7	45.6	46.7	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.9	0.8	0.7	0.8	1.7	1.7	3.7	2.0	5.3	3.6	2.0	-
	甲状腺	C73	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	0.0	2.2	1.3	3.5	2.4	5.1	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.8	2.7	0.0	2.5	6.0	11.0	15.9	20.3	43.2	81.2	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	4.3	0.0	6.6	9.7	19.2	26.4	-
	白血病	C91-C95	5.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.0	1.4	1.6	5.1	1.7	6.6	13.9	21.1	18.0	21.3	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

白紙

統計編  
第2部 生存率

## 5年相対生存率

5年相対生存率の集計は、2020年の集計とは無関係に、本標準集計を行なった時点で届出から5年経過した罹患症例を対象として行なった。したがって、今回の5年生存率算定の対象は2015年1月1日から同年12月31日までに診断され、届出がなされた症例である。最終生存確認日は2020年12月31日である。

### 集計対象

罹患数・率の集計対象のうち、次のアからエを除くものを生存率の集計対象とした。

- (ア) 死亡情報のみで登録された患者(DCO)。
- (イ) 多重がんのあるケースでは第2がん以降。
- (ウ) 良悪不詳、大腸の粘膜がんを含む上皮内がん。
- (エ) 年齢不詳及び100歳以上の症例

### 生存率算出方法

(1) 診断日を起点とした実測生存率を、Kaplan-Meier法を用いて計算した。最終生存確認年月には、全死亡との照合対象年月を一律代入して利用した。よって、死亡情報がなかった症例は、全員5年生存とみなされる。

(2) 対象がんによる生命損失の大きさをみるために、実測生存率を、対象とするがん患者と同じ性、年齢、出生年の一般集団の生存確率から計算した期待生存率で除した相対生存率を計測した。

(3) 期待生存率は、0.5歳分加算したcohort生存率表に基づき、Ederer II法を用いて計算した。期待生存確率は、国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計研究部が、簡易生命表を

用いて毎年計算しているcohort生存率表を用いた。

([https://ganjoho.jp/reg\\_stat/statistics/qa\\_words/cohort01.html](https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/qa_words/cohort01.html))

### 部位別生存率

男性では5年相対生存率が比較的高い群(70-100%)には、乳房、前立腺、甲状腺、皮膚、喉頭、結腸が分類された。中程度の群(40-69%)には、腎・尿路(膀胱除く)、直腸、口腔・咽頭、膀胱、悪性リンパ腫、胃、白血病、多発性骨髄腫が含まれた。生存率が低い群(0-39%)に属する部位は、食道、肝および肝内胆管、脳・中枢神経系、肺、胆のう・胆管、膵臓であった。女性では5年相対生存率が比較的高い群(70-100%)には、喉頭、甲状腺、乳房、皮膚、子宮体部、子宮頸部が分類された。中程度の群(40-69%)には、直腸、口腔・咽頭、悪性リンパ腫、結腸、胃、卵巣、膀胱、腎・尿路(膀胱除く)、白血病、肺、多発性骨髄腫、脳・中枢神経系が含まれた。生存率が低い群(0-39%)に属する部位は、食道、肝および肝内胆管、胆のう・胆管、膵臓であった(図13)。

### 進展度・総合別生存率

進展度・総合別の5年相対生存率を示した。一様に進展度が高くなるにつれ、生存率が低下している様子が観察された。限局の場合、男性の胃、大腸、前立腺、女性の大腸、肺、乳房や子宮では約90%以上と高く、男性の肝および肝内胆管や肺では限局であっても低い。一方で、前立腺では遠隔転移であっても比較的高い(図14)。

図 13 部位別 5 年相対生存率 (%) [2015 年症例] (表 12 から作成)





図 14 進展度別 5 年相対生存率 (%) (罹患上位 5 部位) [2015 年症例] (表 13 から作成)



リンパ節転移: 領域リンパ節転移、隣接: 隣接臓器浸潤、遠隔: 遠隔転移

表12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

群馬県 2015年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	7,406	60.0	0.7	5,366	62.1	0.8	12,772	60.9	0.5
口腔・咽頭	C00-C14	163	66.5	4.4	99	64.7	5.6	262	65.8	3.5
食道	C15	224	39.7	3.7	55	36.1	7.3	279	39.0	3.3
胃	C16	1,247	60.7	1.7	463	59.7	2.7	1,710	60.5	1.5
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,199	69.2	1.7	912	62.9	1.9	2,111	66.4	1.3
結腸	C18	717	71.0	2.2	660	61.0	2.2	1,377	66.2	1.6
直腸	C19-C20	482	66.6	2.6	252	67.7	3.4	734	66.9	2.1
肝および肝内胆管	C22	372	34.6	2.8	215	29.2	3.4	587	32.6	2.2
胆のう・胆管	C23-C24	189	27.6	3.8	188	16.0	3.0	377	21.8	2.4
膵臓	C25	224	7.6	1.9	265	8.4	1.8	489	8.1	1.3
喉頭	C32	79	83.5	6.0	6	100.0	0.0	85	84.9	5.6
肺	C33-C34	1,065	28.5	1.6	473	43.3	2.5	1,538	33.1	1.4
皮膚	C43-C44	150	87.1	5.2	147	90.0	5.0	297	89.1	3.6
乳房	C50	5	100.0	0.0	1,209	91.0	1.1	1,214	91.1	1.1
子宮	C53-C55	-	-	-	377	73.5	2.4	377	73.5	2.4
子宮頸部	C53	-	-	-	173	70.4	3.7	173	70.4	3.7
子宮体部	C54	-	-	-	199	76.8	3.3	199	76.8	3.3
卵巣	C56	-	-	-	154	58.9	4.2	154	58.9	4.2
前立腺	C61	1,366	94.2	1.4	-	-	-	1,366	94.2	1.4
膀胱	C67	254	66.0	3.9	77	56.3	6.7	331	64.2	3.4
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	220	69.2	3.8	127	54.6	5.0	347	63.8	3.0
脳・中枢神経系	C70-C72	43	29.2	7.2	29	40.3	9.6	72	33.7	5.8
甲状腺	C73	36	88.1	6.7	114	91.5	3.1	150	90.8	2.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	207	62.9	4.0	172	63.2	4.2	379	63.0	2.9
多発性骨髄腫	C88-C90	62	40.0	7.4	48	40.7	7.6	110	40.2	5.3
白血病	C91-C95	81	48.5	6.0	68	49.5	6.8	149	49.0	4.5

\*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県

2015年

部位	進展度・総合	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	10D-10	3,163	89.9	0.9	2,253	91.3	0.9	5,416	90.5	0.7
	C00-C96	538	64.8	2.5	628	80.0	1.9	1,166	73.1	1.6
		1,120	50.4	1.8	764	45.1	2.0	1,884	48.2	1.3
		1,517	14.3	1.0	935	14.0	1.2	2,452	14.2	0.8
		925	43.0	2.0	669	35.4	2.1	1,594	39.7	1.4
		7,406	60.0	0.7	5,366	62.1	0.8	12,772	60.9	0.5
		1,658	55.0	1.5	1,392	61.0	1.5	3,050	57.8	1.0
口腔・咽頭	C00-C14	40	90.9	7.8	36	86.9	7.2	76	89.1	5.3
		28	59.4	10.4	10	44.8	17.9	38	56.0	9.1
		58	63.8	7.3	21	37.2	12.0	79	57.3	6.4
		9	0.0	0.0	7	14.7	13.8	16	6.8	6.6
		28	62.8	10.7	25	71.0	11.0	53	67.5	7.7
		163	66.5	4.4	99	64.7	5.6	262	65.8	3.5
		86	62.3	6.0	31	41.4	10.0	117	56.9	5.2
食道	C15	60	82.4	7.0	15	75.7	14.9	75	82.2	6.3
		13	63.8	15.0	6	17.6	17.1	19	49.4	12.8
		90	27.4	5.4	18	17.9	9.5	108	25.8	4.8
		47	4.7	3.4	6	0.0	0.0	53	4.2	3.0
		14	23.0	12.5	10	32.5	16.2	24	26.9	10.0
		224	39.7	3.7	55	36.1	7.3	279	39.0	3.3
		103	32.8	5.3	24	17.9	8.3	127	30.0	4.6
胃	C16	623	94.0	2.0	238	88.6	3.1	861	92.5	1.7
		130	62.2	5.4	48	70.5	8.1	178	65.0	4.5
		122	30.6	4.8	50	34.3	7.4	172	31.8	4.0
		254	5.5	1.6	81	4.0	2.3	335	5.2	1.3
		118	31.6	5.3	46	19.3	7.0	164	28.1	4.3
		1,247	60.7	1.7	463	59.7	2.7	1,710	60.5	1.5
		252	46.8	3.7	98	52.9	5.8	350	48.6	3.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	513	93.8	2.2	325	94.2	2.4	838	94.1	1.6
		197	85.6	3.7	164	80.4	4.0	361	83.6	2.7
		147	58.2	4.9	125	56.2	5.2	272	57.3	3.6
		235	17.3	2.7	195	12.9	2.5	430	15.3	1.9
		107	47.7	5.8	103	37.5	5.3	210	42.9	3.9
		1,199	69.2	1.7	912	62.9	1.9	2,111	66.4	1.3
		344	74.4	3.1	289	70.0	3.3	633	72.4	2.2

\*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県 2015年

部位	進展度・総合	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	321	93.8	2.9	233	94.5	2.9	554	94.8	2.0
	限局	108	87.1	5.0	111	78.7	5.0	219	83.5	3.5
	隣接	94	64.7	6.3	104	55.7	5.8	198	59.9	4.3
	遠隔	138	14.9	3.3	147	11.3	2.8	285	13.0	2.1
	不明	56	54.7	8.2	65	24.7	6.0	121	39.5	5.2
	合計	717	71.0	2.2	660	61.0	2.2	1,377	66.2	1.6
直腸	C19-C20	202	77.5	4.1	215	67.7	3.9	417	72.4	2.8
	限局	192	93.3	3.2	92	90.8	4.5	284	92.7	2.6
	隣接	89	83.6	5.6	53	83.8	6.6	142	83.9	4.3
	遠隔	53	47.1	7.7	21	58.8	12.2	74	50.5	6.5
	不明	97	20.8	4.6	48	17.7	5.7	145	19.7	3.6
	合計	482	66.6	2.6	252	67.7	3.4	734	66.9	2.1
肝および肝内胆管	C22	142	70.2	4.8	74	76.8	6.0	216	72.4	3.7
	限局	194	50.8	4.3	113	46.1	5.3	307	49.0	3.3
	隣接	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	4	0.0	0.0
	遠隔	52	15.9	5.6	34	9.7	5.4	86	13.5	4.0
	不明	41	5.4	3.9	27	3.9	4.1	68	4.8	2.9
	合計	372	34.6	2.8	215	29.2	3.4	587	32.6	2.2
胆のう・胆管	C23-C24	55	15.0	5.3	35	9.4	5.3	90	12.9	3.8
	限局	27	47.5	11.7	29	37.3	10.3	56	43.5	7.8
	隣接	2	0.0	0.0	6	0.0	0.0	8	0.0	0.0
	遠隔	88	36.0	5.9	69	23.1	5.7	157	30.7	4.2
	不明	34	6.4	4.5	36	0.0	0.0	70	3.1	2.2
	合計	189	27.6	3.8	188	16.0	3.0	377	21.8	2.4
膵臓	C25	90	35.3	5.8	75	22.0	5.3	165	29.3	4.0
	限局	20	22.3	10.2	22	39.3	11.3	42	31.5	7.8
	隣接	7	15.4	16.0	5	0.0	0.0	12	9.1	9.5
	遠隔	68	10.0	4.0	68	17.9	5.0	136	14.2	3.2
	不明	103	4.3	2.2	137	0.8	0.8	240	2.3	1.0
	合計	224	7.6	1.9	265	8.4	1.8	489	8.1	1.3
領域		75	10.6	3.9	73	16.7	4.6	148	13.8	3.1

\*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんと以降を除く

領域：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県 2015年

部位	進展度・総合	男			女			男女計						
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差				
		限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔	不明	合計	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔	不明	合計	
喉頭	C32	限局	60	98.4	5.4	5	100.0	0.0	65	98.8	5.0	65	98.8	5.0
		リンパ節	4	0.0	0.0	0	.	.	4	0.0	0.0	0.0	4	0.0
		隣接	10	56.3	19.2	0	.	.	10	56.3	19.2	19.2	10	56.3
		遠隔	4	0.0	0.0	0	.	.	4	0.0	0.0	0.0	4	0.0
		不明	1	0.0	0.0	1	100.0	0.0	2	52.8	39.4	39.4	2	52.8
		合計	79	83.5	6.0	6	100.0	0.0	85	84.9	5.6	85	84.9	5.6
領域	14	39.6	15.3	0	.	.	14	39.6	15.3	15.3	14	39.6		
肺	C33-C34	限局	292	71.5	3.5	155	92.8	3.3	447	79.4	2.6	447	79.4	2.6
		リンパ節	112	34.8	5.0	48	52.0	8.2	160	40.0	4.3	160	40.0	4.3
		隣接	101	22.5	4.7	37	30.7	8.3	138	24.8	4.1	138	24.8	4.1
		遠隔	457	5.1	1.1	183	7.9	2.1	640	5.9	1.0	640	5.9	1.0
		不明	103	9.8	3.3	50	15.3	5.9	153	11.6	3.0	153	11.6	3.0
		合計	1,065	28.5	1.6	473	43.3	2.5	1,538	33.1	1.4	1,538	33.1	1.4
領域	213	29.0	3.5	85	42.7	6.0	298	33.0	3.0	298	33.0	3.0		
皮膚	C43-C44	限局	122	92.7	5.5	117	93.8	5.4	239	93.6	3.9	239	93.6	3.9
		リンパ節	2	53.5	46.8	5	62.7	29.5	7	60.2	25.1	25.1	7	60.2
		隣接	10	65.0	17.6	5	62.0	23.9	15	64.6	14.2	14.2	15	64.6
		遠隔	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	5	0.0
		不明	13	42.8	17.8	18	83.0	15.4	31	71.9	12.5	12.5	31	71.9
		合計	150	87.1	5.2	147	90.0	5.0	297	89.1	3.6	297	89.1	3.6
領域	12	64.2	16.6	10	64.2	18.8	22	65.3	12.5	12.5	22	65.3		
乳房	C50	限局	4	100.0	0.0	723	99.9	0.9	727	100.0	0.8	727	100.0	0.8
		リンパ節	1	100.0	0.0	270	91.6	2.0	271	91.6	2.0	271	91.6	2.0
		隣接	0	.	.	69	67.5	6.7	69	67.5	6.7	69	67.5	6.7
		遠隔	0	.	.	71	38.7	6.0	71	38.7	6.0	71	38.7	6.0
		不明	0	.	.	76	59.3	6.3	76	59.3	6.3	76	59.3	6.3
		合計	5	100.0	0.0	1,209	91.0	1.1	1,214	91.1	1.1	1,214	91.1	1.1
領域	1	100.0	0.0	339	86.9	2.2	340	86.9	2.2	340	86.9	2.2		
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	192	94.0	2.1	192	94.0	2.1	192	94.0	2.1
		リンパ節	-	-	-	12	76.0	12.8	12	76.0	12.8	12.8	12	76.0
		隣接	-	-	-	98	59.1	5.3	98	59.1	5.3	98	59.1	5.3
		遠隔	-	-	-	41	20.0	6.4	41	20.0	6.4	41	20.0	6.4
		不明	-	-	-	34	56.5	9.3	34	56.5	9.3	34	56.5	9.3
		合計	-	-	-	377	73.5	2.4	377	73.5	2.4	377	73.5	2.4
領域	-	-	-	110	61.0	4.9	110	61.0	4.9	110	61.0	4.9		

\*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんと以降を除く

リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県

2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計					
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差			
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	69	94.8	2.9	69	94.8	2.9	69	94.8	2.9
		リ転	-	-	-	6	66.8	19.4	6	66.8	19.4	6	66.8	19.4
		隣接	-	-	-	66	59.3	6.5	66	59.3	6.5	66	59.3	6.5
		遠隔	-	-	-	20	20.5	9.2	20	20.5	9.2	20	20.5	9.2
		不明	-	-	-	12	67.7	13.9	12	67.7	13.9	12	67.7	13.9
		合計	-	-	-	173	70.4	3.7	173	70.4	3.7	173	70.4	3.7
領域	-	-	-	72	60.0	6.1	72	60.0	6.1	72	60.0	6.1		
子宮体部	C54	限局	-	-	-	123	93.3	2.8	123	93.3	2.8	123	93.3	2.8
		リ転	-	-	-	6	84.0	15.7	6	84.0	15.7	6	84.0	15.7
		隣接	-	-	-	32	58.3	9.1	32	58.3	9.1	32	58.3	9.1
		遠隔	-	-	-	21	19.5	8.9	21	19.5	8.9	21	19.5	8.9
		不明	-	-	-	17	50.7	13.8	17	50.7	13.8	17	50.7	13.8
		合計	-	-	-	199	76.8	3.3	199	76.8	3.3	199	76.8	3.3
領域	-	-	-	38	63.0	8.3	38	63.0	8.3	38	63.0	8.3		
卵巣	C56	限局	-	-	-	41	94.4	4.2	41	94.4	4.2	41	94.4	4.2
		リ転	-	-	-	5	80.3	18.2	5	80.3	18.2	5	80.3	18.2
		隣接	-	-	-	70	56.6	6.2	70	56.6	6.2	70	56.6	6.2
		遠隔	-	-	-	16	12.9	8.6	16	12.9	8.6	16	12.9	8.6
		不明	-	-	-	22	24.1	9.7	22	24.1	9.7	22	24.1	9.7
		合計	-	-	-	154	58.9	4.2	154	58.9	4.2	154	58.9	4.2
領域	-	-	-	75	58.3	6.0	75	58.3	6.0	75	58.3	6.0		
前立腺	C61	限局	771	100.0	1.4	-	-	-	771	100.0	1.4	-	-	1.4
		リ転	9	75.0	19.9	-	-	-	9	75.0	19.9	-	-	19.9
		隣接	229	95.5	3.3	-	-	-	229	95.5	3.3	-	-	3.3
		遠隔	160	51.6	5.0	-	-	-	160	51.6	5.0	-	-	5.0
		不明	197	80.6	4.7	-	-	-	197	80.6	4.7	-	-	4.7
		合計	1,366	94.2	1.4	-	-	-	1,366	94.2	1.4	-	-	1.4
領域	238	95.3	3.2	-	-	-	238	95.3	3.2	-	-	3.2		
膀胱	C67	限局	167	81.7	4.7	49	70.0	8.2	216	79.5	4.1	216	79.5	4.1
		リ転	7	32.6	20.0	2	0.0	0.0	9	25.5	16.3	9	25.5	16.3
		隣接	29	36.9	10.2	9	23.9	15.4	38	34.0	8.6	38	34.0	8.6
		遠隔	14	16.3	11.1	4	26.1	24.2	18	18.7	10.3	18	18.7	10.3
		不明	37	42.6	9.5	13	42.8	16.0	50	43.5	8.2	50	43.5	8.2
		合計	254	66.0	3.9	77	56.3	6.7	331	64.2	3.4	331	64.2	3.4
領域	36	36.2	9.1	11	19.8	13.0	47	32.5	7.7	47	32.5	7.7		

\*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県

2015年

部位	進展度・総合	男				女				男女計			
		10D-10		C64-C66 C68		10D-10		C64-C66 C68		10D-10		C64-C66 C68	
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路(膀胱除く)		124	92.4	3.9	63	86.5	5.8	187	90.8	3.2			
		2	52.9	40.2	4	0.0	0.0	6	18.3	16.9			
		35	57.4	9.8	19	51.0	12.6	54	55.2	7.7			
		40	14.4	6.0	21	5.2	5.1	61	11.2	4.3			
		19	41.6	13.6	20	17.1	9.1	39	30.6	8.4			
		220	69.2	3.8	127	54.6	5.0	347	63.8	3.0			
		37	57.4	9.5	23	42.3	11.2	60	51.6	7.3			
脳・中枢神経系													
	C70-C72	22	33.7	10.7	11	47.6	16.4	33	38.8	9.1			
		0	.	.	0	.	.	0	.	.			
		10	10.6	10.0	10	30.7	15.0	20	20.8	9.4			
		0	.	.	0	.	.	0	.	.			
		11	36.8	14.7	8	39.6	18.3	19	38.0	11.5			
		43	29.2	7.2	29	40.3	9.6	72	33.7	5.8			
		10	10.6	10.0	10	30.7	15.0	20	20.8	9.4			
甲状腺													
	C73	12	100.0	0.0	48	98.5	2.1	60	99.1	1.7			
		14	100.0	0.0	35	100.0	0.0	49	100.0	0.0			
		2	55.0	43.4	11	80.5	15.5	13	77.9	15.0			
		3	37.9	36.5	7	30.7	19.5	10	34.4	17.8			
		5	43.0	23.9	13	70.8	13.3	18	63.3	12.1			
		36	88.1	6.7	114	91.5	3.1	150	90.8	2.9			
		16	95.5	6.4	46	96.3	3.8	62	96.7	3.3			
悪性リンパ腫													
	C81-C85 C96	43	80.8	7.6	37	80.6	7.6	80	81.8	5.4			
		2	0.0	0.0	0	.	.	2	0.0	0.0			
		29	69.7	9.8	19	61.7	12.2	48	67.5	7.7			
		72	48.8	6.6	67	50.4	6.6	139	49.6	4.7			
		56	56.5	7.8	48	68.2	8.4	104	62.2	5.8			
		207	62.9	4.0	172	63.2	4.2	379	63.0	2.9			
		31	66.3	9.9	19	61.7	12.2	50	65.5	7.7			
多発性骨髄腫													
	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			

\*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リンパ腫：領域リンパ腫転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ腫転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

群馬県 2015年

部位	進展度・総合	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	I0D-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

# 参 考 资 料

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

群馬県

2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	8,988	7,009	15,997	100.0	100.0	100.0	936.8	715.4	825.0	431.1	387.9	401.2	305.5	296.4	295.3	35.7	31.1	33.1
全部位	C00-C96	8,046	6,905	13,951	89.5	84.2	87.2	838.6	602.7	719.5	380.5	300.2	333.5	268.5	226.3	243.0	31.4	24.2	27.6
口唇	C00	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	18	1	19	0.2	0.0	0.1	1.9	0.1	1.0	1.1	0.1	0.6	0.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の舌	C02	42	30	72	0.5	0.4	0.5	4.4	3.1	3.7	2.6	1.7	2.1	1.9	1.4	1.6	0.2	0.1	0.2
歯肉	C03	22	25	47	0.2	0.4	0.3	2.3	2.6	2.4	1.3	0.9	1.1	1.0	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
口腔底	C04	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	8	7	15	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.8	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	10	14	24	0.1	0.2	0.2	1.0	1.4	1.2	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	12	9	21	0.1	0.1	0.1	1.3	0.9	1.1	0.8	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	C08	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	18	3	21	0.2	0.0	0.1	1.9	0.3	1.1	1.2	0.2	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
中咽頭	C10	14	4	18	0.2	0.1	0.1	1.5	0.4	0.9	0.7	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	9	6	15	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	0.8	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	23	1	24	0.3	0.0	0.2	2.4	0.1	1.2	1.2	0.0	0.6	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
下咽頭	C13	12	3	15	0.1	0.0	0.1	1.3	0.3	0.8	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	255	37	292	2.8	0.5	1.8	26.6	3.8	15.1	12.3	1.9	6.9	8.6	1.4	4.9	1.1	0.2	0.6
胃	C16	1,121	471	1,592	12.5	6.7	10.0	116.8	48.1	82.1	48.8	17.2	31.9	33.1	11.9	21.8	3.9	1.3	2.6
小腸	C17	29	16	45	0.3	0.2	0.3	3.0	1.6	2.3	1.4	0.7	1.0	1.0	0.5	0.7	0.1	0.1	0.1
結腸	C18	818	710	1,528	9.1	10.1	9.6	85.3	72.5	78.8	38.6	27.6	32.7	26.9	19.7	23.1	3.0	2.1	2.6
直腸S状結腸移行部	C19	112	80	192	1.2	1.1	1.2	11.7	8.2	9.9	6.1	4.5	5.2	4.5	3.4	3.9	0.6	0.4	0.5
直腸	C20	377	234	611	4.2	3.3	3.8	39.3	23.9	31.5	20.2	10.5	15.2	14.7	7.6	11.0	1.8	0.8	1.3
肛門および肛門管	C21	8	9	17	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	378	180	558	4.2	2.6	3.5	39.4	18.4	28.8	16.9	4.9	10.7	11.5	3.2	7.2	1.4	0.3	0.8
胆のう	C23	52	54	106	0.6	0.8	0.7	5.4	5.5	5.5	2.1	1.6	1.8	1.5	1.1	1.3	0.2	0.1	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	131	95	226	1.5	1.4	1.4	13.7	9.7	11.7	5.2	2.4	3.7	3.4	1.5	2.4	0.4	0.1	0.3
膵臓	C25	309	298	607	3.4	4.3	3.8	32.2	30.4	31.3	14.0	10.8	12.3	9.6	7.6	8.6	1.1	0.9	1.0
その他および部位不明の消化器	C26	23	25	48	0.3	0.4	0.3	2.4	2.6	2.5	1.5	1.4	1.4	1.1	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
鼻腔および中耳	C30	4	6	10	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	7	5	12	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	70	6	76	0.8	0.1	0.5	7.3	0.6	3.9	3.3	0.2	1.6	2.3	0.1	1.1	0.3	0.0	0.2
気管	C33	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	1,191	515	1,706	13.3	7.3	10.7	124.1	52.6	88.0	52.3	19.4	34.7	35.5	13.5	23.8	4.3	1.5	2.9
胸腺	C37	30	22	52	0.3	0.3	0.3	3.1	2.2	2.7	2.1	1.5	1.8	1.6	1.1	1.4	0.2	0.1	0.2
心臓、縦隔および胸膜	C38	8	1	9	0.1	0.0	0.1	0.8	0.1	0.5	0.7	0.2	0.4	0.6	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 腕の骨および関節軟骨	C40	5	5	10	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	8	5	13	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7	0.8	0.4	0.6	0.7	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	14	15	29	0.2	0.2	0.2	1.5	1.5	1.5	0.9	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	152	155	307	1.7	2.2	1.9	15.8	15.8	15.8	6.4	4.9	5.6	4.4	3.5	3.9	0.4	0.4	0.4
中皮腫	C45	11	4	15	0.1	0.1	0.1	1.1	0.4	0.8	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	10	29	39	0.1	0.4	0.2	1.0	3.0	2.0	0.7	1.6	1.2	0.8	1.2	1.0	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	31	24	55	0.3	0.3	0.3	3.2	2.4	2.8	1.9	1.9	1.9	1.5	1.7	1.6	0.2	0.2	0.2
乳房	C50	10	1,329	1,339	0.1	19.0	8.4	1.0	135.7	69.1	0.5	87.9	44.2	0.4	67.2	33.6	0.1	7.4	3.7
外陰	C51	-	15	15	-	0.2	0.1	-	1.5	-	-	0.7	-	-	0.6	-	-	0.1	-
陰	C52	-	9	9	-	0.1	0.1	-	0.9	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	153	153	-	2.2	1.0	-	15.6	-	-	12.9	-	-	10.3	-	-	1.0	-
子宮体部	C54	-	254	254	-	3.6	1.6	-	25.9	-	-	18.0	-	-	13.9	-	-	1.6	-
子宮部位不明	C55	-	9	9	-	0.1	0.1	-	0.9	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	171	171	-	2.4	1.1	-	17.5	-	-	12.7	-	-	10.0	-	-	1.1	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	11	11	-	0.2	0.1	-	1.1	-	-	0.6	-	-	0.5	-	-	0.1	-
陰茎	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰莖	C60	8	-	8	0.1	-	0.1	0.8	-	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
前立腺	C61	1,501	-	1,501	16.7	-	9.4	156.5	-	-	-	65.2	-	-	44.5	-	-	5.8	-
精巣	C62	45	-	45	0.5	-	0.3	4.7	-	-	-	5.1	-	-	4.3	-	-	0.4	-
その他および部位不明の男性性器	C63	7	-	7	0.1	-	0.0	0.7	-	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
腎盂を除く腎	C64	209	85	294	2.3	1.2	1.8	21.8	8.7	15.2	11.9	4.9	8.3	8.8	3.9	6.3	1.1	0.4	0.7
腎盂	C65	43	30	73	0.5	0.4	0.5	4.5	3.1	3.8	1.7	1.0	1.3	1.2	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1
尿管	C66	36	28	64	0.4	0.4	0.4	3.8	2.9	3.3	1.5	0.7	1.1	1.0	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
膀胱	C67	266	87	353	3.0	1.2	2.2	27.7	8.9	18.2	10.6	2.6	6.3	7.0	1.7	4.2	0.8	0.2	0.5
その他および部位不明の泌尿器	C68	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
聴膜	C70	2	3	5	0.0	0.0	0.0												

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

群馬県

2020年

部位	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)			
	ICD-10			男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1	
	男	女	総数 *1							男	女	総数 *1	男	女	総数 *1				男
上皮内がん	D00-D09	648	838	1,486	7.2	12.0	9.3	67.5	85.5	76.6	32.9	70.3	50.3	23.3	55.7	38.4	2.9	5.5	4.1
口腔、食道および胃	D00	28	14	42	0.3	0.2	0.3	2.9	1.4	2.2	1.5	0.8	1.1	1.1	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
食道	D001	18	4	22	0.2	0.1	0.1	1.9	0.4	1.1	0.9	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	347	228	575	3.9	3.3	3.6	36.2	23.3	29.7	18.7	13.5	15.9	13.4	10.0	11.6	1.7	1.2	1.4
結腸	D010	227	163	390	2.5	2.3	2.4	23.7	16.6	20.1	12.0	9.7	10.7	8.6	7.2	7.8	1.1	0.9	1.0
直腸S状結腸移行部	D011	20	12	32	0.2	0.2	0.2	2.1	1.2	1.7	1.1	0.9	1.0	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	86	37	123	1.0	0.5	0.8	9.0	3.8	6.3	5.0	2.0	3.4	3.6	1.4	2.5	0.4	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	21	33	54	0.2	0.5	0.3	2.2	3.4	2.8	0.9	2.0	1.4	0.6	1.5	1.0	0.1	0.2	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	18	33	51	0.2	0.5	0.3	1.9	3.4	2.6	0.7	2.0	1.3	0.5	1.5	1.0	0.1	0.2	0.1
上皮内黒色腫	D03	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	26	35	61	0.3	0.5	0.4	2.7	3.6	3.1	1.0	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	0	182	182	0.0	2.6	1.1	0.0	18.6	9.4	0.0	14.2	7.0	0.0	11.0	5.4	0.0	1.2	0.6
子宮頸部	D06	-	284	284	-	4.1	1.8	-	29.0	-	-	36.2	-	-	30.0	-	-	2.5	-
その他および部位不明の性器	D07	4	2	6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	219	57	276	2.4	0.8	1.7	22.8	5.8	14.2	10.4	2.3	6.2	7.2	1.7	4.3	0.9	0.2	0.6
膀胱	D090	204	50	254	2.3	0.7	1.6	21.3	5.1	13.1	9.8	2.1	5.7	6.8	1.4	4.0	0.9	0.2	0.5
良性腫瘍	D32-D35	82	127	209	0.9	1.8	1.3	8.5	13.0	10.8	6.0	10.0	7.9	4.9	8.5	6.6	0.5	0.8	0.7
髄膜	D32	27	63	90	0.3	0.9	0.6	2.8	6.4	4.6	1.5	3.7	2.6	1.1	2.9	2.0	0.1	0.3	0.2
脳および中枢神経系	D33	26	29	55	0.3	0.4	0.3	2.7	3.0	2.8	2.2	2.6	2.4	1.9	2.3	2.1	0.2	0.2	0.2
下垂体	D352	29	35	64	0.3	0.5	0.4	3.0	3.6	3.3	2.3	3.8	3.0	1.9	3.3	2.6	0.2	0.3	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	198	127	325	2.2	1.8	2.0	20.6	13.0	16.8	10.5	6.1	8.2	7.8	4.8	6.2	0.8	0.5	0.6
髄膜	D42	6	4	10	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	14	23	37	0.2	0.3	0.2	1.5	2.3	1.9	1.1	1.4	1.3	1.1	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	6	1	7	0.1	0.0	0.0	0.6	0.1	0.4	0.6	0.1	0.4	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	15	6	21	0.2	0.1	0.1	1.6	0.6	1.1	1.0	0.2	0.6	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
骨髄異形成症候群	D46	123	63	186	1.4	0.9	1.2	12.8	6.4	9.6	5.2	2.2	3.6	3.5	1.6	2.5	0.4	0.1	0.3
慢性骨髄増殖性疾患	D471	7	4	11	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	20	22	42	0.2	0.3	0.3	2.1	2.2	2.2	1.3	1.3	1.3	0.9	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1

\*1 総数は男女および性別不詳の合計



付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

群馬県

2020年

部位	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
	ICD-10			男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
	男	女	総数 *1							男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	90	62	152	2.5	2.4	2.5	9.7	6.5	8.1	3.4	1.3	2.3	2.3	0.8	1.5	0.2	0.0
髄膜	D42	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	19	27	46	0.5	1.1	0.7	2.0	2.8	2.4	0.8	0.6	0.7	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	60	27	87	1.7	1.1	1.4	6.5	2.8	4.6	2.1	0.6	1.3	1.4	0.4	0.9	0.1	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	2	0	2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	2	4	6	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物 + その他 *4		手術/内視鏡 + 薬物 + 放射線 + その他 *4		放射線 + 薬物 + その他 *4		治療あり 他の組合せ *5	治療なし 不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	放射線 + その他 *4	薬物 + 放射線 + その他 *4	手術/内視鏡 + 薬物 + 放射線 + その他 *4										
全部位	C00-C96	13,673	23.7	6.0	0.8	2.8	16.8	4.0	0.8	0.8	14.7	0.3	2.8	1.1	25.4					
口腔・咽頭	C00-C14	301	20.9	1.0	0.3	6.6	8.0	16.6	0.0	3.3	11.3	0.0	6.6	0.3	24.9					
食道	C15	290	10.3	18.3	1.0	10.0	7.9	16.9	0.0	1.0	9.7	0.0	0.3	0.7	23.8					
胃	C16	1,560	21.1	26.5	2.0	0.4	9.6	0.3	0.1	0.0	11.9	0.0	0.0	0.4	27.7					
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,289	38.9	8.3	2.2	0.1	5.0	0.3	0.1	0.0	21.8	0.1	0.4	0.9	21.9					
結腸	C18	1,495	41.7	7.4	2.1	0.0	4.3	0.2	0.2	0.0	21.4	0.1	0.1	0.6	21.9					
直腸	C19-C20	794	33.5	9.8	2.4	0.4	6.4	0.6	0.0	0.0	22.4	0.0	1.1	1.4	21.9					
肝および肝内胆管	C22	528	12.5	0.0	0.0	3.2	11.2	1.3	19.1	0.0	1.3	0.8	0.0	14.0	36.6					
胆のう・胆管	C23-C24	322	18.9	0.3	0.0	0.9	16.1	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	0.3	0.9	50.3					
膵臓	C25	588	6.6	0.0	0.0	1.2	28.7	2.6	0.2	0.0	15.6	0.0	0.2	0.5	44.4					
喉頭	C32	76	17.1	7.9	2.6	23.7	1.3	15.8	0.0	0.4	1.3	0.0	2.6	0.0	25.0					
肺	C33-C34	1,653	24.6	0.0	0.0	7.7	16.1	8.0	0.0	0.4	8.0	0.0	0.4	0.6	34.2					
皮膚	C43-C44	332	81.6	0.3	0.0	2.4	0.6	0.9	0.0	2.7	1.8	0.3	0.3	0.0	9.0					
乳房	C50	1,326	9.3	0.0	0.0	1.6	9.1	1.0	0.1	2.0	43.9	0.0	23.2	0.4	9.5					
子宮 (女性のみに)	C53-C55	410	41.7	0.0	0.0	7.1	3.7	11.2	0.0	2.4	17.8	0.0	0.5	0.0	15.6					
子宮頸部	C53	153	20.3	0.0	0.0	16.3	3.9	30.1	0.0	5.2	5.9	0.0	1.3	0.0	17.0					
子宮体部	C54	251	55.4	0.0	0.0	1.6	3.6	0.0	0.0	0.8	25.5	0.0	0.0	0.0	13.1					
卵巣	C56	169	34.9	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	37.3	0.0	0.6	0.0	18.9					
前立腺	C61	1,488	15.5	0.8	0.0	1.0	49.9	9.3	0.0	0.1	1.5	0.0	0.0	0.3	21.5					
膀胱	C67	345	1.4	35.7	4.1	1.4	1.7	0.0	0.0	3.5	20.6	9.0	1.7	3.2	17.7					
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	423	51.8	0.2	0.2	3.1	6.9	1.4	0.0	0.0	8.0	0.0	0.5	0.9	27.0					
脳・中枢神経系	C70-C72	83	9.6	0.0	0.0	7.2	1.2	15.7	0.0	1.2	2.4	0.0	25.3	2.4	34.9					
甲状腺	C73	178	36.5	0.0	0.0	1.1	1.7	0.0	0.0	6.2	31.5	0.0	2.2	0.0	20.8					
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	460	2.6	0.0	0.0	5.9	55.9	5.0	0.4	0.4	3.9	0.0	0.2	0.7	25.0					
多発性骨髄腫	C88-C90	110	0.0	0.0	0.0	0.9	55.5	8.2	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	32.7					
白血病	C91-C95	200	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	24.0					

\*1 D00を除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

\*4 その他治療が「1:あり」

\*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

群馬県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物 + その他 *4		手術/内視鏡 + 薬物 + 放射線 + その他 *4		治療あり 他の組合せ *5		治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	+ 放射線 + その他 *4	+ 放射線 + その他 *4	+ 放射線 + 薬物 + その他 *4	+ 放射線 + 薬物 + その他 *4	+ 放射線 + 薬物 + その他 *4							
全部位	C00-C96 D00-D09	15,159	25.0	9.6	0.7	2.6	15.2	3.6	0.7	1.1	13.7	0.4	2.7	1.1	1.1	23.6			
食道	C15 D001	312	9.9	20.2	1.0	9.3	7.4	15.7	0.0	1.0	9.0	0.0	0.3	0.6	25.6				
大腸 (結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	2,834	33.7	23.1	1.9	0.1	4.1	0.3	0.1	0.0	17.6	0.1	0.4	0.7	18.0				
結腸 *6	C18 D010	1,885	35.4	23.8	1.8	0.0	3.4	0.2	0.2	0.0	17.0	0.1	0.1	0.5	17.6				
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	949	30.1	21.7	2.2	0.3	5.4	0.5	0.0	0.0	18.9	0.0	0.9	1.2	18.8				
肺	C33-C34 D021-D022	1,704	26.7	0.0	0.0	7.5	15.6	7.8	0.0	0.4	7.7	0.0	0.4	0.6	33.3				
皮膚	C43-C44 D030-D049	399	83.0	0.3	0.0	2.0	0.5	0.8	0.0	2.3	1.5	0.3	0.3	0.0	9.3				
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,508	13.7	0.0	0.0	1.5	8.1	0.9	0.1	5.6	39.9	0.0	21.2	0.5	8.7				
子宮	C53-C55 D06	694	57.9	0.0	0.0	4.3	2.2	6.6	0.0	1.4	10.5	0.1	0.3	0.4	16.1				
子宮頸部	C53 D06	437	60.0	0.0	0.0	5.9	1.4	10.5	0.0	1.8	2.1	0.2	0.5	0.7	16.9				
膀胱	C67 D090	599	1.5	47.6	2.5	0.8	1.2	0.0	0.0	2.2	19.9	9.0	1.0	2.8	11.5				

\*1 D00を除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

\*4 その他治療が「1:あり」

\*5 左記以外の治療組合せ

\*6 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

医療圏/保健所	全部位		胃		大腸(結腸、直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		肺		乳房		子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺		口腔・咽頭						
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
	C00-C96	C16	C18-C20	C18	C19-C20	C22	C33-C34	C50	C53	C54	C55	C59-C65	C61	C68-C74	C80-C85	C86-C90	C91-C93	C94-C96	C97-C99	C00-C14	C15-C21	C22-C28	C29-C32	C33-C35	C36-C41	C42-C48					
群馬県	8,046	5,905	13,951	1,121	471	1,592	1,307	2,331	818	710	1,528	489	314	803	378	180	558	1,191	516	1,707	10	1,329	1,339	416	153	254	1,501	197	108	305	
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前橋	1,392	1,044	2,436	195	77	272	210	180	390	130	260	80	50	130	69	42	111	207	88	295	1	247	248	66	23	43	271	30	15	45	
高崎・安中	1,738	1,300	3,038	220	107	327	287	237	524	181	165	346	106	72	178	70	25	95	250	119	369	4	279	283	90	42	45	339	41	16	57
渋川	525	350	875	69	32	101	67	58	125	36	38	74	31	20	51	26	17	43	78	30	108	2	89	91	25	10	14	113	13	8	21
藤岡	284	192	476	31	15	46	54	41	95	37	28	65	17	13	30	16	7	23	37	21	58	0	28	28	12	6	6	55	5	3	8
富岡	375	226	601	37	11	48	56	41	97	34	27	61	22	14	36	16	7	23	65	19	84	0	46	46	19	7	12	84	8	8	16
吾妻	300	217	517	36	16	52	37	37	74	22	24	46	15	13	28	15	5	20	45	19	64	0	40	40	17	3	14	79	9	4	13
沼田	416	292	708	65	37	102	65	56	121	38	35	73	27	21	48	24	14	38	76	31	107	0	45	45	16	6	10	61	8	2	10
伊勢崎	798	673	1,471	109	50	159	142	125	267	96	88	184	46	37	83	42	18	60	104	52	156	1	156	157	54	17	36	133	29	10	39
桐生	768	536	1,304	140	43	183	134	89	223	78	65	143	56	24	80	29	15	44	100	48	148	1	125	126	38	13	24	139	25	16	41
太田・館林	1,450	1,075	2,525	219	83	302	255	160	415	166	110	276	89	50	139	71	30	101	229	89	318	1	274	275	79	26	50	227	29	26	55
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前橋市	1,392	1,044	2,436	195	77	272	210	180	390	130	260	80	50	130	69	42	111	207	88	295	1	247	248	66	23	43	271	30	15	45	
高崎市	1,472	1,101	2,573	183	96	279	240	199	439	152	138	290	88	61	149	61	19	80	211	97	308	4	239	243	80	39	39	290	35	15	50
伊勢崎市	798	673	1,471	109	50	159	142	125	267	96	88	184	46	37	83	42	18	60	104	52	156	1	156	157	54	17	36	133	29	10	39
渋川	525	350	875	69	32	101	67	58	125	36	38	74	31	20	51	26	17	43	78	30	108	2	89	91	25	10	14	113	13	8	21
藤岡	284	192	476	31	15	46	54	41	95	37	28	65	17	13	30	16	7	23	37	21	58	0	28	28	12	6	6	55	5	3	8
富岡	375	226	601	37	11	48	56	41	97	34	27	61	22	14	36	16	7	23	65	19	84	0	46	46	19	7	12	84	8	8	16
吾妻	300	217	517	36	16	52	37	37	74	22	24	46	15	13	28	15	5	20	45	19	64	0	40	40	17	3	14	79	9	4	13
利根・沼田	416	292	708	65	37	102	65	56	121	38	35	73	27	21	48	24	14	38	76	31	107	0	45	45	16	6	10	61	8	2	10
館林	731	489	1,220	112	40	152	131	73	204	81	50	131	50	23	73	37	16	53	116	33	149	0	124	124	42	12	28	111	12	9	21
桐生	768	536	1,304	140	43	183	134	89	223	78	65	143	56	24	80	29	15	44	100	48	148	1	125	126	38	13	24	139	25	16	41
太田	719	586	1,305	107	43	150	124	87	211	85	60	145	39	27	66	34	14	48	113	56	169	1	150	151	37	14	22	116	17	17	34
安中	266	199	465	37	11	48	47	38	85	29	27	56	18	11	29	9	6	15	39	22	61	0	40	40	10	3	6	49	6	1	7

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県 2020年

医療圏/保健所	食道 C16		胆のう・胆管 C23-C24		膵臓 C25		喉頭 C32		皮膚 C43-C44		卵巣 C56		腎・尿管(膀胱除く) C64-C68		膀胱 C67		脳・中枢神経系 C70-C72		甲状腺 C73		悪性リンパ腫 C81-C85		多発性骨髄腫 C88-C90		白血病 C91-C95														
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女											
群馬県	295	37	292	183	149	332	309	298	607	70	6	76	166	170	336	171	290	145	435	266	87	353	37	47	84	52	128	180	248	216	464	52	60	112	115	86	201		
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前橋	37	7	44	32	22	54	55	59	114	12	0	12	31	17	48	27	47	16	63	47	19	66	6	11	17	11	24	35	50	35	85	5	15	20	25	19	44		
高崎・安中	58	7	65	38	27	65	66	70	136	16	2	18	35	46	81	35	65	39	104	53	23	76	6	12	18	13	38	51	43	37	80	22	14	36	27	20	47		
渋川	16	0	16	16	10	26	19	19	38	3	0	3	11	10	21	9	22	6	28	17	3	20	3	1	4	5	3	8	13	14	27	5	3	8	6	0	6		
藤岡	12	2	14	4	5	9	15	8	23	4	0	4	5	6	11	2	10	8	18	12	3	15	1	1	2	4	3	7	8	11	19	0	2	2	6	6	12		
富岡	12	4	16	7	5	12	20	10	30	3	0	3	13	10	23	8	11	7	18	10	4	14	1	3	4	0	2	11	7	18	3	3	6	3	1	4			
吾妻	5	3	8	7	7	14	8	12	20	0	0	0	9	8	17	8	10	8	18	7	5	12	2	2	4	2	6	8	12	7	19	1	3	4	2	0	2		
沼田	18	3	21	14	9	23	12	22	34	4	0	4	7	11	18	3	12	8	20	8	3	11	2	1	3	2	6	8	20	7	27	1	3	4	2	3	5		
伊勢崎	28	3	31	20	19	39	25	26	51	7	2	9	17	23	40	22	39	15	54	20	8	28	6	4	10	6	16	22	30	27	57	2	5	7	16	14	30		
桐生	19	4	23	17	13	30	29	30	59	4	0	4	13	13	26	14	25	11	36	35	7	42	2	2	4	2	9	11	19	24	43	5	5	10	7	8	15		
太田・館林	50	4	54	28	32	60	60	42	102	17	2	19	25	26	51	43	49	27	76	57	12	69	8	10	18	7	21	28	42	47	89	8	7	15	21	15	36		
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前橋市	37	7	44	32	22	54	55	59	114	12	0	12	31	17	48	27	47	16	63	47	19	66	6	11	17	11	24	35	50	35	85	5	15	20	25	19	44		
高崎市	52	7	59	35	17	52	55	62	117	14	2	16	26	44	70	28	53	29	82	47	19	66	4	11	15	12	32	44	38	30	68	17	13	30	25	15	40		
伊勢崎市	28	3	31	20	19	39	25	26	51	7	2	9	17	23	40	22	39	15	54	20	8	28	6	4	10	6	16	22	30	27	57	2	5	7	16	14	30		
渋川	16	0	16	16	10	26	19	19	38	3	0	3	11	10	21	9	22	6	28	17	3	20	3	1	4	5	3	8	13	14	27	5	3	8	6	0	6		
藤岡	12	2	14	4	5	9	15	8	23	4	0	4	5	6	11	2	10	8	18	12	3	15	1	1	2	4	3	7	8	11	19	0	2	2	6	6	12		
富岡	12	4	16	7	5	12	20	10	30	3	0	3	13	10	23	8	11	7	18	10	4	14	1	3	4	0	2	11	7	18	3	3	6	3	1	4			
吾妻	5	3	8	7	7	14	8	12	20	0	0	0	9	8	17	8	10	8	18	7	5	12	2	2	4	2	6	8	12	7	19	1	3	4	2	0	2		
利根・沼田	18	3	21	14	9	23	12	22	34	4	0	4	7	11	18	3	12	8	20	8	3	11	2	1	3	2	6	8	20	7	27	1	3	4	2	3	5		
館林	31	0	31	17	16	33	31	21	52	4	1	5	10	14	24	16	24	16	40	32	6	38	3	4	7	3	7	10	16	20	36	4	4	8	15	6	21		
桐生	19	4	23	17	13	30	29	30	59	4	0	4	13	13	26	14	25	11	36	35	7	42	2	2	4	2	9	11	19	24	43	5	5	10	7	8	15		
太田	19	4	23	11	16	27	29	21	50	13	1	14	15	12	27	27	25	11	36	25	6	31	5	6	11	4	14	18	26	27	53	4	3	7	6	9	15		
安中	6	0	6	3	10	13	11	8	19	2	0	2	9	2	11	7	12	10	22	6	4	10	2	1	3	1	6	7	5	7	12	5	1	6	2	5	7		

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む 群馬県 2020年

医療圏/保健所	全部位		大腸(結腸・直腸)*1		結腸*1		直腸*1		肺		乳房		子宮		子宮頸部		食道		皮膚		膀胱								
	C00-C96 D00-D09		C18-C20 D010-D012		C18 D010		C19-C20 D011-D012		C33-C34 D021-D022		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06		C15 D001		C43-C44 D030-D049		C67 D090								
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女					
群馬県	8,694	6,743	15,437	1,640	1,236	2,876	1,045	873	1,918	595	363	958	1,209	549	1,758	10	1,511	1,521	700	437	273	41	314	195	208	403	470	137	607
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前橋	1,550	1,234	2,784	301	237	538	199	175	374	102	62	164	211	100	311	1	280	281	135	92	43	8	51	35	24	59	85	26	111
高崎-安中	1,877	1,479	3,356	367	288	655	236	204	440	131	84	215	255	127	382	4	316	320	142	94	61	9	70	40	52	92	96	38	134
渋川	565	383	948	85	63	148	47	42	89	38	21	59	79	31	110	2	96	98	38	23	17	1	18	14	12	26	31	5	36
藤岡	303	208	511	61	45	106	41	32	73	20	13	33	39	21	60	0	34	34	14	8	14	2	16	7	8	15	16	3	19
富岡	399	254	653	69	46	115	43	32	75	26	14	40	65	23	88	0	53	53	24	12	12	4	16	13	11	24	18	6	24
吾妻	328	243	571	53	45	98	32	31	63	21	14	35	46	19	65	0	44	44	27	13	6	3	9	9	8	17	15	8	23
沼田	464	354	818	92	72	164	56	43	99	36	29	65	79	32	111	0	52	52	46	36	18	3	21	8	13	21	21	7	28
伊勢崎	866	775	1,641	167	143	310	112	103	215	55	40	95	105	54	159	1	177	178	92	55	31	3	34	25	32	57	47	17	64
桐生	812	608	1,420	156	110	266	91	80	171	65	30	95	100	50	150	1	136	137	65	40	19	4	23	15	20	35	53	10	63
太田・館林	1,530	1,205	2,735	289	187	476	188	131	319	101	56	157	230	92	322	1	323	324	117	64	52	4	56	29	28	57	88	17	105
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前橋市	1,550	1,234	2,784	301	237	538	199	175	374	102	62	164	211	100	311	1	280	281	135	92	43	8	51	35	24	59	85	26	111
高崎市	1,585	1,259	2,844	307	243	550	196	172	368	111	71	182	213	104	317	4	272	276	129	88	55	8	63	29	47	76	82	32	114
伊勢崎市	866	775	1,641	167	143	310	112	103	215	55	40	95	105	54	159	1	177	178	92	55	31	3	34	25	32	57	47	17	64
渋川	565	383	948	85	63	148	47	42	89	38	21	59	79	31	110	2	96	98	38	23	17	1	18	14	12	26	31	5	36
藤岡	303	208	511	61	45	106	41	32	73	20	13	33	39	21	60	0	34	34	14	8	14	2	16	7	8	15	16	3	19
富岡	399	254	653	69	46	115	43	32	75	26	14	40	65	23	88	0	53	53	24	12	12	4	16	13	11	24	18	6	24
吾妻	328	243	571	53	45	98	32	31	63	21	14	35	46	19	65	0	44	44	27	13	6	3	9	9	8	17	15	8	23
利根・沼田	464	354	818	92	72	164	56	43	99	36	29	65	79	32	111	0	52	52	46	36	18	3	21	8	13	21	21	7	28
館林	759	555	1,314	144	90	234	91	64	155	53	26	79	117	35	152	0	153	153	56	26	31	0	31	12	14	26	41	8	49
桐生	812	608	1,420	156	110	266	91	80	171	65	30	95	100	50	150	1	136	137	65	40	19	4	23	15	20	35	53	10	63
太田	771	650	1,421	145	97	242	97	67	164	48	30	78	113	57	170	1	170	171	61	38	21	4	25	17	14	31	47	9	56
安中	292	220	512	60	45	105	40	32	72	20	13	33	42	23	65	0	44	44	13	6	6	1	7	11	5	16	14	6	20

\*1 粘膜がんを含む

付表5. 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

群馬県

2020年

市区町村	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肝および肝内胆管		肺		乳房		子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺		口腔・咽頭												
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女									
	C00-C06	C16	C18-C20	C18	C19-C20	C22	C33-C34	C50	C53-C55	C53	C54	O61	C00-C14																								
群馬県	8,046	5,905	13,951	1,121	471	1,582	1,307	1,024	2,331	818	710	1,528	489	314	803	378	180	588	1,191	516	1,707	10	1,329	1,339	416	153	264	1,501	197	108	305						
群馬県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
前橋市	1,392	1,044	2,436	195	77	272	210	180	390	130	130	260	80	50	130	69	42	111	207	88	295	-	247	248	66	23	43	271	30	15	45						
高崎市	1,472	1,101	2,573	183	96	279	240	199	439	152	138	290	88	61	149	61	19	80	211	97	308	-	239	243	80	39	39	290	35	15	50						
桐生市	560	387	947	102	30	132	105	65	170	61	48	109	44	17	61	19	12	31	68	38	106	0	84	84	21	-	14	108	17	11	28						
伊勢崎市	690	577	1,267	98	42	140	118	105	223	79	75	154	39	30	69	36	16	52	92	43	135	-	131	132	50	15	34	115	26	-	35						
太田市	719	586	1,305	107	43	150	124	87	211	85	60	145	39	27	66	34	14	48	113	56	169	-	150	151	37	14	22	116	17	17	34						
沼田市	235	151	386	36	19	55	36	26	62	19	19	38	17	-	24	13	-	22	42	15	57	0	25	25	10	-	-	35	-	-	-	-					
館林市	322	228	550	38	14	52	67	42	109	42	30	72	25	12	37	18	-	24	46	14	60	0	60	60	20	-	14	45	-	-	12	-					
渋川市	381	260	641	51	24	75	47	45	92	21	29	50	26	16	42	17	14	31	65	20	85	-	62	64	18	-	11	81	10	-	15	-					
藤岡市	260	185	445	27	15	42	52	41	93	36	28	64	16	13	29	16	-	23	35	19	54	0	23	23	12	-	46	-	-	-	-	-					
富岡市	261	149	410	31	-	39	43	24	67	26	16	42	17	-	25	13	-	19	41	10	51	0	31	31	14	-	61	-	-	-	-	12	-				
安中市	266	199	465	37	11	48	47	38	85	29	27	56	18	11	29	-	-	15	39	22	61	0	40	40	10	-	49	-	-	-	-	-	-				
みどり市	208	149	357	38	13	51	29	24	53	17	17	34	12	-	19	10	-	13	32	10	42	-	41	42	17	-	10	31	-	-	-	-	13	-			
北群馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
北群馬郡 榛東村	68	38	106	-	-	12	-	19	10	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	13	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-			
北群馬郡 吉岡町	76	52	128	13	-	19	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	0	14	14	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-			
多野郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
多野郡 上野村	21	-	27	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
多野郡 神流町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
甘楽郡	44	27	71	-	-	16	-	16	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
甘楽郡 下仁田町	13	14	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
甘楽郡 南牧村	57	36	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
甘楽郡 甘楽町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
吾妻郡	96	71	167	13	-	16	15	13	28	-	-	17	-	-	-	-	-	-	16	-	25	0	10	10	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 中之条町	23	21	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 長野原町	47	33	80	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	14	0	0	0	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 嬋恋村	42	22	64	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 草津町	23	21	44	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 高山村	69	49	118	-	-	16	-	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 東吾妻町	29	24	53	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
利根郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利根郡 片品村	12	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利根郡 川場村	31	23	54	-	-	10	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利根郡 昭和村	109	87	196	15	11	26	18	20	38	11	11	22	-	-	16	-	-	12	21	12	33	0	12	12	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
利根郡 みなかみ町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
佐渡郡	108	96	204	11	-	19	24	20	44	17	13	30	-	-	14	-	-	12	12	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
佐渡郡 玉村町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
邑楽郡	72	48	120	13	-	17	18	-	24	-	-	11	10	-	13	-	-	13	-	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
邑楽郡 板倉町	53	29	82	-	-	12	11	-	16	-	-	12	-	-	11	0	-	13	-	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
邑楽郡 明和町	56	28	84	-	-	10	-	-	12	-	-	11	0	-	11	0	-	11	0	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
邑楽郡 千代田町	112	91	203	20	13	33	13	12	25	10	-	17	-	-	11	17	-	22	0	25	25	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-		
邑楽郡 大泉町	116	65	181	25	-	28	14	-	18	-	-	11	-	-	21	-	-	21	-	27	0	17	17	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-		

\* 罹患数10人未満を「-」とした



付表5. 市区町村別罹患数 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

群馬県 市区町村	全部位		大腸(結腸・直腸)*1		結腸*1		直腸*1		肺		乳房		子宮頸部		食道		皮膚		膀胱																	
	C00-C96		C18-C20		C18		C19-C20		C33-C34		C50		C53		C15		C43-C44		C18																	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女																
群馬県	8,694	6,743	15,437	1,640	1,236	2,876	1,045	873	1,918	595	363	958	1,209	549	1,758	10	1,511	10	1,511	1,521	700	437	273	41	314	195	208	403	470	137	607					
群馬県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
前橋市	1,550	1,234	2,784	301	237	538	199	175	374	102	62	164	211	100	311	-	280	281	280	281	135	92	43	0	51	35	24	59	85	26	111					
高崎市	1,985	1,259	2,844	307	243	550	196	172	368	111	71	182	213	104	317	-	272	276	272	276	129	88	55	-	63	29	47	76	82	32	114					
桐生市	594	433	1,027	120	78	198	69	57	126	51	21	72	68	39	107	0	89	89	89	89	39	24	-	-	13	-	19	28	39	-	48					
伊勢崎市	755	663	1,418	141	119	260	94	87	181	47	32	79	93	44	137	-	149	150	149	150	83	48	28	-	30	23	29	52	39	15	54					
太田市	771	650	1,421	145	97	242	97	67	164	48	30	78	113	57	170	-	170	171	170	171	61	38	21	-	25	17	14	31	47	-	56					
沼田市	260	195	455	50	37	87	29	24	53	21	13	34	44	16	60	0	30	30	30	30	32	26	13	-	15	-	-	-	-	-	12					
館林市	339	255	594	75	51	126	48	37	85	27	14	41	47	14	61	0	70	70	70	70	25	10	13	0	13	-	-	14	19	-	23					
渋川市	410	284	694	59	48	107	29	31	60	30	17	47	65	20	85	-	69	71	69	71	26	14	14	-	15	10	-	19	21	-	24					
藤岡市	276	168	444	52	28	80	32	20	52	20	-	28	41	14	55	0	37	37	37	37	16	-	13	-	11	-	-	16	-	-	11					
富岡市	292	220	512	60	45	105	40	32	72	20	13	33	42	23	65	0	44	44	44	44	13	-	10	-	11	-	11	-	16	-	18					
安中市	218	175	393	36	32	68	22	23	45	14	-	23	32	11	43	-	47	48	47	48	26	16	10	0	10	-	-	14	-	14	-	15				
みどり市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
北群馬郡	73	41	114	14	-	22	11	-	18	-	-	-	-	-	-	0	13	13	13	13	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-				
北群馬郡 榛東村	82	58	140	12	-	19	-	-	11	-	-	10	0	0	0	0	0	14	14	14	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
北群馬郡 吉岡町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
多野郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
多野郡 上野村	21	-	28	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
多野郡 神流町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
甘楽郡	47	29	76	10	-	18	-	-	10	-	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
甘楽郡 下仁田町	13	17	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
甘楽郡 南牧村	63	40	103	-	-	14	-	-	10	-	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
甘楽郡 甘楽町	108	80	188	21	14	35	12	10	22	-	-	13	17	-	26	0	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
吾妻郡	31	23	54	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 中之条町	48	35	83	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 長野原町	42	25	67	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 嬋恋村	24	22	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 草津町	75	58	133	10	14	24	-	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吾妻郡 高山村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
吾妻郡 東吾妻町	30	26	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利根郡	123	99	222	27	22	49	17	11	28	10	11	21	21	12	33	0	14	14	14	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利根郡 片品村	13	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利根郡 川場村	38	25	63	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
利根郡 昭和村	111	112	223	26	24	50	18	16	34	-	-	16	12	10	22	0	28	28	28	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利根郡 みなかみ町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
佐波郡	111	112	223	26	24	50	18	16	34	-	-	16	12	10	22	0	28	28	28	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
佐波郡 玉村町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
邑楽郡	54	36	90	12	-	25	-	-	12	10	-	13	13	-	18	0	11	11	11	11	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
邑楽郡 板倉町	59	34	93	10	-	15	-	-	11	-	-	-	-	-	11	0	12	12	12	10	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
邑楽郡 明和町	114	96	210	14	12	26	10	-	17	-	-	17	17	-	22	0	28	28	28	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
邑楽郡 千代田町	118	83	201	15	-	23	-	-	15	-	-	21	21	-	28	0	24	24	24	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
邑楽郡 大泉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
邑楽郡 邑楽町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

\* 1 結腸がんを含む

\* 罹患数10人未満を「-」とした

付表6. 全国がん登録に基づくがん罹患数・2020年診断症例

※上段内がんを除く

	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		肝臓		肺		乳房		子宮		前立腺					
	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	総数	男性	女性	男性				
全国	945,055	534,814	410,238	109,679	75,128	34,551	147,725	82,809	64,915	34,744	23,707	11,037	120,759	81,080	39,679	92,153	622	91,531	28,492	87,756
北海道	45,598	24,999	20,599	4,701	3,190	1,511	7,465	3,981	3,484	1,689	1,142	547	6,561	4,218	2,343	4,267	31	4,237	1,310	3,603
青森県	10,797	5,993	4,804	1,322	909	413	1,939	1,054	885	409	277	132	1,385	936	449	995	8	987	319	829
岩手県	10,265	5,844	4,421	1,249	858	391	1,772	984	778	341	223	118	1,208	818	390	920	6	914	294	1,022
宮城県	17,911	10,194	7,717	2,485	1,719	766	2,758	1,531	1,227	590	402	188	2,153	1,538	615	1,713	7	1,706	530	1,465
秋田県	9,714	5,566	4,148	1,499	1,014	485	1,690	938	752	273	194	79	1,061	705	356	688	4	684	254	795
山形県	9,144	5,313	3,831	1,544	1,027	517	1,887	778	609	270	172	98	1,142	792	350	709	5	704	243	845
福島県	15,365	8,872	6,493	2,318	1,563	755	2,491	1,422	1,069	490	329	161	1,829	1,249	580	1,296	12	1,284	424	1,429
茨城県	21,186	12,410	8,776	2,472	1,751	721	3,488	2,033	1,455	764	542	222	2,635	1,881	754	2,068	612	2,056	612	2,082
栃木県	14,476	8,237	6,239	1,798	1,221	577	2,267	1,299	968	546	375	171	1,713	1,186	527	1,380	8	1,372	471	1,426
群馬県	13,951	8,046	5,905	1,592	1,121	471	2,331	1,307	1,024	558	378	180	1,707	1,191	516	1,339	10	1,329	416	1,501
埼玉県	50,754	29,054	21,700	6,672	3,996	1,676	8,218	4,790	3,428	1,657	1,141	516	6,448	4,422	2,026	5,393	31	5,362	1,621	4,709
千葉県	45,360	26,277	19,083	5,231	3,674	1,557	6,818	3,952	2,866	1,467	1,022	445	5,679	3,853	1,826	4,482	31	4,451	1,429	4,536
東京都	89,300	48,534	40,766	9,043	6,116	2,927	14,110	7,932	6,178	2,879	1,988	891	11,177	7,123	4,054	10,399	67	10,329	3,036	7,888
神奈川県	62,210	35,509	26,700	6,658	4,693	1,965	9,391	5,384	4,007	1,966	1,346	620	7,331	4,929	2,402	6,833	41	6,792	1,935	6,747
新潟県	19,067	11,131	7,936	3,195	2,193	1,002	3,054	1,776	1,278	540	352	188	2,267	1,601	666	1,653	7	1,646	448	1,551
富山県	9,000	5,118	3,882	1,189	806	383	1,467	825	642	289	207	82	1,166	805	361	785	5	780	216	712
石川県	8,917	5,044	3,873	1,164	788	376	1,325	719	606	303	218	85	1,165	804	361	861	9	852	211	822
福井県	5,759	3,346	2,413	722	495	227	968	526	442	208	139	69	784	567	217	489	1	488	148	451
山梨県	6,050	3,436	2,614	621	434	187	892	500	392	279	192	87	753	480	273	606	3	603	184	617
長野県	15,415	8,799	6,616	1,907	1,334	573	2,495	1,370	1,125	528	363	165	1,965	1,363	612	1,371	8	1,363	464	1,433
岐阜県	26,777	15,291	11,486	2,730	1,858	872	4,191	2,357	1,834	1,004	677	327	3,207	2,171	1,036	3,271	19	2,693	835	2,690
静岡県	48,887	27,998	20,889	5,194	3,636	1,558	7,875	4,483	3,392	1,554	1,074	480	6,519	4,507	2,012	4,911	37	4,874	1,520	4,524
愛知県	13,615	7,866	5,748	1,543	1,080	463	2,096	1,162	933	472	305	167	1,811	1,233	578	1,242	11	1,231	402	1,388
三重県	9,786	5,678	4,108	1,225	840	385	1,481	834	647	334	211	123	1,355	932	423	880	10	870	250	957
滋賀県	20,493	11,582	8,911	2,489	1,678	821	3,162	1,764	1,398	753	517	236	2,810	1,865	945	1,875	14	1,861	560	1,940
京都府	67,746	38,186	29,560	8,137	5,476	2,661	10,533	5,895	4,638	2,840	1,937	903	9,259	6,178	3,081	6,466	50	6,416	2,025	5,642
大阪府	43,054	24,456	18,598	5,335	3,620	1,715	6,582	3,692	2,890	1,653	1,113	540	5,650	3,894	1,816	4,002	33	3,969	1,283	3,752
兵庫県	11,177	6,371	4,806	1,546	1,008	538	1,640	902	738	370	256	114	1,408	992	456	988	7	981	337	1,095
奈良県	8,087	4,725	3,362	1,103	746	357	1,239	713	526	389	261	128	1,001	690	311	674	3	671	239	713
和歌山県	5,023	2,874	2,149	488	327	151	825	450	375	199	135	64	603	440	163	428	1	427	135	460
鳥取県	6,223	3,638	2,585	867	558	309	936	499	437	271	182	89	763	501	262	432	6	426	128	637
岡山県	15,258	8,833	6,425	1,912	1,326	586	2,335	1,354	981	627	423	204	1,971	1,347	624	1,420	8	1,412	441	1,442
広島県	21,686	12,419	9,267	2,601	1,739	862	3,119	1,724	1,395	1,029	717	312	2,810	1,901	909	1,993	11	1,982	658	2,041
山口県	11,763	6,845	5,118	1,398	924	474	1,951	1,033	918	475	319	156	1,574	1,030	544	1,003	5	998	331	1,116
徳島県	5,637	3,199	2,438	617	428	189	848	465	383	278	183	95	728	500	228	519	165	511	165	545
香川県	7,803	4,539	3,264	966	662	304	1,079	611	488	299	213	86	1,039	701	338	652	5	647	213	873
愛媛県	11,495	6,508	4,987	1,385	963	422	1,683	948	735	599	399	200	1,540	1,012	528	1,081	7	1,074	320	1,100
高知県	6,231	3,567	2,664	704	494	210	949	530	419	246	169	77	768	478	290	558	4	554	177	604
福岡県	38,234	20,770	17,484	4,205	2,823	1,382	5,955	3,178	2,777	1,733	1,194	539	5,196	3,323	1,873	3,874	25	3,849	1,248	3,193
佐賀県	6,406	3,573	2,833	811	551	260	922	490	432	332	214	118	864	576	288	569	1	568	185	560
長崎県	11,682	6,508	5,174	1,220	812	408	1,825	1,006	819	478	330	148	1,564	1,026	538	1,058	7	1,051	348	1,081
熊本県	13,237	7,288	5,949	1,207	829	378	1,838	999	839	588	399	181	1,668	1,115	553	1,345	5	1,340	406	1,263
大分県	8,986	5,052	3,934	1,029	675	354	1,252	673	579	389	268	121	1,187	766	401	788	4	784	250	842
宮崎県	8,346	4,346	3,711	841	584	257	1,291	749	542	382	271	111	1,035	683	382	796	4	792	285	805
鹿児島県	13,055	7,446	5,608	1,087	754	333	1,868	1,018	850	613	406	207	1,614	1,050	564	1,160	13	1,147	373	1,513
沖縄県	8,451	4,622	3,829	563	406	157	1,520	896	624	289	203	86	884	656	228	1,081	7	1,074	326	797
群馬県前年比	▲14,982	▲8,709	▲6,273	▲1,906	▲1,337	▲569	▲2,462	▲1,431	▲1,031	▲562	▲387	▲175	▲1,885	▲1,292	▲593	▲1,430	▲14	▲1,416	▲438	▲1,661
前年比	▲1,031	▲663	▲368	▲314	▲216	▲98	▲131	▲124	▲7	▲4	▲9	▲5	▲178	▲101	▲77	▲91	▲4	▲87	▲22	▲160

出典: e-Stat\_全国がん登録罹患数・率\_都道府県一覽\_2020\_表21-A

付表7. 全国がん登録に基づくがん年齢調整罹患率(人口10万対)2020年診断症例

※男女別(乳房及び子宮(頸部・体部)は女性、前立腺は男性) 上皮内がんを除く

順位	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		肝臓		肺		乳房		子宮		前立腺	
	全国	362.4	全国	36.0	全国	54.4	全国	11.0	全国	39.9	全国	95.0	全国	33.3	全国	62.1
1	徳島県	330.9	徳島県	21.0	山形県	46.4	山形県	8.1	沖縄県	31.2	鳥根県	76.3	石川県	26.7	福井県	49.8
2	群馬県	333.5	鹿児島県	26.3	新潟県	46.7	新潟県	8.6	長野県	33.6	福井県	83.2	鳥根県	27.3	青森県	54.2
3	長野県	334.3	熊本県	26.1	大分県	47.6	大分県	8.8	長野県	34.8	秋田県	84.2	滋賀県	27.8	富山県	54.9
4	沖縄県	339.0	山梨県	28.8	長野県	47.8	秋田県	9.1	静岡県	35.0	和歌山県	84.2	徳島県	28.8	徳島県	55.1
5	愛知県	342.9	静岡県	29.5	山梨県	49.5	愛知県	9.1	徳島県	35.4	滋賀県	85.1	新潟県	29.4	宮崎県	55.3
6	静岡県	343.9	徳島県	31.1	山形県	49.6	埼玉県	9.5	山形県	35.4	山形県	85.1	福井県	28.4	宮崎県	57.5
7	福井県	347.8	宮崎県	31.4	石川県	50.1	滋賀県	9.5	神奈川県	36.1	大分県	85.3	群馬県	31.0	宮崎県	57.8
8	山梨県	348.5	愛知県	31.6	神奈川県	50.7	千葉県	9.6	岩手県	36.3	岐阜県	85.6	富山県	31.1	北海道	58.1
9	埼玉県	348.9	東京都	31.8	鹿児島県	50.8	石川県	9.6	宮崎県	36.5	長野県	86.0	愛知県	31.1	沖縄県	58.4
10	宮崎県	349.6	大分県	31.9	鹿児島県	51.0	神奈川県	9.6	熊本県	36.8	佐賀県	86.9	神奈川県	31.1	福岡県	58.5
11	大分県	349.9	群馬県	31.9	愛媛県	51.1	奈良県	9.7	栃木県	36.9	三重県	87.7	京都府	31.7	埼玉県	58.5
12	神奈川県	350.6	神奈川県	32.0	富山県	51.2	富山県	9.9	秋田県	37.0	群馬県	87.9	山形県	31.8	大阪府	58.8
13	茨城県	352.2	埼玉県	33.1	静岡県	51.2	静岡県	10.2	奈良県	37.9	香川県	88.2	愛媛県	31.9	愛知県	59.2
14	熊本県	354.4	長野県	33.6	佐賀県	51.4	東京都	10.2	埼玉県	38.1	徳島県	88.9	茨城県	32.0	大分県	59.3
15	滋賀県	354.4	北海道	33.6	宮崎県	52.3	岩手県	10.2	福島県	38.1	高知県	89.0	静岡県	32.6	佐賀県	59.6
16	岐阜県	357.1	茨城県	34.2	三重県	52.4	岐阜県	10.3	新潟県	38.2	山口県	89.1	大分県	32.7	茨城県	60.0
17	山形県	358.0	千葉県	35.4	千葉県	52.6	福井県	10.3	茨城県	38.2	兵庫県	90.0	兵庫県	32.8	山形県	60.3
18	千葉県	358.1	福岡県	35.4	滋賀県	52.8	宮城県	10.4	岐阜県	38.5	奈良県	90.0	東京都	32.9	兵庫県	60.3
19	三重県	358.6	三重県	35.5	奈良県	52.9	三重県	10.4	鹿児島県	38.5	愛知県	90.3	広島県	33.3	和歌山県	60.4
20	栃木県	361.1	高知県	35.9	高知県	53.0	三重県	10.4	千葉県	38.8	福島県	90.3	埼玉県	33.3	岐阜県	60.8
21	山口県	362.6	長崎県	36.5	愛知県	53.1	静岡県	10.5	大分県	38.8	宮崎県	90.9	熊本県	33.4	熊本県	60.9
22	東京都	362.8	山形県	36.8	群馬県	53.1	群馬県	10.7	山形県	39.2	鹿児島県	90.9	三重県	33.8	秋田県	61.5
23	佐賀県	364.2	岩手県	37.2	茨城県	53.2	茨城県	10.8	高知県	39.3	富山県	91.5	大阪府	33.8	静岡県	61.6
24	岩手県	364.3	岐阜県	37.6	福井県	53.7	福井県	11.1	和歌山県	40.3	広島県	90.9	山梨県	33.9	東京都	61.8
25	石川県	367.5	滋賀県	38.2	兵庫県	54.3	京都府	11.3	東京都	40.4	京都府	92.2	千葉県	34.0	福島県	62.1
26	兵庫県	368.4	広島県	38.4	兵庫県	54.3	兵庫県	11.8	宮城県	40.4	大阪府	93.8	宮城県	34.2	石川県	63.4
27	兵庫県	368.6	福井県	38.5	福井県	54.5	高知県	11.8	愛知県	40.4	千葉県	94.2	北海道	34.5	山梨県	63.5
28	福井県	368.9	福井県	38.5	福井県	55.0	青森県	11.8	三重県	40.4	鳥取県	95.0	香川県	34.6	栃木県	63.6
29	富山県	369.3	愛媛県	38.7	和歌山県	55.1	大分県	11.9	福井県	40.4	栃木県	95.4	山口県	34.6	滋賀県	63.7
30	鹿児島県	370.4	大阪府	38.7	宮城県	55.4	山口県	12.0	佐賀県	40.6	茨城県	95.7	長野県	34.7	福島県	63.9
31	愛媛県	372.7	香川県	39.0	京都府	55.4	山梨県	12.1	鳥取県	40.6	岩手県	95.9	奈良県	34.9	山口県	64.0
32	和歌山県	373.2	青森県	39.1	東京都	55.7	北海道	12.2	鳥取県	40.6	愛媛県	95.9	岐阜県	35.0	千葉県	64.1
33	高知県	373.6	京都府	39.1	茨城県	55.8	香川県	12.2	青森県	40.8	福岡県	96.1	岡山県	35.1	群馬県	65.2
34	福島県	373.6	兵庫県	39.2	富山県	56.3	徳島県	12.3	広島県	41.0	静岡県	97.0	鹿児島県	35.2	高知県	65.4
35	福島県	374.2	佐賀県	40.5	山口県	56.5	岡山県	12.5	岡山県	41.0	長崎県	97.2	和歌山県	35.5	京都府	65.5
36	香川県	374.6	鳥根県	40.6	鳥根県	56.7	鳥取県	12.7	富山県	41.1	石川県	97.5	沖縄県	35.5	長崎県	65.5
37	新潟県	375.6	石川県	41.4	大阪府	56.9	長崎県	12.8	香川県	41.2	山梨県	97.7	岩手県	35.7	岡山県	65.8
38	京都府	375.6	岡山県	41.5	新潟県	57.1	熊本県	13.0	兵庫県	41.3	新潟県	98.0	鳥取県	35.7	愛媛県	65.9
39	青森県	377.1	奈良県	42.2	岡山県	58.1	岡山県	13.0	石川県	41.5	北海道	98.3	佐賀県	36.1	奈良県	66.5
40	大阪府	378.2	和歌山県	45.0	岩手県	58.1	大阪府	13.0	滋賀県	42.4	岡山県	98.7	青森県	36.2	長野県	67.2
41	岡山県	381.3	宮城県	46.4	福島県	58.5	島根県	13.2	山口県	42.5	埼玉県	99.8	福井県	36.3	岩手県	67.3
42	宮城県	382.4	鳥根県	47.0	北海道	59.8	鹿児島県	13.3	愛媛県	42.7	青森県	100.1	福岡県	37.1	鳥取県	67.4
43	北海道	386.3	福島県	47.6	長崎県	60.1	和歌山県	13.6	福岡県	43.0	神奈川県	100.2	秋田県	37.2	三重県	67.9
44	鳥根県	389.1	鳥取県	49.5	沖縄県	60.8	福岡県	13.7	長崎県	43.3	宮城県	100.4	栃木県	37.8	神奈川県	70.7
45	長崎県	392.0	秋田県	51.9	鳥取県	62.3	福岡県	14.3	宮崎県	43.6	熊本県	102.6	高知県	40.0	香川県	72.0
46	鳥取県	395.2	山形県	52.7	青森県	64.8	佐賀県	15.6	大阪府	44.3	東京都	103.9	宮崎県	40.2	香川県	75.2
47	秋田県	396.5	新潟県	54.3	秋田県	68.7	愛媛県	16.3	北海道	47.3	沖縄県	104.8	長崎県	40.4	鹿児島県	77.5
群馬県前年値	365.0		39.2		11.2	57.5		40.1		97.2		33.0		74.5		
前年比	▲ 31.5		▲ 7.4		▲ 0.5	▲ 4.4		▲ 5.3		▲ 9.3		▲ 2.0		▲ 9.3		
群馬県前年順位	8		16		18	23		13		20		17		44		

出典: e-Stat\_全国がん登録罹患率・率・都道府県一覽\_2020\_表21-A



付表9 新潟府県別75歳未満がん年輪調整死亡率(人口10万対) 2020年

※男女計(乳房及び子宮(頸部・体部)は女性、前立腺は男性)

順位	全部位		胃		大腸(結腸・直腸)		肝臓		肺		乳房		子宮		前立腺			
	全国	新潟県	全国	新潟県	全国	新潟県	全国	新潟県	全国	新潟県	全国	新潟県	全国	新潟県	全国	新潟県		
1	長野県	57.6	滋賀県	5.4	大分県	7.0	9.8	山形県	2.6	長野県	8.8	鳥取県	10.2	福井県	5.0	岐阜県	2.1	
2	長野県	59.1	長野県	5.6	山梨県	7.3	新潟県	7.3	富山県	10.4	福井県	6.6	福井県	2.6	三重県	2.3	岐阜県	1.3
3	福井県	60.2	福井県	5.6	鳥取県	7.6	福井県	2.9	沖縄県	10.8	大分県	7.0	福島県	3.4	山口県	1.4	山口県	1.4
4	滋賀県	62.1	熊本県	5.7	滋賀県	7.7	滋賀県	2.9	愛媛県	10.8	滋賀県	7.3	鳥取県	3.5	山梨県	1.4	山梨県	1.4
5	大分県	63.2	沖縄県	5.8	富山県	8.1	長野県	3.0	岐阜県	10.9	長野県	7.4	岡山県	3.6	香川県	1.5	香川県	1.5
6	岐阜県	64.3	山梨県	5.9	岡山県	8.2	山形県	3.2	山形県	11.1	宮崎県	7.9	広島県	3.7	滋賀県	1.5	滋賀県	1.5
7	奈良県	64.3	鹿児島県	5.9	奈良県	8.3	鹿児島県	3.2	群馬県	11.2	石川県	8.3	富山県	3.8	岩手県	1.5	岩手県	1.5
8	岡山県	64.4	富山県	5.9	熊本県	8.4	富山県	3.2	群馬県	11.3	宮崎県	8.4	三重県	3.9	鳥取県	1.5	鳥取県	1.5
9	群馬県	64.9	宮崎県	6.0	山形県	8.4	愛知県	3.3	神奈川県	11.4	鹿児島県	8.5	新潟県	4.2	石川県	1.6	石川県	1.6
10	富山県	65.1	広島県	6.2	滋賀県	8.8	三重県	3.4	滋賀県	11.5	鳥取県	8.6	京都府	4.2	徳島県	1.6	徳島県	1.6
11	京都府	65.2	東京都	6.2	石川県	8.8	鳥取県	3.5	三重県	11.5	群馬県	8.7	宮崎県	4.2	福井県	1.7	福井県	1.7
12	熊本県	65.8	京都府	6.4	兵庫県	9.1	秋田県	3.5	熊本県	11.5	秋田県	8.7	岐阜県	4.4	群馬県	1.8	群馬県	1.8
13	広島県	65.9	鳥取県	6.4	静岡県	9.2	埼玉県	3.5	奈良県	11.6	佐賀県	8.8	兵庫県	4.4	愛知県	1.9	愛知県	1.9
14	広島県	66.6	神奈川県	6.5	岐阜県	9.2	大分県	3.5	新潟県	11.6	佐賀県	8.9	山梨県	4.5	山形県	1.9	山形県	1.9
15	三重県	66.7	富山県	6.5	京都府	9.2	岐阜県	3.6	山梨県	11.8	新潟県	9.1	鳥取県	4.5	宮崎県	1.9	宮崎県	1.9
16	宮崎県	67.0	静岡県	6.6	高知県	9.2	静岡県	3.7	熊本県	11.8	高知県	9.2	大阪府	4.5	岡山県	1.9	岡山県	1.9
17	静岡県	67.1	千葉県	6.7	徳島県	9.4	岡山県	3.7	熊本県	11.8	奈良県	9.3	石川県	4.5	愛媛県	2.0	愛媛県	2.0
18	愛知県	67.4	徳島県	6.8	香川県	9.5	東京都	3.7	石川県	11.9	三重県	9.3	神奈川県	4.6	鳥取県	2.0	鳥取県	2.0
19	東京都	68.2	宮崎県	6.9	宮崎県	9.5	静岡県	3.7	東京都	11.9	富山県	9.4	高知県	4.7	和歌山県	2.0	和歌山県	2.0
20	東京都	68.3	長崎県	6.9	鳥取県	9.5	鳥取県	3.7	鳥取県	12.0	山梨県	9.4	長野県	4.8	奈良県	2.1	奈良県	2.1
21	神奈川県	68.4	奈良県	7.0	広島県	9.6	千葉県	3.7	広島県	12.1	京都府	9.4	熊本県	4.9	福岡県	2.1	福岡県	2.1
22	石川県	68.5	埼玉県	7.0	東京都	9.6	東京都	3.8	宮崎県	12.1	兵庫県	9.5	大分県	5.0	兵庫県	2.1	兵庫県	2.1
23	鳥取県	68.6	北海道	7.0	愛知県	9.6	宮崎県	3.8	高知県	12.1	沖縄県	9.8	山口県	5.0	熊本県	2.1	熊本県	2.1
24	新潟県	68.8	佐賀県	7.2	福井県	9.6	油断県	3.9	山口県	12.1	岐阜県	9.9	佐賀県	5.0	大阪府	2.1	大阪府	2.1
25	兵庫県	69.0	愛知県	7.2	鹿児島県	9.6	徳島県	3.9	徳島県	12.1	静岡県	9.9	北海道	5.1	茨城県	2.2	茨城県	2.2
26	山形県	69.9	福岡県	7.2	三重県	9.8	和歌山県	3.9	岡山県	12.2	岡山県	10.0	茨城県	5.2	秋田県	2.2	秋田県	2.2
27	栃木県	70.0	高知県	7.2	大阪府	9.9	奈良県	4.0	大分県	12.2	栃木県	10.0	東京都	5.2	東京都	2.2	東京都	2.2
28	山口県	70.0	和歌山県	7.3	千葉県	10.0	兵庫県	4.0	岩手県	12.3	和歌山県	10.2	埼玉県	5.3	東京都	2.2	東京都	2.2
29	徳島県	70.7	岡山県	7.3	神奈川県	10.0	兵庫県	4.1	兵庫県	12.3	茨城県	10.2	埼玉県	5.4	埼玉県	2.2	埼玉県	2.2
30	鹿児島県	71.0	香川県	7.4	新潟県	10.0	栃木県	4.1	鹿児島県	12.4	愛媛県	10.2	千葉県	5.4	福島県	2.2	福島県	2.2
31	佐賀県	71.5	福島県	7.4	福岡県	10.2	愛媛県	4.2	愛知県	12.5	愛知県	10.3	岩手県	5.5	栃木県	2.2	栃木県	2.2
32	愛媛県	71.5	岐阜県	7.6	群馬県	10.2	山口県	4.2	千葉県	12.5	長崎県	10.3	愛知県	5.5	栃木県	2.2	栃木県	2.2
33	茨城県	71.5	茨城県	7.6	熊本県	10.3	熊本県	4.3	秋田県	12.6	大阪府	10.3	香川県	5.5	佐賀県	2.2	佐賀県	2.2
34	埼玉県	71.8	石川県	7.8	佐賀県	10.4	福島県	4.3	埼玉県	12.8	千葉県	10.4	徳島県	5.6	京都府	2.3	京都府	2.3
35	沖縄県	72.1	愛媛県	7.8	愛媛県	10.4	大阪府	4.4	宮崎県	13.0	福岡県	10.7	群馬県	5.6	高知県	2.3	高知県	2.3
36	和歌山県	72.5	大阪府	7.8	茨城県	10.5	宮崎県	4.4	長崎県	13.0	山形県	10.8	愛媛県	5.6	千葉県	2.3	千葉県	2.3
37	香川県	72.7	兵庫県	7.8	北海道	10.5	広島県	4.4	鳥取県	13.0	香川県	10.9	奈良県	5.7	広島県	2.3	広島県	2.3
38	高知県	72.8	三重県	7.8	埼玉県	10.6	香川県	4.5	茨城県	13.1	福島県	11.0	静岡県	5.8	長崎県	2.4	長崎県	2.4
39	大阪府	73.5	群馬県	7.9	和歌山県	10.7	鳥取県	4.5	福島県	13.1	熊本県	11.0	宮崎県	5.9	新潟県	2.4	新潟県	2.4
40	岩手県	74.2	栃木県	7.9	和歌山県	10.7	長崎県	4.5	佐賀県	13.2	東京都	11.2	鹿児島県	6.1	宮崎県	2.4	宮崎県	2.4
41	福島県	74.3	山口県	7.9	福島県	10.9	鹿児島県	4.6	福井県	13.2	神奈川県	11.3	福岡県	6.1	大分県	2.4	大分県	2.4
42	福岡県	74.3	鳥取県	8.3	宮崎県	11.2	青森県	4.8	香川県	13.7	埼玉県	11.4	秋田県	6.2	富山県	2.5	富山県	2.5
43	新潟県	74.7	新潟県	8.3	宮崎県	11.6	山梨県	4.8	福岡県	14.0	徳島県	11.7	和歌山県	6.3	静岡県	2.5	静岡県	2.5
44	新潟県	76.8	岩手県	8.4	岩手県	12.5	高知県	5.0	和歌山県	14.2	岩手県	12.4	山形県	6.6	青森県	2.6	青森県	2.6
45	長崎県	77.0	山形県	9.5	長崎県	12.8	福岡県	5.2	大阪府	14.6	山口県	12.4	山形県	6.6	青森県	2.6	青森県	2.6
46	北海道	78.9	沖縄県	9.9	沖縄県	13.0	北海道	5.2	青森県	15.4	北海道	12.7	沖縄県	6.8	鹿児島県	2.7	鹿児島県	2.7
47	群馬県	87.6	秋田県	7.3	秋田県	13.4	佐賀県	5.5	北海道	15.5	青森県	13.0	長崎県	7.3	沖縄県	3.0	沖縄県	3.0
群馬県前年値	68.8	7.3	9.9	3.7	11.6	9.6	5.4	1.5										
前年比	▲ 3.9	△ 0.6	△ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.2	△ 0.3										
群馬県前年順位	22	23	24	16	14	9	30	6										

出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

補足:75歳未満年輪調整死亡率のための、標準集計表表9.9.死亡率、部位割合(%), 粗死亡率(人口10万対), 年輪調整死亡率(人口10万対), 累積死亡率(%), 部位別, 性別 の数値とは異なる

白紙

# 事業報告

届出票受付数（2023年受付）

圏域名	医療機関名	全国がん届出数	圏域名	医療機関名	全国がん届出数	
前橋	群馬大学医学部附属病院	4,032	富岡	公立富岡総合病院	903	
	前橋赤十字病院	1,935		公立七日市病院	45	
	済生会前橋病院	795		下仁田厚生病院	37	
	群馬中央病院	523		たけべ医院	5	
	善衆会病院	282		アライクリニック	1	
	しらかわ診療所	212		施設数 5	991	
	前橋協立病院	78	吾妻	原町赤十字病院	210	
	さるきクリニック	64		西吾妻福祉病院	70	
	群馬県立心臓血管センター	52		吾妻脳神経外科循環器科	7	
	前橋城南病院	46		施設数 3	287	
	城西クリニック	43	沼田	利根中央病院	394	
	老年病研究所附属病院	27		沼田病院	60	
	みやぎクリニック	25		群馬パース病院	60	
	前橋プライマリ泌尿器内科	21		月夜野病院	20	
	けやきクリニック	15		内田病院	19	
	群馬県健康づくり財団診療所	13		上牧温泉病院	9	
	高柳胃腸科外科	6		沼田クリニック	7	
	萩原内科医院	5		沼田脳神経外科循環器科病院	2	
	下田内科医院	4			施設数 8	571
	上武呼吸器科内科病院	3		伊勢崎	伊勢崎市民病院	1,489
	横田マタニティーホスピタル	2	鶴谷病院		187	
	はしづめ診療所文京町	2	伊勢崎佐波医師会病院		169	
	施設数 22	8,185	石井病院		95	
			伊勢崎福島病院		58	
高崎・安中	高崎総合医療センター	2,059		美原記念病院	40	
	日高病院	593		角田病院	36	
	黒沢病院	471		新生産婦人科医院	14	
	公立碓氷病院	175		たなか内科消化器科クリニック	6	
	高崎中央病院	137		せせらぎ病院	5	
	榛名荘病院	87		山田内科クリニック	3	
	真木病院	66		群馬県立精神医療センター	1	
	希望館病院	64		本多外科医院	1	
	須藤病院	60			施設数 13	2,104
	桐山クリニック	53	桐生	桐生厚生総合病院	738	
	高瀬記念病院	45		恵愛堂病院	288	
	関越中央病院	42		東邦病院	256	
	ひだまり診療所	30		日新病院	27	
	駒井病院	30		岩下病院	17	
	松井田病院	25		みどり病院	5	
	野口病院	19		高木病院	1	
	砂長胃腸科外科医院	18			施設数 7	1,332
	博仁会 第一病院	11		太田・館林	群馬県立がんセンター	2,139
	小林内科胃腸科医院	8			館林厚生病院	817
	清水胃腸科内科クリニック	6	太田記念病院		800	
	産科婦人科館出張佐藤病院	4	イムス太田中央総合病院		191	
	綿貫病院	4	堀江病院		89	
	月岡内科医院	2	明和セントラル病院		73	
		施設数 23	4,009		城山病院	50
					館林記念病院	45
					千代田医院	16
					たから女性クリニック	14
渋川	渋川医療センター	1,144		おうら病院	10	
	北関東循環器病院	46		平原内科消化器科	9	
	関口病院	6		坂本胃腸科医院	6	
	施設数 3	1,196		武蔵野病院	1	
藤岡	公立藤岡総合病院	877		施設数 14	4,260	
	くすの木病院	236				
	光病院	28				
	篠塚病院	11				
	国保鬼石病院	4				
		施設数 5	1,156			
			総計	施設数 103	24,091	

住所異動確認調査（2023年度実施、2021年症例）

No.	コード	市町村名	調査依頼件数	住民票添付回答件数
1	10201	前橋市	89	89
2	10202	高崎市	96	96
3	10203	桐生市	24	24
4	10204	伊勢崎市	43	43
5	10205	太田市	51	51
6	10206	沼田市	9	9
7	10207	館林市	14	14
8	10208	渋川市	19	19
9	10209	藤岡市	12	12
10	10210	富岡市	12	12
11	10211	安中市	14	14
12	10212	みどり市	8	8
13	10345	北群馬郡 吉岡町	2	2
14	10383	南牧村	2	2
15	10384	甘楽町	5	5
16	10421	中之条町	1	1
17	10425	嬭恋村	3	3
18	10426	草津町	1	1
19	10428	高山村	1	1
20	10444	川場村	1	1
21	10449	みなかみ町	3	3
22	10464	玉村町	6	6
23	10521	板倉町	2	2
24	10522	明和町	2	2
25	10523	千代田町	1	1
26	10524	大泉町	10	10
27	10525	邑楽町	4	4
総数			435	435

## 群馬県の二次保健医療圏とがん診療連携拠点病院等

(令和6年2月1日現在)

圏域名	構成市町村	面積(km <sup>2</sup> )	人口(人)	がん診療連携拠点病院	群馬県がん診療連携推進病院	がんゲノム医療連携病院	小児がん連携病院
前橋保健医療圏	前橋市	311.59	326,454	群馬大学医学部附属病院 前橋赤十字病院	群馬県済生会前橋病院 JCHO群馬中央病院		
高崎・安中保健医療圏	高崎市・安中市	735.47	420,886	高崎総合医療センター	日高病院		
渋川保健医療圏	渋川市・榛東村・吉岡町	288.65	108,364	渋川医療センター	—		
藤岡保健医療圏	藤岡市・神流町・上野村	476.73	63,488	公立藤岡総合病院	—		
富岡保健医療圏	富岡市・甘楽町・下仁田町・南牧村	488.66	64,625	公立富岡総合病院	—		
吾妻保健医療圏	中之条町・長野原町・碓氷村・草津町・高山村・東吾妻町	1278.55	48,370	—	原町赤十字病院	群馬大学医学部附属病院 群馬県立がんセンター	群馬大学医学部附属病院 群馬県立小児医療センター
沼田保健医療圏	沼田市・片品村・川場村・みなかみ町・昭和村	1765.69	72,591	—	沼田病院 利根中央病院		
伊勢崎保健医療圏	伊勢崎市・玉村町	165.22	246,202	伊勢崎市民病院	—		
桐生保健医療圏	桐生市・みどり市	482.87	148,757	桐生厚生総合病院	—		
太田・館林保健医療圏	太田市・館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町	368.87	396,438	群馬県立がんセンター	太田記念病院 公立館林厚生病院		
計	35市町村	6,362.28	1,896,175	—	—	—	—

全国がん登録方式への変更に伴う集計値への影響

(2013年診断症例より既に影響あり)

変更項目	主な変更事項	想定される罹患数への影響	罹患数の変化	
			従前DCN 割合：低い 地域	従前DCN 割合：高い 地域
1 DCN、DCOと するがんの範囲	・死亡票からルールに従い一つのがんのみ取得(2016年以降) ・原死因のみ取扱 ・ICD-10によるDCN、DCOとするがんの範囲を決定(ICD-O-3かつ標準方式による当該範囲決定との差異)	・一つのがんのみを取得するためDCN、DCOとするがんの範囲としては、罹患数減少の方向へ(2016年以降) ・原死因のみを扱うためDCN、DCOとするがんの範囲としては、罹患数減少の方向へ影響する 影響の程度は、登録の量的精度に依存する(DCN割合が高い場合、従前のDCN対象と比べて少なくなるので、罹患数減少の程度が大きい) ・ICD-10でDCN、DCOとするがんの範囲を決定するため、ICD-O-3かつ標準方式による当該範囲決定との違いが生じ、罹患数に影響する	↓	↓↓
2 集計時に利用 する罹患日の 定義	罹患日定義：生存率用に統一(遡り調査による届出の罹患日を採用)。罹患日-罹患率用、罹患日-生存率用運用の廃止	・罹患数減少の方向への影響する。影響の程度は、登録の量的精度に依存する。(DCN割合が高く、かつDCNとDCOの割合の差が大きくDCO割合が低い場合、DCN対象が最新罹患集計年以前のいずれかで集計されるため、最新罹患集計の罹患数減少の程度が大きい)	↓↓	↓↓↓ ↓
3 固定データと の集約不可①	届出票に対し、照合を実施し、同一人物が見つかった時点で、固定データと集約せずにカウントする	・移行期のみ過去の罹患数への影響 ・届出票のがんと同じがんの届出があっても、集約できないため、2重にカウントされる。	↑	↑
4 全国照合の実 施	全国照合及び国がんによるがん死亡票(G票・C票)照合の結果、他県入力された自県在住者の診断、死亡症例がカウントされる	・罹患数増加の方向へ影響する。影響の程度は、当該県での患者の流動性に依存する。 2015年までは、他県在住者の届出を入力するか否かは都道府県の判断によるため、増減傾向は不安定である。	↑	↑

(主として2016年診断症例以降)

変更項目	主な変更事項	想定される罹患数への影響	罹患数の変化	
			従前DCN 割合：低い 地域	従前DCN 割合：高い 地域
1 届出対象の 「がん」の 範囲の変更	・C70.1脊髄膜、C72.0脊髄、C72.1馬尾の性状0、1の腫瘍 ・C56.9卵巣の性状1の腫瘍 ・性状1のGIST ・→登録対象として追加	・浸潤がん(性状3)、ICD-10のCコードのみの罹患集計値については変わらない ・詳細集計において追加された登録対象が集計される	↑	↑
2 DCNの確定時 期	DCN対象決定時期：診断年+2年の6月頃(一斉に決定)	・DCN対象確定時期を全国がん登録方式より長期にしていた場合、DCN割合は高くなり、罹患数減少の方向に影響する	-	-

(累積データ等に及ぼす影響)

変更項目	主な変更事項	想定される罹患数への影響	罹患数の変化	
			従前DCN 割合：低い 地域	従前DCN 割合：高い 地域
1 部位と組織が 同じ上皮内癌 と浸潤癌の多 重がん判定規 則	多重がんの判定基準：時期にかかわらず、上皮内癌と浸潤癌がある場合は最古の浸潤癌の一つにする	・最新罹患集計の1年間の罹患数には影響はない ・数年後に遡ってある年の罹患数をみた場合、全国がん登録では、一部の上皮内癌の登録が消えるため、上皮内癌の罹患数は減少する。	↓	↓
2 固定データと の集約不可②	遡り調査として、照合を実施し、同一人物が見つかった時点で、固定データに届出票が確認できれば調査対象から除外する	・移行期のみ過去の罹患数への影響 ・遡り調査において、死亡票のがんと異なるがんの届出があっても対象外となるため、死亡票のがんはDCOにも、過去の罹患にもならず、カウントされない。	↓	↓

出典：国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター全国がん登録室  
：都道府県がんデータベースシステム出力の2013年罹患数について より

## 群馬県がん登録情報の利用について

群馬県では、「がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)」に基づき、病院や診療所から、がんの診断、治療、経過などに関する情報を収集しています。

収集した群馬県のがんに関する情報については、法で定められた範囲で提供することが可能です。

### ○群馬県がん登録予後情報の提供について(地域がん登録)

予後情報の提供や各種様式に関する詳細は、群馬県のページ『群馬県がん登録予後情報の提供について』を参照してください。

<https://www.pref.gunma.jp/site/gantaisaku/2467.html>

### ○群馬県がん登録情報の利用について(全国がん登録)

全国がん登録の利用を検討されている方は、群馬県のページ『群馬県がん登録情報の利用について』を参照してください。

がん登録に関する要綱等についても、こちらのページからご確認ください。

<https://www.pref.gunma.jp/site/gantaisaku/2618.html>

全国がん登録の届出については「全国がん登録届出支援サイト」、「全国がん登録届出マニュアル 2022」とともに「がん情報サービス」で検索、「HOME＞医療関係者向け＞がん対策情報＞がん登録＞全国がん登録＞病院・診療所向け情報」をご確認ください。