

(生活習慣調査)

表62 喫煙の状況 - 喫煙の状況、年齢階級別、割合、標準誤差 - 総数・男性・女性、10歳以上

性年齢	人数	毎日吸っている		時々吸う日がある		以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない		吸わない		(再掲) 毎日吸う・時々吸う		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	10~14歳	71	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	15~19歳	59	2.3%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	97.7%	1.8%	2.3%	1.8%	
	20~29歳	80	22.9%	6.5%	0.4%	0.5%	3.8%	2.2%	72.9%	6.5%	23.3%	6.5%
	30~39歳	113	35.3%	4.6%	1.1%	0.8%	3.7%	1.8%	59.8%	4.3%	36.5%	4.2%
	40~49歳	184	42.4%	7.6%	1.2%	0.9%	9.7%	3.2%	46.7%	6.0%	43.7%	7.4%
	50~59歳	138	27.5%	5.6%	1.4%	0.7%	7.2%	1.8%	63.9%	4.6%	28.9%	5.8%
	60~69歳	161	18.6%	5.9%	0.8%	0.8%	11.4%	3.6%	69.2%	6.3%	19.5%	6.1%
	70歳以上	239	7.8%	2.3%	1.4%	1.3%	5.3%	1.9%	85.6%	3.1%	9.1%	2.2%
	(再掲)20歳以上	915	23.7%	2.6%	1.1%	0.4%	7.3%	0.8%	67.9%	2.7%	24.9%	2.6%
	(再掲)65~74歳	183	12.6%	3.5%	0.1%	0.2%	7.3%	1.9%	80.0%	3.4%	12.7%	3.5%
	(再掲)75歳以上	156	8.0%	3.4%	1.9%	2.0%	6.1%	2.4%	84.0%	4.4%	9.9%	3.6%
	(再掲)20歳以上※1	915	24.5%	2.5%	1.5%	0.6%	6.7%	1.0%	67.3%	2.5%	26.0%	2.6%
	(再掲)20~49歳※1	377	34.2%	5.2%	1.7%	1.0%	6.0%	1.7%	58.1%	4.1%	35.9%	5.0%
	(再掲)65~74歳※1	183	12.9%	3.2%	0.5%	0.5%	6.7%	2.0%	79.9%	3.1%	13.5%	3.3%
	(再掲)75歳以上※1	156	8.6%	3.1%	1.7%	1.8%	6.1%	2.5%	83.6%	4.0%	10.3%	3.2%
男性	10~14歳	37	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	15~19歳	33	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	20~29歳	40	38.7%	8.7%	0.0%	0.0%	2.7%	2.7%	58.6%	9.0%	38.7%	8.7%
	30~39歳	57	51.4%	7.6%	0.0%	0.0%	2.5%	1.7%	46.1%	7.1%	51.4%	7.6%
	40~49歳	89	58.8%	9.4%	1.3%	0.8%	15.3%	6.2%	24.6%	5.9%	60.1%	9.1%
	50~59歳	70	44.3%	8.5%	2.5%	1.5%	11.6%	4.5%	41.6%	7.6%	46.8%	8.7%
	60~69歳	77	34.9%	11.8%	0.0%	0.0%	19.5%	8.3%	45.6%	11.4%	34.9%	11.8%
	70歳以上	94	12.4%	3.3%	0.3%	0.3%	11.9%	5.4%	75.4%	7.2%	12.7%	3.3%
	(再掲)20歳以上	427	38.7%	3.9%	0.7%	0.3%	12.0%	1.6%	48.6%	3.6%	39.4%	3.8%
	(再掲)65~74歳	84	25.8%	7.9%	0.3%	0.3%	16.1%	4.3%	57.8%	7.6%	26.1%	7.9%
	(再掲)75歳以上	60	9.9%	3.0%	0.0%	0.0%	13.0%	5.9%	77.1%	5.8%	9.9%	3.0%
	(再掲)20歳以上※1	427	39.6%	3.7%	1.0%	0.5%	10.7%	1.7%	48.7%	3.3%	40.5%	3.6%
	(再掲)20~49歳※1	186	51.4%	6.5%	0.9%	0.6%	7.8%	2.7%	39.9%	4.1%	52.3%	6.3%
	(再掲)65~74歳※1	84	26.4%	7.2%	1.1%	1.1%	14.4%	4.3%	58.0%	6.9%	27.5%	7.5%
	(再掲)75歳以上※1	60	10.5%	2.8%	0.0%	0.0%	12.2%	5.6%	77.3%	5.5%	10.5%	2.8%
女性	10~14歳	34	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	15~19歳	26	5.6%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	94.4%	3.8%	5.6%	3.8%	
	20~29歳	40	4.7%	3.2%	0.9%	1.0%	5.1%	2.9%	89.3%	4.2%	5.6%	3.3%
	30~39歳	56	13.9%	5.9%	2.6%	1.7%	5.3%	3.8%	78.2%	5.0%	16.5%	6.1%
	40~49歳	95	25.4%	5.9%	1.1%	1.1%	3.8%	2.4%	69.8%	5.6%	26.5%	6.0%
	50~59歳	68	11.7%	4.9%	0.4%	0.4%	3.0%	2.9%	84.9%	4.4%	12.1%	4.9%
	60~69歳	84	3.0%	2.0%	1.6%	1.6%	3.6%	3.1%	91.7%	3.6%	4.7%	2.5%
	70歳以上	145	4.8%	3.9%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	92.2%	4.1%	6.8%	4.1%
	(再掲)20歳以上	488	9.9%	2.2%	1.5%	0.7%	3.0%	0.9%	85.6%	2.6%	11.5%	2.3%
	(再掲)65~74歳	99	1.6%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	98.4%	1.4%	1.6%	1.4%
	(再掲)75歳以上	96	6.7%	6.4%	3.2%	3.2%	1.6%	1.7%	88.5%	7.1%	9.9%	6.9%
	(再掲)20歳以上※1	488	10.2%	2.0%	2.0%	0.9%	2.9%	0.9%	84.8%	2.4%	12.2%	2.3%
	(再掲)20~49歳※1	191	16.2%	3.7%	2.5%	1.4%	4.2%	1.9%	77.1%	3.2%	18.7%	3.9%
	(再掲)65~74歳※1	99	1.4%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	98.6%	1.3%	1.4%	1.3%
	(再掲)75歳以上※1	96	7.1%	6.1%	3.0%	3.0%	1.5%	1.6%	88.4%	6.7%	10.1%	6.5%

NO1 問1、No3 問9;あなたはタバコを吸いますか。

注) 生活習慣調査票No1の問1およびNo3の問9について回答した者を集計対象とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表63 受動喫煙の機会 - 年齢階級別、割合、標準誤差 - 総数・男性・女性、20歳以上  
(喫煙者、行かなかった人を除く)

性年齢	人数	ア家庭		イ職場		ウ学校		エ飲食店		オ遊技場 (ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)						
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差					
総数	20～29歳	63	31.5%	10.1%	55	31.9%	7.5%	21	24.4%	15.5%	57	67.7%	9.5%	24	52.0%	12.6%
	30～39歳	77	20.5%	9.2%	66	46.5%	6.6%	19	0.0%	0.0%	66	46.2%	10.4%	26	38.5%	14.5%
	40～49歳	116	19.2%	5.0%	100	44.8%	7.7%	29	0.0%	0.0%	97	54.4%	7.1%	33	30.9%	11.7%
	50～59歳	94	12.5%	4.4%	79	41.1%	6.0%	17	0.0%	0.0%	75	47.9%	5.6%	17	53.9%	15.1%
	60～69歳	131	19.1%	5.7%	74	29.8%	6.6%	26	15.3%	14.3%	90	25.4%	6.5%	27	27.9%	14.0%
	70歳以上	218	6.6%	3.2%	59	11.0%	4.6%	37	0.0%	0.0%	109	33.7%	6.7%	48	12.0%	6.0%
	(再掲)20歳以上	699	15.2%	3.1%	433	35.6%	2.2%	149	6.1%	3.3%	494	42.7%	3.5%	175	30.7%	5.1%
	(再掲)65～74歳	157	9.9%	3.8%	68	25.2%	4.7%	30	14.3%	13.5%	98	34.1%	5.9%	40	27.6%	9.2%
	(再掲)75歳以上	144	7.5%	3.1%	36	9.0%	4.8%	24	0.0%	0.0%	65	31.0%	11.4%	27	5.8%	3.8%
	(再掲)20歳以上※1	699	16.3%	2.9%	433	35.6%	2.1%	149	7.0%	3.2%	494	44.5%	2.9%	175	34.0%	5.0%
	(再掲)20～49歳※1	256	23.5%	3.8%	221	40.5%	4.2%	69	9.6%	4.9%	220	55.7%	4.2%	83	41.4%	6.7%
	(再掲)65～74歳※1	157	10.5%	3.6%	68	24.3%	4.6%	30	12.7%	12.2%	98	35.4%	5.5%	40	30.2%	8.1%
	(再掲)75歳以上※1	144	6.9%	2.9%	36	9.5%	5.1%	24	0.0%	0.0%	65	30.8%	11.5%	27	8.5%	5.5%
男性	20～29歳	27	24.0%	8.8%	23	56.4%	9.0%	11	49.6%	21.3%	25	75.3%	9.0%	10	68.9%	12.8%
	30～39歳	31	19.8%	17.6%	29	68.3%	11.6%	6	0.0%	0.0%	25	47.9%	12.3%	13	47.3%	19.7%
	40～49歳	40	6.2%	4.4%	37	48.2%	14.7%	5	0.0%	0.0%	35	65.0%	11.4%	13	58.7%	16.4%
	50～59歳	37	10.0%	6.1%	37	46.9%	9.2%	6	0.0%	0.0%	30	48.7%	12.2%	10	77.2%	11.9%
	60～69歳	53	10.0%	4.7%	36	43.9%	8.8%	10	38.4%	26.6%	39	31.0%	9.1%	13	23.1%	13.1%
	70歳以上	81	2.6%	1.9%	25	20.6%	8.3%	12	0.0%	0.0%	44	46.2%	10.5%	18	12.1%	7.0%
	(再掲)20歳以上	269	9.5%	2.4%	187	48.0%	4.7%	50	18.2%	8.1%	198	49.6%	5.2%	77	43.7%	8.0%
	(再掲)65～74歳	61	4.3%	3.4%	31	38.2%	8.4%	10	45.1%	27.5%	43	54.1%	6.5%	17	30.2%	10.6%
	(再掲)75歳以上	55	3.9%	2.5%	15	19.1%	12.6%	8	0.0%	0.0%	26	39.3%	17.3%	10	6.6%	6.6%
	(再掲)20歳以上※1	269	10.5%	2.4%	187	49.2%	4.5%	50	20.2%	7.5%	198	50.2%	4.6%	77	46.0%	7.4%
	(再掲)20～49歳※1	98	17.5%	5.9%	89	58.6%	8.6%	22	28.8%	11.3%	85	61.2%	7.3%	36	59.2%	10.4%
	(再掲)65～74歳※1	61	3.9%	3.1%	31	36.8%	7.7%	10	36.4%	26.5%	43	54.7%	5.9%	17	34.4%	9.0%
	(再掲)75歳以上※1	55	3.7%	2.4%	15	19.1%	12.6%	8	0.0%	0.0%	26	39.3%	17.3%	10	6.6%	6.6%
女性	20～29歳	36	37.0%	15.5%	32	13.4%	6.8%	10	0.0%	0.0%	32	61.6%	13.7%	14	38.6%	16.6%
	30～39歳	46	21.1%	8.9%	37	28.5%	7.4%	13	0.0%	0.0%	41	45.0%	11.6%	13	29.9%	18.2%
	40～49歳	76	26.3%	6.0%	63	42.5%	9.5%	24	0.0%	0.0%	62	48.0%	7.1%	20	12.0%	7.1%
	50～59歳	57	14.0%	6.1%	42	36.3%	7.6%	11	0.0%	0.0%	45	47.4%	5.4%	7	0.0%	0.0%
	60～69歳	78	25.2%	8.4%	38	18.2%	6.2%	16	0.0%	0.0%	51	21.4%	7.2%	14	32.5%	17.1%
	70歳以上	137	9.1%	4.6%	34	4.3%	2.8%	25	0.0%	0.0%	65	23.8%	5.8%	30	12.0%	7.6%
	(再掲)20歳以上	430	18.8%	3.7%	246	26.2%	3.6%	99	0.0%	0.0%	296	37.9%	3.4%	98	20.2%	5.3%
	(再掲)65～74歳	96	13.3%	5.2%	37	14.2%	5.6%	20	0.0%	0.0%	55	21.3%	6.8%	23	26.0%	9.9%
	(再掲)75歳以上	89	9.9%	4.9%	21	2.8%	2.4%	16	0.0%	0.0%	39	23.1%	8.3%	17	5.3%	3.9%
	(再掲)20歳以上※1	430	20.1%	3.6%	246	25.5%	3.2%	99	0.0%	0.0%	296	40.5%	3.0%	98	24.3%	5.5%
	(再掲)20～49歳※1	158	27.2%	5.8%	132	28.5%	3.9%	47	0.0%	0.0%	135	52.3%	4.3%	47	28.5%	5.7%
	(再掲)65～74歳※1	96	14.7%	4.9%	37	13.2%	5.5%	20	0.0%	0.0%	55	22.0%	6.4%	23	27.0%	9.0%
	(再掲)75歳以上※1	89	9.4%	4.6%	21	2.8%	2.4%	16	0.0%	0.0%	39	22.0%	8.0%	17	10.0%	7.7%

NO1 問2:あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。

注) 生活習慣調査票No1の問2について回答した者のうち、当該施設に「行かなかった」者、喫煙者を除いて、家庭は毎日、その他の施設は月に1回以上の受動喫煙の機会があったものを集計対象とした。

注) 値は保健所団域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

\*1 保健所団域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

性年齢	人数	行政機関 (市役所、町村役場、 公民館など)		人数	医療機関		人数	公共交通機関		人数	路上		人数	子どもが利用する屋外の空間(公園、通学路など)		
		割合	標準誤差		割合	標準誤差		割合	標準誤差		割合	標準誤差		割合	標準誤差	
総数	20~29歳	28	14.8%	8.9%	34	7.8%	8.0%	38	21.2%	8.5%	54	33.1%	12.7%	40	22.7%	12.1%
	30~39歳	34	9.5%	7.0%	47	3.7%	3.2%	35	0.0%	0.0%	65	18.4%	5.4%	48	4.5%	3.2%
	40~49歳	55	3.4%	2.4%	75	4.0%	2.6%	48	10.1%	4.8%	103	27.2%	8.2%	66	11.4%	6.1%
	50~59歳	42	0.8%	0.9%	58	1.8%	1.7%	40	1.6%	1.3%	76	27.8%	8.4%	38	11.4%	9.6%
	60~69歳	65	7.6%	3.5%	88	6.2%	2.7%	45	8.8%	5.3%	99	20.0%	5.0%	63	2.5%	1.4%
	70歳以上	86	14.9%	4.0%	165	10.8%	2.8%	71	5.7%	3.4%	151	7.7%	1.8%	81	3.5%	2.4%
	(再掲)20歳以上	310	9.1%	1.9%	467	6.9%	1.4%	277	6.9%	1.7%	548	19.4%	3.2%	336	7.7%	2.8%
	(再掲)65~74歳	72	12.6%	3.5%	107	10.0%	2.8%	58	12.6%	4.7%	125	20.4%	4.9%	78	2.3%	1.7%
	(再掲)75歳以上	53	15.5%	4.7%	110	10.2%	4.3%	42	0.0%	0.0%	88	3.2%	1.7%	44	4.5%	3.4%
	(再掲)20歳以上※1	310	8.9%	2.2%	467	6.3%	1.5%	277	6.9%	2.0%	548	19.7%	3.4%	336	8.4%	2.9%
	(再掲)20~49歳※1	117	8.2%	4.4%	156	4.6%	2.1%	121	9.1%	2.9%	222	24.3%	6.4%	154	12.5%	4.1%
	(再掲)65~74歳※1	72	11.5%	3.6%	107	9.4%	2.8%	58	11.4%	4.7%	125	20.7%	4.6%	78	3.0%	1.8%
	(再掲)75歳以上※1	53	15.9%	5.0%	110	9.7%	4.2%	42	0.0%	0.0%	88	3.1%	1.6%	44	4.3%	3.2%
男性	20~29歳	11	0.0%	0.0%	12	0.0%	0.0%	15	11.2%	11.4%	23	37.7%	17.4%	17	17.5%	11.6%
	30~39歳	10	0.0%	0.0%	12	5.5%	4.7%	13	0.0%	0.0%	23	4.5%	4.1%	19	1.8%	2.0%
	40~49歳	17	0.0%	0.0%	26	9.8%	7.3%	17	10.6%	8.9%	37	20.7%	9.1%	18	7.1%	4.8%
	50~59歳	15	0.0%	0.0%	22	0.0%	0.0%	18	2.0%	2.2%	27	35.8%	17.0%	14	0.0%	0.0%
	60~69歳	28	10.2%	6.2%	36	9.4%	5.2%	22	11.5%	8.6%	43	26.3%	5.9%	27	1.4%	1.5%
	70歳以上	34	25.6%	11.4%	66	13.1%	3.3%	27	9.7%	7.5%	56	9.9%	3.9%	33	2.3%	2.3%
	(再掲)20歳以上	115	11.1%	4.3%	174	9.0%	2.3%	112	7.5%	2.9%	209	20.4%	4.3%	128	4.2%	2.1%
	(再掲)65~74歳	29	20.7%	7.5%	44	15.2%	4.0%	24	20.7%	9.7%	51	25.5%	8.6%	35	3.3%	3.5%
	(再掲)75歳以上	22	25.3%	11.3%	44	10.7%	5.2%	17	0.0%	0.0%	33	3.3%	2.4%	16	0.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上※1	115	9.6%	4.0%	174	8.1%	2.3%	112	6.7%	2.7%	209	21.1%	4.4%	128	5.2%	2.4%
	(再掲)20~49歳※1	38	0.0%	0.0%	50	5.6%	3.9%	45	5.8%	3.5%	83	20.6%	7.1%	54	10.4%	5.1%
	(再掲)65~74歳※1	29	18.7%	7.5%	44	14.1%	4.1%	24	19.0%	9.4%	51	26.1%	8.0%	35	3.0%	3.2%
	(再掲)75歳以上※1	22	25.3%	11.3%	44	10.2%	5.0%	17	0.0%	0.0%	33	3.2%	2.4%	16	0.0%	0.0%
女性	20~29歳	17	25.5%	13.5%	22	10.6%	10.7%	23	25.2%	10.0%	31	29.8%	11.0%	23	26.5%	14.9%
	30~39歳	24	13.4%	9.3%	35	3.1%	2.8%	22	0.0%	0.0%	42	26.2%	7.5%	29	6.2%	5.2%
	40~49歳	38	5.2%	3.4%	49	1.1%	1.1%	31	9.8%	5.2%	66	31.3%	12.9%	48	13.2%	7.7%
	50~59歳	27	1.3%	1.4%	36	2.8%	2.5%	22	1.2%	1.3%	49	24.1%	6.9%	24	17.2%	14.1%
	60~69歳	37	5.5%	3.5%	52	4.1%	2.2%	23	5.5%	4.0%	56	15.6%	6.2%	36	3.2%	2.1%
	70歳以上	52	6.7%	3.7%	99	9.2%	3.0%	44	3.3%	3.3%	95	6.4%	2.5%	48	4.3%	3.7%
	(再掲)20歳以上	195	7.7%	2.6%	293	5.6%	1.4%	165	6.5%	2.0%	339	18.9%	3.2%	208	9.9%	3.6%
	(再掲)65~74歳	43	7.6%	3.9%	63	6.6%	3.3%	34	6.3%	4.4%	74	17.0%	4.4%	43	1.6%	1.2%
	(再掲)75歳以上	31	5.2%	3.3%	66	9.8%	4.0%	25	0.0%	0.0%	55	3.1%	2.2%	28	7.3%	5.3%
	(再掲)20歳以上※1	195	8.5%	3.0%	293	5.2%	1.5%	165	7.0%	2.3%	339	18.9%	3.7%	208	10.2%	3.6%
	(再掲)20~49歳※1	79	12.6%	6.1%	106	4.2%	2.4%	76	10.7%	3.8%	139	26.5%	8.0%	100	13.6%	4.9%
	(再掲)65~74歳※1	43	6.9%	3.6%	63	6.0%	3.0%	34	5.4%	3.9%	74	17.1%	4.1%	43	3.0%	2.1%
	(再掲)75歳以上※1	31	5.0%	3.2%	66	9.3%	3.9%	25	0.0%	0.0%	55	3.0%	2.1%	28	7.3%	5.3%

表64 飲酒日の1日当たりの飲酒量－年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢		総数	1合		1合以上2合		2合以上3合		3合以上4合		4合以上5合		5合以上	
	割合		標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合
総数	20～29歳	40	32.7%	13.3%	44.3%	11.7%	9.2%	3.3%	8.5%	3.4%	2.3%	2.3%	1.7%	1.6%
	30～39歳	44	28.0%	7.2%	30.3%	10.7%	27.7%	12.8%	3.1%	2.3%	0.7%	0.7%	10.1%	6.3%
	40～49歳	80	15.8%	4.5%	40.7%	5.5%	24.7%	3.1%	8.4%	3.9%	7.0%	4.1%	3.4%	2.1%
	50～59歳	76	34.5%	6.6%	36.3%	5.4%	23.3%	4.3%	3.9%	1.7%	0.7%	1.3%	1.3%	1.4%
	60～69歳	61	36.9%	12.3%	31.8%	9.1%	28.5%	6.6%	1.1%	0.9%	1.7%	1.7%	0.0%	0.0%
	70歳以上	72	57.4%	6.2%	35.4%	6.4%	7.2%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上	373	34.8%	3.9%	36.1%	2.9%	20.8%	2.5%	3.8%	1.4%	2.2%	1.0%	2.3%	1.0%
	(再掲)65～74歳	73	48.2%	10.9%	31.4%	7.8%	19.4%	6.3%	0.9%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)75歳以上	37	63.6%	10.3%	32.2%	9.7%	4.1%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上※1	373	34.1%	3.3%	37.1%	2.8%	19.7%	2.6%	4.8%	1.6%	2.1%	0.9%	2.3%	0.9%
男性	(再掲)20～49歳※1	73	23.8%	5.1%	39.7%	4.5%	21.1%	3.9%	7.1%	2.3%	3.6%	1.8%	4.6%	1.7%
	(再掲)65～74歳※1	73	49.1%	9.7%	30.7%	6.8%	18.4%	5.9%	1.7%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)75歳以上※1	37	62.5%	9.9%	33.5%	9.3%	3.9%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	20～29歳	19	0.40	12.5%	0.37	13.5%	0.04	4.2%	0.06	4.2%	0.08	5.1%	4.0%	3.7%
	30～39歳	28	0.31	8.2%	0.27	9.5%	0.21	12.7%	0.03	2.1%	0.01	1.2%	16.7%	9.8%
	40～49歳	50	9.4%	4.3%	39.5%	7.8%	25.8%	4.3%	11.8%	5.6%	8.2%	6.0%	5.3%	3.0%
	50～59歳	52	26.9%	8.5%	39.3%	7.4%	25.7%	4.0%	6.0%	2.6%	1.1%	1.1%	1.0%	1.0%
	60～69歳	48	29.1%	11.3%	35.4%	9.5%	34.2%	7.4%	1.4%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	70歳以上	52	53.0%	6.3%	37.5%	7.2%	9.5%	4.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上	249	31.0%	4.6%	36.6%	2.8%	22.6%	3.3%	4.4%	1.6%	2.3%	1.4%	3.2%	1.5%
女性	(再掲)65～74歳	53	38.5%	8.4%	34.0%	5.1%	26.3%	6.7%	1.3%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)75歳以上	30	59.7%	11.3%	35.7%	10.6%	4.6%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上※1	249	30.8%	4.0%	37.0%	2.5%	20.8%	3.3%	5.7%	2.1%	2.2%	1.3%	3.3%	1.4%
	(再掲)20～49歳※1	53	21.8%	4.1%	35.8%	3.2%	19.6%	3.5%	9.2%	2.9%	5.3%	3.1%	8.3%	2.8%
	(再掲)65～74歳※1	53	39.7%	7.8%	33.1%	4.7%	24.8%	6.3%	2.3%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)75歳以上※1	30	59.2%	10.7%	36.5%	10.0%	4.3%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	20～29歳	21	27.4%	15.7%	49.6%	12.6%	13.0%	6.6%	10.0%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30～39歳	16	22.9%	10.3%	36.0%	12.9%	38.1%	3.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	40～49歳	30	27.5%	13.6%	42.5%	10.5%	22.8%	7.7%	2.0%	1.9%	4.8%	4.6%	0.0%	0.0%
	50～59歳	24	48.9%	11.1%	30.7%	9.0%	18.6%	10.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	2.1%
女性	60～69歳	13	76.4%	14.8%	13.1%	10.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.5%	10.9%	0.0%	0.0%
	70歳以上	20	71.3%	16.7%	28.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上	124	43.2%	6.7%	35.0%	5.9%	16.9%	3.6%	2.4%	1.5%	2.1%	1.9%	0.4%	0.4%
	(再掲)65～74歳	20	75.7%	16.0%	24.3%	16.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)75歳以上	7	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上※1	124	40.5%	5.8%	37.3%	5.3%	17.4%	3.4%	2.8%	1.7%	1.7%	1.6%	0.3%	0.3%
	(再掲)20～49歳※1	20	26.3%	8.1%	44.6%	7.5%	23.1%	5.7%	4.5%	2.8%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)65～74歳※1	20	76.3%	13.7%	23.7%	13.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)75歳以上※1	7	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

No1 問3-1:お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。  
No2 準算し、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 値は保健所団域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。  
※1 保健所団域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるために重み付けをした値。

表65 飲酒習慣の状況 - 年齢階級別、割合、標準誤差 - 総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	総数	飲酒習慣あり	
		割合	標準誤差
総数	20～29歳	80	4.6%
	30～39歳	113	18.5%
	40～49歳	183	29.6%
	50～59歳	138	24.9%
	60～69歳	161	21.9%
	70歳以上	239	10.5%
	(再掲)20歳以上	914	19.0%
	(再掲)65～74歳	183	20.2%
	(再掲)75歳以上	156	5.8%
	(再掲)20歳以上※1	914	18.9%
	(再掲)20～49歳※1	376	80.1%
	(再掲)65～74歳※1	183	20.2%
	(再掲)75歳以上※1	156	6.4%
			2.3%
男性	20～29歳	40	5.9%
	30～39歳	57	22.3%
	40～49歳	89	42.6%
	50～59歳	70	40.1%
	60～69歳	77	42.5%
	70歳以上	94	22.8%
	(再掲)20歳以上	427	31.9%
	(再掲)65～74歳	84	39.8%
	(再掲)75歳以上	60	14.7%
	(再掲)20歳以上※1	427	31.3%
	(再掲)20～49歳※1	186	72.2%
	(再掲)65～74歳※1	84	39.1%
	(再掲)75歳以上※1	60	15.0%
			5.1%
女性	20～29歳	40	3.1%
	30～39歳	56	13.4%
	40～49歳	94	15.9%
	50～59歳	68	10.6%
	60～69歳	84	2.2%
	70歳以上	145	2.6%
	(再掲)20歳以上	487	7.1%
	(再掲)65～74歳	99	4.0%
	(再掲)75歳以上	96	0.0%
	(再掲)20歳以上※1	487	7.2%
	(再掲)20～49歳※1	190	88.4%
	(再掲)65～74歳※1	99	4.1%
	(再掲)75歳以上※1	96	0.0%
			0.0%

注1)生活習慣調査票No.1の問3(飲酒の頻度)、および問3で月に1～3回以上飲酒すると回答した場合は問3-1(1日当たり飲酒量)にも回答している者を集計対象とした。

注2)「飲酒習慣のある者」とは週に3回以上飲酒し、飲酒日1日あたり1合以上を飲酒すると回答した者。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表66 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合－年齢階級別、割合、標準誤差  
－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	総数	生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている者の割合		生活習慣病のリスクを高める量を飲酒していない者の割合	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差
20～29歳	80	2.6%	2.1%	97.4%	2.1%
30～39歳	113	11.8%	2.0%	88.2%	2.0%
40～49歳	183	20.1%	4.5%	79.9%	4.5%
50～59歳	138	13.9%	3.5%	86.1%	3.5%
60～69歳	161	11.8%	2.4%	88.2%	2.4%
70歳以上	239	3.5%	1.3%	96.5%	1.3%
(再掲)20歳以上	914	10.7%	1.7%	89.3%	1.7%
(再掲)65～74歳	183	10.4%	2.2%	89.6%	2.2%
(再掲)75歳以上	156	0.8%	0.5%	99.2%	0.5%
(再掲)20歳以上※1	914	10.6%	1.5%	89.4%	1.5%
(再掲)20～49歳※1	376	13.1%	2.1%	86.9%	2.1%
(再掲)65～74歳※1	183	10.4%	2.0%	89.6%	2.0%
(再掲)75歳以上※1	156	0.8%	0.5%	99.2%	0.5%
総数	20～29歳	40	2.1%	97.9%	1.6%
	30～39歳	57	10.5%	89.5%	5.7%
	40～49歳	89	23.5%	76.5%	7.4%
	50～59歳	70	17.5%	82.5%	6.3%
	60～69歳	77	21.7%	78.3%	3.6%
	70歳以上	94	4.9%	95.1%	2.2%
	(再掲)20歳以上	427	14.5%	85.5%	2.9%
	(再掲)65～74歳	84	18.1%	81.9%	4.7%
	(再掲)75歳以上	60	1.9%	98.1%	1.3%
	(再掲)20歳以上※1	427	14.1%	85.9%	2.7%
	(再掲)20～49歳※1	186	14.3%	85.7%	4.7%
	(再掲)65～74歳※1	84	17.8%	82.2%	4.3%
	(再掲)75歳以上※1	60	1.8%	98.2%	1.2%
	20～29歳	40	3.1%	96.9%	3.0%
男性	30～39歳	56	13.4%	86.6%	5.5%
	40～49歳	94	16.5%	83.5%	5.2%
	50～59歳	68	10.6%	89.4%	2.8%
	60～69歳	84	2.2%	97.8%	1.4%
	70歳以上	145	2.6%	97.4%	2.0%
	(再掲)20歳以上	487	7.2%	92.8%	1.5%
	(再掲)65～74歳	99	4.0%	96.0%	2.7%
	(再掲)75歳以上	96	0.0%	100.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上※1	487	7.3%	92.7%	1.4%
	(再掲)20～49歳※1	190	11.8%	88.2%	2.5%
	(再掲)65～74歳※1	99	4.1%	95.9%	2.3%
	(再掲)75歳以上※1	96	0.0%	100.0%	0.0%
	20～29歳	40	3.1%	96.9%	3.0%
	30～39歳	56	13.4%	86.6%	5.5%
女性	40～49歳	94	16.5%	83.5%	5.2%
	50～59歳	68	10.6%	89.4%	2.8%
	60～69歳	84	2.2%	97.8%	1.4%
	70歳以上	145	2.6%	97.4%	2.0%
	(再掲)20歳以上	487	7.2%	92.8%	1.5%
	(再掲)65～74歳	99	4.0%	96.0%	2.7%
	(再掲)75歳以上	96	0.0%	100.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上※1	487	7.3%	92.7%	1.4%
	(再掲)20～49歳※1	190	11.8%	88.2%	2.5%
	(再掲)65～74歳※1	99	4.1%	95.9%	2.3%
	(再掲)75歳以上※1	96	0.0%	100.0%	0.0%

注) 生活習慣調査NO1 問8(飲酒の頻度)、および間で月に1～3回以上飲酒すると回答した場合は問8-1(飲酒量)にも回答しているものを集計対象とした。

※「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、1日当たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性20g以上の者とし、以下の方法で算出した。

- ①男性:「毎日×2合以上」+「週5～6日×2合以上」+「週3～4日×3合以上」+「週1～2日×5合以上」+「月1～3日×5合以上」
- ②女性:「毎日×1合以上」+「週5～6日×1合以上」+「週3～4日×1合以上」+「週1～2日×3合以上」+「月1～3日×5合以上」

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表67 歯科検診受診－この1年間における歯科検診の受診状況、年齢階級別、割合、標準誤差  
－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	総数	検診あり	
		割合	標準誤差
総数	20～29歳	80	43.7%
	30～39歳	112	37.0%
	40～49歳	184	46.2%
	50～59歳	137	68.0%
	60～69歳	161	58.8%
	70歳以上	239	57.0%
	(再掲)20歳以上	913	53.6%
	(再掲)65～74歳	183	66.9%
	(再掲)75歳以上	156	49.7%
	(再掲)20歳以上※1	913	52.8%
	(再掲)20～49歳※1	376	43.5%
	(再掲)65～74歳※1	183	65.7%
	(再掲)75歳以上※1	156	49.5%
男性	20～29歳	40	49.0%
	30～39歳	56	37.6%
	40～49歳	89	47.4%
	50～59歳	70	65.2%
	60～69歳	77	58.6%
	70歳以上	94	69.2%
	(再掲)20歳以上	426	56.0%
	(再掲)65～74歳	84	66.7%
	(再掲)75歳以上	60	64.9%
	(再掲)20歳以上※1	426	55.3%
	(再掲)20～49歳※1	185	45.2%
	(再掲)65～74歳※1	84	66.8%
	(再掲)75歳以上※1	60	62.3%
女性	20～29歳	40	37.6%
	30～39歳	56	36.1%
	40～49歳	95	44.9%
	50～59歳	67	70.6%
	60～69歳	84	59.0%
	70歳以上	145	49.1%
	(再掲)20歳以上	487	51.4%
	(再掲)65～74歳	99	67.0%
	(再掲)75歳以上	96	39.8%
	(再掲)20歳以上※1	487	50.4%
	(再掲)20～49歳※1	191	41.7%
	(再掲)65～74歳※1	99	64.8%
	(再掲)75歳以上※1	96	39.9%

No.1 問5:あなたはこの1年間に、歯科検診を受けましたか。  
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注:次のようなものは検診等には含まれません。  
がんのみの検診、妊産婦健診、歯の健康診査、病院や診療所で行う診療としての検査

注)生活習慣調査票No.1の問5(歯科検診受診の有無)に回答した者を集計対象とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表68 睡眠による休養の状況－睡眠による休養の状況、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、10歳以上

性年齢	総数	充分とれている・まあまあとれている		あまりとれていない・まったくとれていない	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	10～14歳	71	83.4%	7.9%	16.6%
	15～19歳	59	67.1%	7.8%	32.9%
	20～29歳	80	83.4%	6.6%	16.6%
	30～39歳	112	73.0%	4.2%	27.0%
	40～49歳	184	77.4%	4.4%	22.6%
	50～59歳	138	74.3%	4.6%	25.7%
	60～69歳	161	91.1%	3.8%	8.9%
	70歳以上	239	90.8%	2.1%	9.2%
	(再掲)20歳以上	914	83.2%	1.9%	16.8%
	(再掲)65～74歳	183	90.7%	3.3%	9.3%
	(再掲)75歳以上	156	92.4%	2.9%	7.6%
	(再掲)20歳以上※1	914	82.9%	1.7%	17.1%
	(再掲)20～49歳※1	376	77.6%	2.3%	22.4%
	(再掲)65～74歳※1	183	90.4%	3.0%	9.6%
	(再掲)75歳以上※1	156	92.5%	2.7%	7.5%
男性	10～14歳	37	85.8%	8.7%	14.2%
	15～19歳	33	65.2%	8.0%	34.8%
	20～29歳	40	78.1%	12.2%	21.9%
	30～39歳	56	72.3%	7.5%	27.7%
	40～49歳	89	80.5%	5.1%	19.5%
	50～59歳	70	71.2%	7.4%	28.8%
	60～69歳	77	95.5%	2.2%	4.5%
	70歳以上	94	94.4%	2.3%	5.6%
	(再掲)20歳以上	426	83.9%	2.0%	16.1%
	(再掲)65～74歳	84	96.1%	2.0%	3.9%
	(再掲)75歳以上	60	94.4%	3.6%	5.6%
	(再掲)20歳以上※1	426	83.4%	1.7%	16.6%
	(再掲)20～49歳※1	185	77.6%	4.1%	22.4%
	(再掲)65～74歳※1	84	95.6%	2.0%	4.4%
	(再掲)75歳以上※1	60	94.7%	3.5%	5.3%
女性	10～14歳	34	81.3%	8.9%	18.7%
	15～19歳	26	69.8%	13.3%	30.2%
	20～29歳	40	89.6%	4.7%	10.4%
	30～39歳	56	73.9%	5.4%	26.1%
	40～49歳	95	74.1%	6.5%	25.9%
	50～59歳	68	77.2%	5.3%	22.8%
	60～69歳	84	86.9%	5.7%	13.1%
	70歳以上	145	88.5%	2.9%	11.5%
	(再掲)20歳以上	488	82.6%	2.8%	17.4%
	(再掲)65～74歳	99	86.1%	4.8%	13.9%
	(再掲)75歳以上	96	91.1%	3.0%	8.9%
	(再掲)20歳以上※1	488	82.3%	2.5%	17.7%
	(再掲)20～49歳※1	191	77.6%	3.6%	22.4%
	(再掲)65～74歳※1	99	85.8%	4.3%	14.2%
	(再掲)75歳以上※1	96	90.8%	2.8%	9.2%

NO1 問6、NO3 問7:ここ1ヶ月、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。

注) 生活習慣調査NO1 問6またはNO3 問7に回答した者を集計対象とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表69 高齢者の社会活動の状況－社会活動の実施の有無、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、60歳以上

性年齢	人数	働いている・何れかの活動を行っている		いずれも行っていない	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	60～69歳	161	69.9%	2.9%	30.1%
	70歳以上	238	36.1%	4.8%	63.9%
	(再掲)60歳以上	399	50.5%	3.0%	49.5%
	(再掲)65～74歳	183	56.4%	4.3%	43.6%
	(再掲)75歳以上	155	31.2%	4.4%	68.8%
	(再掲)60歳以上※1	399	51.2%	2.8%	48.8%
	(再掲)65～74歳※1	183	57.4%	3.8%	42.6%
	(再掲)75歳以上※1	155	31.0%	4.2%	69.0%
男性	60～69歳	77	70.5%	4.6%	29.5%
	70歳以上	94	43.3%	5.3%	56.7%
	(再掲)60歳以上	171	56.4%	2.4%	43.6%
	(再掲)65～74歳	84	64.6%	3.5%	35.4%
	(再掲)75歳以上	60	35.9%	7.4%	64.1%
	(再掲)60歳以上※1	171	56.3%	2.3%	43.7%
	(再掲)65～74歳※1	84	64.7%	3.1%	35.3%
	(再掲)75歳以上※1	60	35.0%	7.0%	65.0%
女性	60～69歳	84	69.3%	4.6%	30.7%
	70歳以上	144	31.4%	5.8%	68.6%
	(再掲)60歳以上	228	45.9%	3.7%	54.1%
	(再掲)65～74歳	99	49.5%	6.9%	50.5%
	(再掲)75歳以上	95	28.0%	5.7%	72.0%
	(再掲)60歳以上※1	228	47.0%	3.3%	53.0%
	(再掲)65～74歳※1	99	51.2%	6.1%	48.8%
	(再掲)75歳以上※1	95	28.1%	5.4%	71.9%

No1 問8

あなたは現在働いていますか。または、ボランティア活動、地域社会活動(町内会、地域行事など)、趣味やおけいこなどをしていますか。(60歳以上の回答)

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表70 健康づくりに関係したボランティア活動の実施状況一年齢階級別、割合、標準誤差—総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	人数	1. 食生活などの生活習慣の改善のための活動		2. スポーツ・文化・芸術に関連した活動		3. まちづくりのための活動		4. 子どもを対象とした活動		5. 高齢者を対象とした活動		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	20～29歳	80	0.4%	0.5%	5.4%	3.6%	2.1%	2.3%	5.4%	3.7%	0.7%	0.7%
	30～39歳	113	0.4%	0.4%	7.5%	4.1%	0.4%	0.4%	5.2%	3.0%	0.3%	0.3%
	40～49歳	184	0.3%	0.3%	8.5%	2.8%	7.7%	3.6%	10.9%	3.0%	1.5%	1.3%
	50～59歳	138	0.2%	0.2%	8.9%	1.9%	8.9%	2.3%	3.4%	1.9%	2.9%	1.7%
	60～69歳	161	4.1%	3.5%	7.9%	2.9%	6.7%	3.5%	7.6%	3.4%	17.9%	5.4%
	70歳以上	239	0.7%	0.6%	9.2%	2.6%	1.9%	1.2%	2.5%	1.0%	8.8%	2.8%
	(再掲)20歳以上	915	1.2%	0.7%	8.3%	0.9%	4.8%	1.3%	5.7%	1.7%	6.8%	1.2%
	(再掲)65～74歳	183	3.9%	3.1%	9.9%	2.4%	3.3%	1.5%	3.0%	1.5%	14.0%	4.6%
	(再掲)75歳以上	156	0.7%	0.5%	9.0%	3.8%	2.6%	1.9%	3.7%	1.7%	7.5%	2.8%
	(再掲)20歳以上※1	915	1.3%	0.6%	8.2%	0.8%	4.5%	1.2%	5.8%	1.6%	6.0%	1.1%
	(再掲)20～49歳※1	377	0.6%	0.4%	8.0%	1.8%	3.8%	1.6%	8.1%	2.4%	1.0%	0.5%
	(再掲)65～74歳※1	183	3.9%	2.9%	9.0%	2.5%	3.0%	1.4%	2.8%	1.4%	12.9%	4.4%
	(再掲)75歳以上※1	156	0.6%	0.5%	8.9%	3.4%	2.7%	1.9%	3.7%	1.8%	7.6%	2.7%
男性	20～29歳	40	0.0%	0.0%	9.5%	5.2%	2.0%	2.1%	2.8%	3.0%	1.2%	1.3%
	30～39歳	57	0.0%	0.0%	7.1%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.5%
	40～49歳	89	0.5%	0.5%	13.3%	4.3%	6.4%	4.0%	5.2%	3.3%	2.4%	2.5%
	50～59歳	70	0.0%	0.0%	16.0%	3.9%	8.8%	3.3%	3.1%	2.6%	3.9%	3.3%
	60～69歳	77	3.5%	3.5%	7.7%	2.9%	8.5%	6.7%	10.6%	6.6%	14.7%	5.1%
	70歳以上	94	0.0%	0.0%	8.5%	2.5%	4.8%	3.2%	5.3%	2.2%	10.2%	3.8%
	(再掲)20歳以上	427	0.8%	0.7%	10.3%	1.3%	5.5%	1.8%	5.0%	2.0%	6.5%	1.6%
	(再掲)65～74歳	84	3.5%	3.6%	9.9%	3.3%	3.0%	2.3%	4.4%	2.5%	12.8%	5.3%
	(再掲)75歳以上	60	0.0%	0.0%	6.4%	3.5%	6.6%	4.5%	7.7%	4.0%	9.9%	4.0%
	(再掲)20～49歳※1	427	0.7%	0.6%	10.5%	1.3%	5.2%	1.6%	4.8%	1.7%	5.8%	1.5%
	(再掲)20～49歳※1	186	0.2%	0.2%	11.2%	1.8%	3.3%	1.7%	3.4%	1.7%	1.8%	1.1%
	(再掲)65～74歳※1	84	3.1%	3.2%	9.0%	3.2%	2.6%	2.1%	3.9%	2.3%	11.5%	5.0%
	(再掲)75歳以上※1	60	0.0%	0.0%	7.2%	3.6%	6.2%	4.3%	7.2%	3.8%	9.3%	3.8%
女性	20～29歳	40	0.9%	1.0%	0.8%	0.9%	2.3%	2.5%	8.5%	7.1%	0.0%	0.0%
	30～39歳	56	1.0%	0.9%	8.1%	5.3%	1.0%	0.9%	12.2%	6.4%	0.0%	0.0%
	40～49歳	95	0.0%	0.0%	3.5%	2.6%	9.1%	7.4%	16.9%	4.9%	0.6%	0.6%
	50～59歳	68	0.4%	0.4%	2.3%	1.4%	9.0%	3.6%	3.7%	2.9%	2.0%	1.4%
	60～69歳	84	4.7%	3.5%	8.1%	4.3%	5.0%	3.0%	4.6%	2.8%	20.9%	7.0%
	70歳以上	145	1.2%	1.0%	9.7%	4.3%	0.0%	0.0%	0.7%	0.6%	7.9%	2.8%
	(再掲)20歳以上	488	1.5%	0.7%	6.5%	1.1%	4.1%	1.4%	6.4%	1.5%	7.0%	1.3%
	(再掲)65～74歳	99	4.3%	2.9%	9.9%	4.0%	3.6%	2.3%	1.9%	2.0%	14.9%	5.4%
	(再掲)75歳以上	96	1.1%	0.9%	10.7%	5.9%	0.0%	0.0%	1.1%	0.9%	5.9%	2.4%
	(再掲)20～49歳※1	488	1.9%	0.8%	6.0%	0.9%	3.9%	1.3%	6.8%	1.6%	6.3%	1.1%
	(再掲)20～49歳※1	191	1.1%	0.7%	4.8%	1.9%	4.3%	3.0%	13.0%	3.8%	0.2%	0.2%
	(再掲)65～74歳※1	99	4.6%	2.7%	8.9%	3.8%	3.4%	2.2%	1.8%	1.8%	14.0%	5.0%
	(再掲)75歳以上※1	96	1.1%	0.8%	10.1%	5.7%	0.0%	0.0%	1.1%	0.8%	6.3%	2.3%

NO1 問7:あなたがこの1年間に行ったボランティア活動(近隣の人への手助け・支援含む)のうち、健康づくりに関係したもののはありますか。  
あてはまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

注) 生活習慣調査票No1の問7について回答した者を集計対象とした。再掲は9を回答した者を除いた割合である。

注) 値は保健所団域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所団域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

性年齢	6. 防犯・防災に関係した活動		7. 自然や環境を守るための活動		8. 上記以外の活動		9. 健康づくりに関係したものはない・ボランティア活動はしていない		再掲)健康づくりに関係した何らかのボランティア活動をしている(9.除く)		
	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	20～29歳	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%	10.8%	7.4%	70.9%	8.7%	25.0%	10.2%
	30～39歳	0.5%	0.5%	0.3%	0.4%	7.5%	6.3%	77.4%	9.4%	21.8%	9.4%
	40～49歳	4.3%	1.9%	1.4%	0.7%	12.1%	7.3%	65.1%	7.6%	34.9%	7.6%
	50～59歳	3.0%	1.4%	6.2%	1.9%	9.3%	5.3%	68.6%	6.9%	31.4%	6.9%
	60～69歳	4.3%	2.5%	9.0%	2.6%	9.0%	2.7%	65.8%	5.8%	34.2%	5.8%
	70歳以上	3.5%	1.7%	7.8%	1.5%	2.5%	1.0%	75.5%	3.1%	24.1%	3.1%
	(再掲)20歳以上	3.2%	0.6%	5.1%	0.7%	7.8%	3.6%	70.5%	3.9%	29.0%	4.1%
	(再掲)65～74歳	4.1%	1.6%	4.3%	1.5%	6.1%	2.1%	75.3%	4.9%	24.7%	4.9%
	(再掲)75歳以上	3.9%	2.2%	9.4%	2.3%	0.8%	0.5%	74.5%	3.3%	24.9%	3.3%
	(再掲)20歳以上※1	3.0%	0.6%	5.0%	0.6%	7.4%	3.6%	70.8%	3.9%	28.7%	4.0%
	(再掲)20～49歳※1	2.1%	0.7%	1.0%	0.5%	9.4%	6.1%	70.5%	6.6%	28.5%	7.0%
	(再掲)65～74歳※1	3.8%	1.5%	4.7%	1.4%	5.7%	1.9%	76.3%	4.7%	23.7%	4.7%
	(再掲)75歳以上※1	3.9%	2.2%	9.1%	2.4%	0.7%	0.4%	74.6%	3.4%	24.8%	3.4%
男性	20～29歳	1.4%	1.5%	0.0%	0.0%	14.6%	11.4%	69.9%	15.3%	30.1%	15.3%
	30～39歳	0.8%	0.9%	0.6%	0.7%	13.2%	10.2%	76.1%	12.6%	22.2%	12.8%
	40～49歳	1.6%	1.2%	1.8%	1.2%	21.2%	13.1%	62.2%	10.3%	37.8%	10.3%
	50～59歳	3.7%	3.2%	5.1%	2.2%	13.1%	9.8%	64.1%	9.5%	35.9%	9.5%
	60～69歳	6.4%	4.7%	8.3%	3.4%	15.0%	5.7%	62.1%	4.6%	37.9%	4.6%
	70歳以上	8.3%	4.5%	14.6%	3.4%	0.5%	0.5%	67.2%	6.1%	32.2%	6.1%
	(再掲)20歳以上	4.3%	1.5%	6.1%	1.3%	12.4%	6.9%	66.2%	6.2%	33.4%	6.3%
	(再掲)65～74歳	6.5%	2.8%	5.3%	2.5%	6.7%	4.6%	69.6%	5.5%	30.4%	5.5%
	(再掲)75歳以上	9.2%	5.5%	15.3%	5.4%	0.7%	0.8%	66.1%	10.2%	33.0%	10.2%
	(再掲)20歳以上※1	3.9%	1.3%	6.0%	1.2%	11.7%	6.8%	66.9%	6.2%	32.7%	6.3%
	(再掲)20～49歳※1	1.6%	0.9%	1.3%	0.7%	16.1%	10.7%	68.2%	10.5%	31.3%	10.7%
	(再掲)65～74歳※1	5.8%	2.7%	5.7%	2.3%	5.9%	4.2%	71.8%	5.5%	28.2%	5.5%
	(再掲)75歳以上※1	8.7%	5.1%	14.4%	5.2%	0.7%	0.7%	67.0%	9.6%	32.3%	9.6%
女性	20～29歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.5%	6.3%	72.2%	8.0%	19.0%	9.6%
	30～39歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	79.2%	7.0%	21.4%	7.1%
	40～49歳	7.1%	4.0%	0.9%	0.7%	2.5%	2.5%	68.1%	9.4%	31.9%	9.4%
	50～59歳	2.4%	1.5%	7.1%	4.5%	5.7%	3.2%	72.8%	7.1%	27.2%	7.1%
	60～69歳	2.2%	2.3%	9.7%	4.7%	3.3%	1.7%	69.4%	8.7%	30.6%	8.7%
	70歳以上	0.4%	0.3%	3.5%	1.7%	3.8%	1.7%	80.8%	4.6%	18.9%	4.6%
	(再掲)20歳以上	2.1%	0.9%	4.2%	1.0%	3.6%	0.8%	74.5%	2.3%	24.9%	2.5%
	(再掲)65～74歳	2.2%	2.0%	3.5%	2.3%	5.7%	2.4%	80.1%	4.9%	19.9%	4.9%
	(再掲)75歳以上	0.4%	0.4%	5.5%	2.4%	0.8%	0.6%	80.0%	4.9%	19.5%	5.0%
	(再掲)20歳以上※1	2.2%	0.8%	4.0%	0.9%	3.4%	0.9%	74.4%	2.2%	24.9%	2.5%
	(再掲)20～49歳※1	2.7%	1.5%	0.7%	0.5%	2.5%	2.4%	73.0%	4.0%	25.6%	4.6%
	(再掲)65～74歳※1	2.0%	1.9%	3.9%	2.2%	5.5%	2.0%	80.3%	4.5%	19.7%	4.5%
	(再掲)75歳以上※1	0.4%	0.4%	5.2%	2.4%	0.8%	0.6%	80.3%	4.7%	19.2%	4.8%

表71 朝食の欠食の状況ー朝食の欠食の状況、年齢階級別、割合、標準誤差ー総数・男性・女性、10歳以上

性年齢	人数	ほとんど毎日食べる		週2~3日食べない		週4~5日食べない		ほとんど食べない		(再掲) 週4~5日・ ほとんど食べない	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	10~14歳	71	99.3%	0.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15~19歳	59	88.9%	3.0%	6.0%	3.4%	0.0%	0.0%	5.1%	3.7%	5.1%
	20~29歳	80	57.4%	6.0%	27.7%	3.0%	11.5%	6.7%	3.4%	2.3%	14.9%
	30~39歳	113	75.4%	5.8%	11.2%	2.5%	5.4%	4.1%	8.0%	4.8%	13.4%
	40~49歳	184	72.4%	3.3%	10.1%	3.0%	6.8%	3.2%	10.6%	3.4%	17.5%
	50~59歳	138	87.4%	2.9%	4.5%	2.7%	2.2%	1.5%	5.9%	2.0%	8.1%
	60~69歳	161	96.4%	2.0%	1.2%	0.9%	0.0%	0.0%	2.4%	1.9%	2.4%
	70歳以上	239	98.6%	0.9%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	1.1%	0.9%	1.1%
	(再掲)20歳以上	915	85.8%	2.0%	6.3%	1.3%	3.1%	1.3%	4.8%	1.5%	7.9%
	(再掲)65~74歳	183	99.4%	0.5%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.2%	0.3%	0.2%
	(再掲)75歳以上	156	97.9%	1.4%	0.4%	0.5%	0.0%	0.0%	1.6%	1.4%	1.6%
	(再掲)20歳以上※1	915	84.5%	2.1%	7.3%	1.2%	3.2%	1.5%	5.0%	1.4%	8.3%
	(再掲)20~49歳※1	377	70.6%	3.1%	14.7%	1.8%	6.9%	3.7%	7.9%	2.5%	14.8%
男性	(再掲)65~74歳※1	183	99.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.2%
	(再掲)75歳以上※1	156	97.9%	1.5%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	1.7%	1.5%	1.5%
	10~14歳	37	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15~19歳	33	87.6%	4.4%	5.4%	3.5%	0.0%	0.0%	7.0%	5.7%	7.0%
	20~29歳	40	50.6%	9.5%	26.8%	6.2%	17.8%	10.5%	4.9%	3.4%	22.7%
	30~39歳	57	69.1%	6.8%	12.5%	3.4%	8.7%	6.8%	9.8%	5.9%	18.5%
	40~49歳	89	64.2%	5.7%	13.7%	3.6%	10.3%	5.6%	11.8%	5.4%	22.1%
	50~59歳	70	83.7%	4.4%	5.3%	4.7%	0.7%	0.7%	10.3%	3.0%	11.0%
	60~69歳	77	95.6%	2.8%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%	3.6%	2.7%	3.6%
	70歳以上	94	97.3%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	2.3%	2.7%
	(再掲)20歳以上	427	80.5%	3.3%	7.7%	1.4%	4.8%	2.9%	7.0%	2.3%	11.9%
	(再掲)65~74歳	84	98.7%	1.1%	0.8%	0.9%	0.0%	0.0%	0.5%	0.6%	0.5%
	(再掲)75歳以上	60	95.9%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%	3.6%	4.1%
	(再掲)20歳以上※1	427	79.6%	3.3%	8.1%	1.4%	5.1%	3.0%	7.2%	2.1%	12.3%
	(再掲)20~49歳※1	186	63.3%	5.3%	16.0%	2.9%	11.1%	6.5%	9.5%	4.0%	20.7%
	(再掲)65~74歳※1	84	98.8%	0.9%	0.7%	0.8%	0.0%	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%
	(再掲)75歳以上※1	60	96.1%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.9%	3.5%	3.9%
女性	10~14歳	34	98.7%	1.3%	1.3%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15~19歳	26	90.7%	3.5%	6.9%	3.7%	0.0%	0.0%	2.4%	2.5%	2.4%
	20~29歳	40	65.2%	8.4%	28.9%	8.0%	4.3%	2.5%	1.6%	1.6%	5.9%
	30~39歳	56	83.9%	7.7%	9.4%	3.6%	1.0%	0.9%	5.6%	4.2%	6.6%
	40~49歳	95	80.9%	4.1%	6.5%	3.7%	3.2%	2.6%	9.4%	3.8%	12.6%
	50~59歳	68	90.9%	3.9%	3.7%	2.5%	3.6%	2.7%	1.9%	1.2%	5.4%
	60~69歳	84	97.1%	1.9%	1.6%	1.6%	0.0%	0.0%	1.2%	1.2%	1.2%
	70歳以上	145	99.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上	488	90.7%	2.7%	5.0%	2.1%	1.5%	0.6%	2.8%	1.2%	4.3%
	(再掲)65~74歳	99	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)75歳以上	96	99.3%	0.8%	0.7%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)20歳以上※1	488	89.1%	2.9%	6.4%	2.3%	1.5%	0.6%	2.9%	1.1%	4.4%
	(再掲)20~49歳※1	191	78.1%	4.6%	13.3%	3.7%	2.5%	1.2%	6.1%	2.1%	8.6%
	(再掲)65~74歳※1	99	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	(再掲)75歳以上※1	96	99.3%	0.7%	0.7%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

No2 問1、No3 問1:あなたはふだん朝食を食べますか。

注) 生活習慣調査票No2の問1、およびNo3の問1について回答した者を集計対象とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表72 食品を選択する際に重視する点一食品を選択する際に重視する点、年齢階級別、割合、標準誤差一総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	総数	おいしい			安全性			栄養価			価格			簡便性		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	20～29歳	80	72.0%	6.7%	30.6%	7.1%	20.0%	4.2%	68.5%	5.4%	32.0%	7.1%	32.0%	5.4%	32.0%	
	30～39歳	113	76.8%	5.3%	44.6%	5.2%	38.6%	6.1%	73.7%	4.6%	55.4%	6.0%	55.4%	6.0%	55.4%	
	40～49歳	185	68.2%	4.5%	51.1%	4.7%	32.2%	4.0%	58.4%	7.5%	18.5%	5.5%	18.5%	5.5%	18.5%	
	50～59歳	138	80.7%	2.6%	59.6%	4.8%	43.9%	4.3%	60.9%	3.9%	30.4%	6.1%	30.4%	6.1%	30.4%	
	60～69歳	161	74.3%	4.4%	71.7%	5.5%	44.2%	6.8%	59.7%	3.4%	16.7%	2.4%	16.7%	2.4%	16.7%	
	70歳以上	239	70.3%	3.0%	55.7%	4.1%	51.7%	4.2%	37.6%	4.8%	20.0%	2.7%	20.0%	2.7%	20.0%	
	(再掲)20歳以上	916	73.2%	2.4%	55.4%	3.0%	41.5%	2.9%	56.0%	2.3%	22.2%	1.4%	22.2%	1.4%	22.2%	
	(再掲)65～74歳	183	78.5%	4.5%	75.5%	4.9%	48.2%	5.0%	53.7%	4.9%	22.2%	4.7%	22.2%	4.7%	22.2%	
	(再掲)75歳以上※1	156	66.0%	5.8%	47.1%	5.1%	49.7%	5.1%	29.6%	3.9%	17.2%	3.7%	17.2%	3.7%	17.2%	
	(再掲)20～49歳※1	916	72.1%	2.7%	53.5%	3.0%	40.4%	2.6%	57.0%	1.9%	21.9%	1.9%	21.9%	1.9%	21.9%	
男性	(再掲)20～49歳※1	378	70.6%	3.6%	43.5%	3.1%	31.6%	2.3%	65.7%	2.8%	24.2%	3.8%	24.2%	3.8%	24.2%	
	(再掲)65～74歳※1	183	78.9%	4.1%	74.5%	4.5%	48.6%	4.5%	54.4%	4.2%	20.2%	4.7%	20.2%	4.7%	20.2%	
	(再掲)75歳以上※1	156	65.2%	5.9%	47.3%	4.8%	48.4%	5.1%	29.3%	3.8%	16.4%	3.8%	16.4%	3.8%	16.4%	
	20～29歳	40	72.0%	7.4%	22.8%	9.5%	13.7%	5.5%	67.8%	8.0%	28.4%	10.2%	28.4%	10.2%	28.4%	
	30～39歳	57	72.3%	9.6%	31.5%	5.7%	37.3%	9.0%	66.6%	5.2%	15.6%	4.5%	15.6%	4.5%	15.6%	
	40～49歳	89	66.2%	4.3%	35.9%	5.7%	20.3%	6.6%	51.6%	10.7%	15.3%	5.0%	15.3%	5.0%	15.3%	
	50～59歳	70	73.2%	5.0%	41.2%	6.4%	37.1%	7.9%	51.9%	8.0%	20.2%	4.0%	20.2%	4.0%	20.2%	
	60～69歳	77	72.9%	6.4%	57.6%	8.1%	26.5%	7.5%	35.9%	4.0%	14.8%	3.0%	14.8%	3.0%	14.8%	
	70歳以上	94	69.0%	9.3%	40.5%	4.4%	48.3%	3.5%	30.2%	3.9%	16.6%	3.6%	16.6%	3.6%	16.6%	
	(再掲)20歳以上	427	70.6%	4.2%	42.5%	4.2%	32.3%	3.8%	47.3%	3.2%	17.3%	2.2%	17.3%	2.2%	17.3%	
女性	(再掲)65～74歳	84	75.4%	7.1%	66.5%	7.3%	36.5%	6.6%	40.3%	6.4%	13.0%	3.6%	13.0%	3.6%	13.0%	
	(再掲)75歳以上	60	66.5%	16.7%	47.3%	7.8%	50.0%	5.4%	17.5%	7.3%	20.3%	4.5%	20.3%	4.5%	20.3%	
	(再掲)20～49歳※1	427	69.2%	4.4%	40.6%	4.0%	31.5%	3.5%	47.8%	3.1%	16.8%	2.5%	16.8%	2.5%	16.8%	
	(再掲)20～49歳※1	186	67.9%	5.1%	30.2%	4.3%	24.3%	4.2%	58.9%	5.6%	18.0%	4.2%	18.0%	4.2%	18.0%	
	(再掲)65～74歳※1	84	75.3%	6.4%	64.7%	7.0%	37.2%	6.0%	40.7%	5.7%	11.7%	3.6%	11.7%	3.6%	11.7%	
	(再掲)75歳以上※1	60	66.1%	15.7%	48.0%	7.4%	49.4%	5.1%	20.3%	8.0%	19.1%	4.6%	19.1%	4.6%	19.1%	
	20～29歳	40	72.1%	7.7%	39.7%	9.9%	27.3%	8.0%	69.3%	8.4%	36.1%	11.7%	36.1%	11.7%	36.1%	
	30～39歳	56	82.8%	5.8%	62.2%	9.1%	40.4%	6.0%	83.1%	6.4%	38.4%	12.1%	38.4%	12.1%	38.4%	
	40～49歳	96	70.3%	7.9%	66.8%	6.7%	44.6%	3.6%	65.5%	7.7%	21.8%	7.3%	21.8%	7.3%	21.8%	
	50～59歳	68	87.8%	5.1%	77.0%	7.2%	50.3%	7.1%	69.3%	6.8%	40.1%	8.1%	40.1%	8.1%	40.1%	
女性	60～69歳	84	75.5%	6.5%	85.2%	4.0%	61.0%	8.4%	82.4%	5.3%	18.5%	3.3%	18.5%	3.3%	18.5%	
	70歳以上	145	71.1%	3.2%	59.4%	4.8%	53.8%	5.8%	42.4%	7.2%	22.3%	2.8%	22.3%	2.8%	22.3%	
	(再掲)20歳以上	489	75.6%	2.9%	67.3%	2.9%	50.0%	2.8%	64.1%	2.5%	26.7%	1.8%	26.7%	1.8%	26.7%	
	(再掲)65～74歳	99	81.1%	5.3%	82.9%	4.5%	57.9%	7.4%	64.8%	8.2%	29.8%	6.0%	29.8%	6.0%	29.8%	
	(再掲)75歳以上	96	65.7%	7.0%	46.9%	7.1%	49.5%	7.9%	37.5%	4.8%	15.1%	4.1%	15.1%	4.1%	15.1%	
	(再掲)20歳以上※1	489	74.9%	2.9%	65.5%	3.0%	48.7%	2.3%	65.8%	1.9%	26.7%	2.2%	26.7%	2.2%	26.7%	
	(再掲)20～49歳※1	192	73.4%	4.0%	57.4%	4.2%	39.3%	2.8%	72.7%	2.8%	30.7%	4.9%	30.7%	4.9%	30.7%	
	(再掲)65～74歳※1	99	82.0%	4.9%	82.9%	3.9%	58.5%	6.7%	66.2%	7.2%	27.5%	6.1%	27.5%	6.1%	27.5%	
	(再掲)75歳以上※1	96	64.5%	6.9%	46.7%	6.8%	47.6%	8.0%	36.3%	4.9%	14.3%	4.2%	14.3%	4.2%	14.3%	

No.2 問2:あなたはふだん食品を選択する際にどのようなことを重視していますか。  
あてではまる番号をすべて選んで○印をつけて下さい。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせたための重み付けをした値。

性年齢	総数	季節感・匂		好み		鮮度		量・大きさ	
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差
総数	20～29歳	80	25.6%	7.3%	81.1%	3.9%	29.2%	7.0%	48.7%
	30～39歳	113	28.6%	7.0%	85.9%	3.0%	48.5%	7.9%	42.2%
	40～49歳	185	35.0%	5.3%	70.1%	3.8%	57.4%	6.5%	42.8%
	50～59歳	138	40.9%	4.1%	64.4%	5.2%	65.2%	3.9%	27.6%
	60～69歳	161	48.9%	4.5%	65.1%	2.6%	75.1%	5.3%	3.4%
	70歳以上	239	42.8%	3.1%	62.0%	4.1%	57.4%	5.3%	32.3%
	(再掲)20歳以上	916	39.3%	2.9%	68.8%	2.3%	58.9%	4.0%	36.0%
	(再掲)65～74歳	183	46.4%	3.0%	68.1%	4.3%	75.5%	4.1%	1.4%
	(再掲)75歳以上	156	39.5%	2.9%	56.4%	4.4%	51.1%	5.9%	34.5%
	(再掲)20歳以上※1	916	38.7%	2.8%	69.6%	2.1%	57.0%	3.7%	29.6%
男性	(再掲)20～49歳※1	378	31.0%	3.9%	78.1%	1.9%	47.4%	4.8%	36.0%
	(再掲)65～74歳※1	183	47.6%	3.2%	67.0%	3.9%	74.9%	3.7%	43.4%
	(再掲)75歳以上※1	156	39.2%	2.8%	57.1%	4.6%	49.0%	5.8%	33.4%
	20～29歳	40	15.7%	8.2%	78.4%	4.1%	12.6%	5.4%	28.6%
	30～39歳	57	20.9%	7.4%	93.0%	4.4%	35.7%	8.4%	44.8%
	40～49歳	89	21.0%	6.4%	69.0%	3.5%	43.8%	10.8%	39.6%
	50～59歳	70	23.7%	5.7%	60.2%	8.4%	45.6%	2.6%	23.7%
	60～69歳	77	35.7%	8.8%	61.5%	4.6%	68.2%	7.1%	24.2%
	70歳以上	94	34.0%	3.3%	56.1%	4.0%	41.9%	4.1%	22.8%
	(再掲)20歳以上	427	26.8%	4.5%	67.6%	2.4%	44.9%	5.1%	31.9%
	(再掲)65～74歳	84	35.0%	4.7%	65.7%	4.0%	67.5%	6.8%	24.1%
女性	(再掲)75歳以上	60	29.8%	7.6%	48.4%	8.1%	37.6%	9.1%	23.0%
	(再掲)20歳以上※1	427	27.0%	4.4%	68.0%	2.2%	43.1%	4.7%	31.8%
	(再掲)20～49歳※1	186	20.4%	5.5%	78.6%	2.8%	32.7%	8.0%	42.1%
	(再掲)65～74歳※1	84	37.4%	5.1%	64.3%	4.2%	67.2%	6.2%	22.5%
	(再掲)75歳以上※1	60	30.4%	7.2%	50.3%	8.3%	37.7%	8.6%	24.0%
	20～29歳	40	36.8%	10.6%	84.2%	6.3%	48.2%	8.9%	47.9%
	30～39歳	56	38.9%	5.8%	76.4%	8.1%	65.6%	12.0%	38.7%
	40～49歳	96	49.6%	7.1%	71.2%	6.4%	71.5%	6.8%	46.2%
	50～59歳	68	57.1%	4.4%	68.3%	6.9%	83.6%	6.5%	31.3%
	60～69歳	84	61.6%	5.8%	68.5%	6.6%	81.7%	4.6%	40.0%
	70歳以上	145	48.5%	3.6%	65.8%	5.4%	67.3%	6.0%	38.9%
	(再掲)20歳以上	489	50.8%	2.3%	69.9%	2.9%	71.9%	3.3%	39.8%
	(再掲)65～74歳	99	55.8%	4.0%	70.2%	7.8%	82.1%	6.0%	43.2%
	(再掲)75歳以上	96	45.9%	4.9%	61.7%	3.7%	60.0%	6.3%	33.9%
	(再掲)20歳以上※1	489	49.7%	2.2%	71.1%	2.7%	70.1%	3.2%	40.0%
	(再掲)20～49歳※1	192	42.1%	2.9%	77.5%	4.0%	62.8%	4.3%	44.8%
	(再掲)65～74歳※1	99	56.3%	3.6%	69.4%	6.9%	81.5%	5.3%	42.7%
	(再掲)75歳以上※1	96	45.7%	4.6%	62.2%	3.5%	57.5%	6.9%	32.1%
									6.2%

表73 栄養成分表示を参考にしている状況－栄養成分表示を参考にしている程度、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	総数	参考にしている	
		割合	標準誤差
総数	20～29歳	80	25.1%
	30～39歳	113	36.9%
	40～49歳	184	38.7%
	50～59歳	138	50.4%
	60～69歳	161	34.2%
	70歳以上	239	34.9%
	(再掲)20歳以上	915	37.3%
	(再掲)65～74歳	183	37.0%
	(再掲)75歳以上	156	28.3%
	(再掲)20歳以上※1	915	36.4%
	(再掲)20～49歳※1	377	34.8%
	(再掲)65～74歳※1	183	36.7%
	(再掲)75歳以上※1	156	26.4%
男性	20～29歳	40	16.5%
	30～39歳	57	31.6%
	40～49歳	89	23.2%
	50～59歳	70	32.0%
	60～69歳	77	20.0%
	70歳以上	94	19.4%
	(再掲)20歳以上	427	23.7%
	(再掲)65～74歳	84	24.2%
	(再掲)75歳以上	60	12.1%
	(再掲)20歳以上※1	427	23.1%
	(再掲)20～49歳※1	186	23.8%
	(再掲)65～74歳※1	84	24.4%
	(再掲)75歳以上※1	60	11.4%
女性	20～29歳	40	35.1%
	30～39歳	56	43.9%
	40～49歳	95	54.8%
	50～59歳	68	67.8%
	60～69歳	84	47.7%
	70歳以上	145	45.0%
	(再掲)20歳以上	488	49.8%
	(再掲)65～74歳	99	47.7%
	(再掲)75歳以上	96	38.9%
	(再掲)20歳以上※1	488	48.9%
	(再掲)20～49歳※1	191	46.3%
	(再掲)65～74歳※1	99	47.2%
	(再掲)75歳以上※1	96	37.5%

No.2 問4:あなたは、ふだん外食をする時や食品を購入する時に、栄養成分の表示を参考にしていますか。  
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表74 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の頻度－主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の頻度、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性、10歳以上

性年齢	人数	ほとんど毎日		週に4～5日		週に2～3日		ほとんどない		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	10～14歳	71	61.0%	9.0%	24.1%	6.6%	14.9%	9.2%	0.0%	0.0%
	15～19歳	59	68.7%	8.4%	16.1%	6.8%	11.4%	3.9%	3.8%	1.8%
	20～29歳	80	35.7%	7.5%	23.2%	6.7%	15.9%	5.6%	25.2%	7.8%
	30～39歳	113	20.7%	6.1%	32.5%	5.1%	26.5%	4.4%	20.3%	5.2%
	40～49歳	184	43.1%	4.4%	16.9%	5.3%	25.8%	6.0%	14.1%	5.5%
	50～59歳	138	36.5%	8.6%	22.3%	4.0%	24.8%	8.0%	16.4%	4.4%
	60～69歳	161	48.5%	9.4%	31.0%	7.3%	12.5%	2.7%	7.9%	3.7%
	70歳以上	238	54.0%	6.4%	21.5%	4.5%	18.7%	3.2%	5.8%	1.6%
	(再掲)20歳以上	914	42.8%	5.8%	24.2%	2.8%	20.4%	3.2%	12.6%	3.4%
	(再掲)65～74歳	183	46.3%	7.6%	36.4%	6.9%	14.7%	2.7%	2.6%	1.4%
	(再掲)75歳以上	155	60.3%	5.9%	12.2%	3.5%	19.8%	4.4%	7.7%	2.5%
	(再掲)20歳以上※1	914	42.0%	5.1%	24.6%	2.4%	20.6%	2.9%	12.8%	3.4%
	(再掲)20～49歳※1	377	34.1%	3.4%	24.3%	3.5%	23.4%	4.0%	18.2%	4.7%
	(再掲)65～74歳※1	183	47.4%	7.0%	36.4%	6.2%	13.9%	2.7%	2.4%	1.3%
	(再掲)75歳以上※1	155	60.4%	5.3%	12.1%	3.4%	20.0%	4.2%	7.5%	2.6%
男性	10～14歳	37	54.8%	8.1%	40.5%	8.8%	4.7%	4.2%	0.0%	0.0%
	15～19歳	33	75.2%	10.9%	15.5%	7.1%	9.4%	6.8%	0.0%	0.0%
	20～29歳	40	32.9%	10.2%	22.1%	12.0%	15.4%	7.2%	29.5%	9.4%
	30～39歳	57	18.4%	6.1%	29.7%	5.6%	29.8%	4.9%	22.1%	8.9%
	40～49歳	89	42.6%	7.0%	12.7%	6.6%	22.7%	7.0%	22.0%	9.6%
	50～59歳	70	27.3%	7.6%	19.0%	4.2%	24.6%	8.2%	29.1%	6.9%
	60～69歳	77	49.4%	11.6%	31.8%	9.4%	9.3%	4.1%	9.5%	5.4%
	70歳以上	94	57.5%	8.1%	18.2%	5.8%	13.6%	3.0%	10.7%	3.8%
	(再掲)20歳以上	427	40.6%	5.7%	22.0%	2.7%	18.7%	2.9%	18.7%	6.4%
	(再掲)65～74歳	84	51.9%	9.5%	30.5%	6.3%	14.0%	4.3%	3.6%	2.4%
	(再掲)75歳以上	60	64.1%	7.2%	12.4%	4.3%	10.4%	4.4%	13.1%	6.4%
	(再掲)20歳以上※1	427	40.5%	5.0%	22.1%	2.4%	19.2%	2.9%	18.2%	6.3%
	(再掲)20～49歳※1	186	32.2%	3.4%	21.3%	5.0%	23.6%	4.5%	22.9%	8.3%
	(再掲)65～74歳※1	84	52.4%	8.6%	30.8%	5.7%	13.5%	3.9%	3.3%	2.3%
	(再掲)75歳以上※1	60	65.1%	7.0%	12.9%	4.1%	9.8%	4.2%	12.3%	6.2%
女性	10～14歳	34	66.5%	14.7%	9.3%	4.9%	24.1%	14.9%	0.0%	0.0%
	15～19歳	26	59.3%	14.6%	17.0%	11.8%	14.4%	9.4%	9.3%	3.5%
	20～29歳	40	38.9%	10.3%	24.5%	8.0%	16.4%	6.2%	20.2%	7.4%
	30～39歳	56	23.7%	7.9%	36.3%	7.9%	22.0%	6.5%	18.0%	6.9%
	40～49歳	95	43.6%	7.5%	21.4%	5.1%	29.0%	7.7%	6.0%	2.6%
	50～59歳	68	45.2%	10.7%	25.3%	5.9%	25.0%	9.0%	4.5%	2.5%
	60～69歳	84	47.7%	8.0%	30.2%	5.9%	15.6%	2.9%	6.5%	2.5%
	70歳以上	144	51.7%	9.3%	23.6%	5.5%	22.0%	4.4%	2.7%	2.0%
	(再掲)20歳以上	487	44.9%	7.1%	26.1%	3.5%	22.0%	3.7%	6.9%	1.7%
	(再掲)65～74歳	99	41.7%	6.3%	41.3%	7.9%	15.2%	4.4%	1.7%	1.3%
	(再掲)75歳以上	95	57.7%	11.1%	12.1%	3.8%	26.0%	7.7%	4.1%	3.2%
	(再掲)20歳以上※1	487	43.5%	6.3%	26.8%	3.1%	21.9%	3.3%	7.8%	1.8%
	(再掲)20～49歳※1	191	36.0%	5.0%	27.5%	3.7%	23.2%	4.1%	13.4%	3.2%
	(再掲)65～74歳※1	99	43.1%	6.0%	41.1%	7.1%	14.2%	4.1%	1.6%	1.2%
	(再掲)75歳以上※1	95	56.9%	10.6%	11.5%	3.7%	27.7%	7.8%	3.9%	3.0%

No2 問5、No3 問1:

あなたは主食(ご飯、パン、めん類などの料理)、主菜(魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料にした料理)、副菜(野菜類、海藻類、きのこ類を主材料にした料理)の3つを組み合わせて食べることが1日2回以上あるのは週に何日ありますか。

注) 生活習慣調査票No2の問5およびNo3の問1について回答した者を集計対象とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表75 三食を必ず食べることに気をつけて食事をしている—三食を必ず食べることに気をつけて食事をしている状況、年齢階級別、割合、標準誤差—総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	総数	はい		いいえ		わからない		
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
総数	20～29歳	80	55.8%	7.9%	37.0%	7.8%	7.3%	4.2%
	30～39歳	113	61.2%	7.0%	27.2%	7.2%	11.6%	3.0%
	40～49歳	184	61.7%	5.7%	30.5%	5.5%	7.8%	1.9%
	50～59歳	138	76.9%	6.6%	19.3%	5.2%	3.8%	2.5%
	60～69歳	161	88.6%	3.5%	7.8%	2.4%	3.6%	2.2%
	70歳以上	239	94.5%	1.5%	3.2%	1.3%	2.3%	1.1%
	(再掲)20歳以上	915	77.8%	3.5%	17.0%	3.1%	5.3%	1.2%
	(再掲)65～74歳	183	93.3%	2.7%	4.6%	1.7%	2.2%	1.5%
	(再掲)75歳以上	156	93.7%	1.8%	4.0%	1.8%	2.3%	1.2%
	(再掲)20歳以上※1	915	76.8%	3.5%	18.0%	3.0%	5.2%	1.3%
	(再掲)20～49歳※1	377	62.1%	5.7%	29.7%	5.4%	8.2%	2.2%
	(再掲)65～74歳※1	183	92.7%	2.5%	5.2%	1.8%	2.0%	1.4%
	(再掲)75歳以上※1	156	93.1%	1.8%	4.4%	1.8%	2.5%	1.1%
男性	20～29歳	40	49.3%	8.9%	47.6%	9.5%	3.1%	3.0%
	30～39歳	57	45.4%	7.6%	35.9%	9.5%	18.7%	5.3%
	40～49歳	89	53.6%	9.3%	35.9%	7.5%	10.4%	3.8%
	50～59歳	70	68.0%	7.8%	24.1%	5.3%	7.9%	5.1%
	60～69歳	77	88.5%	4.9%	5.5%	2.7%	6.0%	3.8%
	70歳以上	94	92.8%	2.9%	5.1%	2.4%	2.1%	2.2%
	(再掲)20歳以上	427	70.0%	4.9%	22.1%	4.5%	7.9%	2.0%
	(再掲)65～74歳	84	92.1%	3.7%	4.4%	2.2%	3.6%	2.5%
	(再掲)75歳以上	60	94.0%	3.5%	6.0%	3.5%	2.3%	1.2%
	(再掲)20歳以上※1	427	69.7%	4.9%	23.0%	4.4%	7.3%	2.1%
	(再掲)20～49歳※1	186	51.5%	7.5%	37.9%	7.3%	10.6%	2.9%
	(再掲)65～74歳※1	84	92.0%	3.4%	4.7%	2.1%	3.3%	2.3%
	(再掲)75歳以上※1	60	94.3%	3.3%	5.7%	3.3%	0.0%	0.0%
女性	20～29歳	40	63.2%	9.8%	24.9%	7.2%	12.0%	5.3%
	30～39歳	56	82.4%	8.9%	15.5%	7.6%	2.0%	1.7%
	40～49歳	95	70.1%	4.4%	24.8%	5.6%	5.1%	3.6%
	50～59歳	68	85.2%	5.5%	14.8%	5.5%	0.0%	0.0%
	60～69歳	84	88.7%	4.2%	10.0%	3.6%	1.2%	1.2%
	70歳以上	145	95.6%	2.0%	2.0%	1.2%	2.4%	1.4%
	(再掲)20歳以上	488	84.9%	3.4%	12.3%	3.0%	2.9%	0.9%
	(再掲)65～74歳	99	94.2%	2.8%	4.7%	2.3%	1.1%	1.1%
	(再掲)75歳以上	96	93.5%	2.8%	2.7%	1.8%	3.8%	2.0%
	(再掲)20歳以上※1	488	83.4%	3.5%	13.3%	3.0%	3.3%	1.0%
	(再掲)20～49歳※1	191	73.1%	5.1%	21.2%	4.6%	5.6%	1.9%
	(再掲)65～74歳※1	99	93.3%	2.7%	5.7%	2.3%	1.0%	1.0%
	(再掲)75歳以上※1	96	92.3%	3.2%	3.4%	1.9%	4.4%	2.0%

No2 問8

あなたは朝食・昼食・夕食の三食を必ず食べることに気をつけていますか。

注)生活習慣調査票No.2の問8について回答した者を集計対象とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表76 地域での共食の希望－地域等での共食の希望・年齢階級別、割合、標準誤差  
－総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	総数	共食したい人が共食した割合	
		割合	標準誤差
20～29歳	23	83.8%	9.2%
30～39歳	32	75.4%	12.9%
40～49歳	55	81.9%	7.6%
50～59歳	51	81.4%	5.9%
60～69歳	67	62.7%	11.3%
70歳以上	114	63.6%	4.0%
(再掲)20歳以上	342	70.7%	2.1%
(再掲)65～74歳	80	63.0%	8.0%
(再掲)75歳以上	77	62.0%	6.1%
(再掲)20歳以上※1	342	72.6%	2.3%
(再掲)20～49歳※1	110	80.9%	5.4%
(再掲)65～74歳※1	80	68.4%	9.4%
(再掲)75歳以上※1	77	62.0%	5.6%
男性	20～29歳	81.4%	16.2%
	30～39歳	77.3%	16.8%
	40～49歳	81.3%	8.9%
	50～59歳	76.4%	9.5%
	60～69歳	68.1%	11.6%
	70歳以上	66.8%	6.0%
	(再掲)20歳以上	73.1%	2.3%
	(再掲)65～74歳	57.4%	11.3%
	(再掲)75歳以上	63.3%	6.2%
	(再掲)20歳以上※1	74.2%	2.6%
	(再掲)20～49歳※1	80.0%	6.8%
	(再掲)65～74歳※1	64.2%	12.2%
	(再掲)75歳以上※1	63.5%	5.7%
女性	20～29歳	87.8%	9.7%
	30～39歳	72.2%	19.2%
	40～49歳	82.4%	8.5%
	50～59歳	84.3%	8.6%
	60～69歳	57.9%	17.0%
	70歳以上	62.1%	5.7%
	(再掲)20歳以上	68.9%	3.5%
	(再掲)65～74歳	66.0%	8.6%
	(再掲)75歳以上	61.3%	10.7%
	(再掲)20歳以上※1	71.3%	3.6%
	(再掲)20～49歳※1	82.0%	5.9%
	(再掲)65～74歳※1	70.9%	9.4%
	(再掲)75歳以上※1	60.9%	10.4%

注) 生活習慣調査NO2 問10で「とてもそう思う」、「そう思う」に回答した者のうち、問11に回答したものを集計対象とした。  
問10で「とてもそう思う」、「そう思う」と回答した342人のうち、問11に「参加した」者を共食したい人が共食した割合とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表77 たばこの害の認知度－たばこの害の認知度、疾患別、年齢階級別、割合、標準誤差一総数・男性・女性、10歳以上

性年齢	人数	割合	肺がん	タバコ		喘息		心臓病		脳卒中		人数		胃がいよう		結合		歯周病			
				標準誤差		割合		標準誤差		標準誤差		割合		標準誤差		割合		標準誤差			
				人數	割合	人數	割合	人數	割合	人數	割合	人數	割合	人數	割合	人數	割合	人數	割合		
10～14歳	71	88.9%	5.8%	71	57.7%	11.0%	71	63.8%	8.6%	71	45.4%	8.6%	71	33.2%	9.7%	71	78.5%	6.2%	71	52.3%	8.5%
15～19歳	59	90.5%	5.7%	59	60.3%	6.3%	59	62.9%	7.4%	59	48.2%	9.3%	59	50.7%	11.8%	59	85.2%	6.1%	59	59.9%	6.9%
20～29歳	80	98.3%	1.5%	80	57.9%	8.0%	80	69.9%	5.1%	80	55.7%	4.7%	80	63.8%	6.7%	80	94.9%	3.6%	80	69.8%	4.6%
30～39歳	113	91.6%	5.5%	113	67.7%	7.3%	112	67.5%	7.3%	113	54.4%	7.4%	113	67.5%	5.7%	113	33.4%	2.9%	113	86.4%	5.4%
40～49歳	184	88.2%	4.7%	184	67.0%	5.8%	184	72.3%	4.5%	184	66.9%	5.3%	184	68.1%	5.1%	184	34.6%	4.5%	184	86.7%	1.8%
50～59歳	138	90.7%	3.4%	138	73.2%	4.3%	138	75.0%	3.8%	138	61.4%	3.9%	138	64.8%	4.6%	137	33.2%	5.0%	137	91.9%	2.7%
60～69歳	160	85.3%	3.9%	160	67.4%	3.9%	160	70.3%	3.8%	160	57.8%	3.8%	160	67.0%	4.5%	159	34.6%	4.8%	160	88.7%	3.9%
70歳以上	237	84.9%	3.0%	236	67.3%	5.2%	236	69.0%	6.6%	236	47.8%	4.3%	236	44.6%	4.1%	235	36.5%	5.2%	235	77.3%	4.5%
(再掲)20歳以上	912	88.3%	1.8%	911	67.5%	2.9%	910	70.6%	3.0%	911	56.7%	2.0%	911	60.6%	1.8%	908	34.1%	1.7%	909	85.9%	1.7%
(再掲)65～74歳	182	87.6%	3.1%	182	73.3%	3.9%	182	75.3%	3.4%	182	55.3%	1.8%	182	56.0%	3.2%	181	35.4%	5.9%	182	90.6%	2.8%
(再掲)75歳以上※1	154	83.5%	2.9%	153	66.2%	6.3%	153	65.3%	7.3%	153	43.9%	4.6%	153	42.6%	5.3%	153	37.8%	5.8%	152	70.0%	6.2%
(再掲)20歳以上※1	912	88.3%	1.8%	911	67.0%	2.7%	910	70.3%	2.8%	911	57.3%	1.9%	911	61.2%	1.7%	908	33.9%	1.5%	909	86.1%	1.6%
(再掲)20～49歳※1	237	84.7%	2.8%	236	66.5%	5.0%	236	68.2%	6.1%	236	48.0%	3.9%	236	45.0%	3.8%	235	36.2%	5.0%	235	76.7%	4.2%
(再掲)65～74歳※1	182	86.9%	3.0%	182	71.5%	4.3%	182	72.8%	4.4%	182	55.6%	1.7%	182	57.2%	2.9%	181	35.1%	5.2%	182	89.0%	3.2%
(再掲)75歳以上※1	154	84.0%	2.9%	153	66.4%	6.0%	153	66.0%	6.9%	153	44.9%	4.4%	153	43.5%	5.0%	153	38.1%	5.6%	152	71.0%	6.0%
10～14歳	37	88.3%	7.0%	37	71.8%	10.9%	37	76.2%	9.5%	37	51.1%	14.4%	37	46.5%	13.2%	37	34.6%	14.1%	37	67.9%	8.5%
15～19歳	33	84.0%	9.5%	33	55.6%	8.1%	33	57.2%	9.2%	33	45.4%	11.7%	33	55.9%	10.5%	33	34.4%	7.5%	33	49.1%	10.4%
20～29歳	40	100.0%	0.0%	40	50.5%	9.5%	40	69.9%	7.3%	40	55.4%	4.8%	40	51.5%	5.3%	40	22.2%	5.8%	40	90.5%	5.3%
30～39歳	57	93.1%	5.0%	57	64.7%	8.3%	56	64.2%	8.7%	57	51.6%	13.4%	57	67.8%	10.0%	57	36.9%	5.2%	57	83.3%	5.3%
40～49歳	89	84.1%	5.8%	89	69.0%	6.7%	89	76.6%	3.9%	89	71.5%	6.2%	89	69.2%	7.4%	89	31.1%	7.8%	89	81.8%	3.7%
50～59歳	70	92.3%	3.5%	70	77.6%	7.3%	70	80.8%	6.4%	70	60.1%	7.6%	70	69.6%	4.9%	70	36.7%	5.2%	69	88.3%	5.4%
60～69歳	77	85.0%	5.4%	77	75.1%	6.4%	77	73.8%	5.7%	77	66.3%	4.3%	77	70.3%	6.9%	76	40.6%	8.6%	77	91.5%	3.6%
70歳以上	94	86.2%	3.3%	94	70.9%	5.6%	94	69.0%	6.6%	94	54.9%	4.0%	94	49.8%	4.9%	94	40.1%	8.4%	94	76.9%	4.7%
(再掲)20歳以上	427	88.6%	2.0%	427	69.8%	3.0%	426	72.7%	3.3%	427	60.8%	2.5%	427	63.5%	2.7%	426	36.0%	2.6%	426	84.6%	1.5%
(再掲)65～74歳	84	89.2%	4.1%	84	78.0%	4.8%	84	76.3%	4.8%	84	67.9%	4.1%	84	67.2%	6.1%	84	42.0%	5.4%	84	90.4%	5.8%
(再掲)75歳以上	60	83.0%	5.0%	60	70.6%	8.5%	60	66.2%	7.9%	60	48.4%	5.6%	60	43.0%	6.0%	60	39.6%	8.1%	60	36.1%	8.0%
(再掲)20～49歳※1	427	88.5%	2.0%	427	68.6%	2.7%	426	72.2%	3.0%	427	60.4%	2.4%	427	62.6%	2.6%	426	35.6%	2.3%	426	84.0%	1.7%
(再掲)20～49歳※1	94	86.5%	3.1%	94	70.8%	5.1%	94	69.8%	6.2%	94	55.3%	3.7%	94	49.8%	4.5%	94	39.4%	7.9%	94	76.4%	6.7%
(再掲)65～74歳※1	84	87.9%	4.2%	84	76.8%	4.6%	84	74.6%	5.0%	84	67.8%	3.8%	84	67.8%	5.3%	84	41.9%	5.1%	84	88.8%	3.3%
(再掲)75歳以上※1	60	84.0%	5.0%	60	71.1%	8.0%	60	68.2%	7.8%	60	49.1%	5.3%	60	42.8%	5.7%	60	39.6%	10.2%	60	74.0%	7.7%
10～14歳	34	89.4%	5.4%	34	44.9%	13.3%	34	52.5%	10.0%	34	40.4%	16.4%	34	44.3%	14.3%	34	31.9%	14.8%	34	88.1%	6.2%
15～19歳	26	100.0%	0.0%	26	67.1%	9.4%	26	71.2%	8.3%	26	52.3%	9.4%	26	43.2%	15.4%	26	28.9%	11.6%	26	88.4%	2.7%
20～29歳	40	96.4%	3.0%	40	66.4%	9.6%	40	69.8%	9.7%	40	55.9%	7.8%	40	77.1%	10.4%	40	29.1%	7.7%	40	100.0%	0.0%
30～39歳	56	89.5%	6.3%	56	71.7%	8.0%	56	58.0%	12.3%	56	67.0%	9.1%	56	28.7%	7.7%	56	90.5%	6.1%	56	55.8%	10.5%
40～49歳	95	92.4%	3.6%	95	65.0%	7.1%	95	67.7%	7.1%	95	62.0%	7.8%	95	66.9%	6.5%	95	91.9%	3.2%	95	55.5%	5.7%
50～59歳	68	89.3%	6.0%	68	69.1%	4.6%	68	69.5%	4.2%	68	62.7%	8.5%	68	60.3%	6.3%	67	29.9%	5.7%	68	95.2%	4.8%
60～69歳	83	85.6%	4.5%	83	59.9%	5.0%	83	66.8%	5.5%	83	49.5%	5.2%	83	63.7%	6.8%	83	28.7%	4.6%	83	85.8%	4.4%
70歳以上	143	84.1%	4.1%	142	65.1%	6.1%	142	68.0%	7.9%	142	43.2%	5.2%	142	41.2%	4.8%	141	34.1%	3.9%	141	77.6%	4.9%
(再掲)20歳以上	485	88.0%	2.5%	484	65.4%	3.3%	484	68.7%	3.5%	484	52.9%	2.3%	484	57.9%	2.0%	482	32.3%	1.6%	483	87.1%	2.5%
(再掲)65～74歳	98	86.3%	3.8%	98	69.4%	5.0%	98	74.4%	5.5%	98	44.7%	4.3%	98	47.4%	4.1%	97	28.9%	7.3%	98	90.8%	3.3%
(再掲)75歳以上	94	83.8%	3.4%	93	63.2%	6.4%	93	64.7%	8.6%	93	40.9%	5.8%	93	42.4%	6.0%	93	36.6%	5.6%	92	67.6%	5.9%
(再掲)20歳以上※1	485	88.2%	2.2%	484	65.6%	3.1%	484	68.4%	3.1%	484	54.4%	2.6%	484	59.8%	1.9%	482	32.3%	1.7%	483	88.1%	2.1%
(再掲)65～74歳※1	143	83.4%	3.9%	142	63.4%	6.1%	142	67.0%	7.7%	142	42.7%	4.8%	141	33.9%	3.6%	141	76.9%	4.5%	142	34.0%	4.7%
(再掲)65～74歳※1	98	86.0%	3.4%	98	66.9%	5.6%	98	71.3%	6.3%	98	45.0%	3.7%	98	47.8%	3.8%	97	29.0%	6.4%	98	89.1%	3.6%
(再掲)75歳以上※1	94	83.9%	3.2%	93	64.3%	8.2%	93	61.8%	5.6%	93	44.0%	6.0%	93	36.9%	5.3%	92	68.7%	5.9%	93	34.3%	4.8%

NO2 間14、NO3 間12:あなたはたばこが健康に与える影響について、どう思いますか。次のアからクの病気について、あてはまる番号を選んで○印をつけて下さい。

注) 生活習慣調査票No2の間14、NO3の間12のアからクにそれぞれ回答した者を集計対象とし、「たばこを吸うのがやさしくなる」と回答した者として集計した。

注) 健康所団城ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所団城ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをするための重み付けをした値。

表78 飲みこみにくいまたはむせたりする状況－飲みこみに関する状況、年齢階級別、割合、標準誤差－総数・男性・女性・20歳以上

性年齢	人数	頻繁にある		ときどきある		めったにない		全くない		(再掲) めったにない・全くない
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差	
20～29歳	80	3.9%	3.6%	11.5%	4.9%	31.3%	6.3%	53.3%	9.0%	84.6%
30～39歳	113	0.0%	0.0%	11.6%	2.1%	34.6%	3.0%	53.8%	2.8%	88.4%
40～49歳	184	0.0%	0.0%	17.5%	3.5%	43.3%	3.9%	39.2%	4.2%	82.5%
50～59歳	138	0.8%	0.7%	17.7%	5.8%	50.3%	8.7%	31.3%	5.6%	81.5%
60～69歳	161	2.0%	1.2%	30.3%	4.3%	33.2%	4.4%	34.5%	6.6%	67.8%
70歳以上	239	1.5%	0.9%	33.1%	4.3%	26.6%	3.3%	38.9%	4.3%	65.4%
(再掲)20歳以上	915	1.2%	0.3%	23.1%	2.2%	35.9%	2.2%	39.8%	2.6%	75.7%
(再掲)65～74歳	183	1.5%	0.9%	31.7%	5.0%	32.8%	5.7%	34.0%	7.1%	66.8%
(再掲)75歳以上	156	1.3%	1.0%	31.7%	5.3%	26.6%	3.6%	40.4%	5.0%	67.0%
(再掲)20歳以上※1	915	1.2%	0.3%	21.4%	2.1%	36.1%	1.9%	41.2%	2.5%	77.3%
(再掲)20～49歳※1	377	0.8%	0.8%	14.0%	1.6%	38.3%	1.9%	46.9%	2.6%	85.2%
(再掲)65～74歳※1	183	1.8%	0.9%	29.9%	4.8%	33.5%	5.3%	34.8%	6.3%	68.3%
(再掲)75歳以上※1	156	1.2%	1.0%	30.9%	5.2%	26.7%	3.6%	41.2%	4.8%	67.8%
20～29歳	40	7.3%	5.7%	13.8%	8.1%	33.2%	6.8%	45.7%	11.3%	78.9%
30～39歳	57	0.0%	0.0%	10.2%	3.7%	34.6%	6.0%	55.2%	6.0%	89.8%
40～49歳	89	0.0%	0.0%	18.9%	6.9%	46.0%	5.3%	35.1%	6.9%	81.1%
50～59歳	70	1.6%	1.4%	12.0%	6.2%	51.7%	11.5%	34.7%	6.4%	86.4%
60～69歳	77	2.7%	2.3%	26.4%	5.4%	32.2%	5.6%	38.7%	6.9%	70.8%
70歳以上	94	2.6%	1.9%	32.6%	6.1%	30.3%	8.1%	34.5%	4.4%	64.8%
(再掲)20歳以上	427	2.0%	0.6%	20.7%	3.3%	37.9%	2.8%	39.4%	2.5%	77.3%
(再掲)65～74歳	84	2.0%	1.6%	26.1%	5.3%	38.2%	8.2%	33.7%	5.0%	71.9%
(再掲)75歳以上	60	1.5%	1.6%	34.3%	6.6%	29.9%	10.4%	34.4%	7.3%	64.2%
(再掲)20歳以上※1	427	2.1%	0.6%	18.8%	3.6%	38.1%	2.4%	41.1%	3.0%	79.1%
(再掲)20～49歳※1	186	1.6%	1.4%	14.1%	3.6%	39.9%	2.0%	44.4%	5.2%	84.3%
(再掲)65～74歳※1	84	2.7%	1.7%	23.6%	5.9%	38.4%	7.4%	35.3%	4.9%	73.7%
(再掲)75歳以上※1	60	1.4%	1.5%	32.3%	6.9%	29.3%	9.7%	37.0%	7.5%	66.3%
20～29歳	40	0.0%	0.0%	8.9%	6.5%	29.1%	8.1%	62.0%	8.1%	91.1%
30～39歳	56	0.0%	0.0%	13.4%	6.2%	34.7%	5.2%	51.9%	9.0%	86.6%
40～49歳	95	0.0%	0.0%	16.0%	4.0%	40.5%	5.4%	43.5%	8.0%	84.0%
50～59歳	68	0.0%	0.0%	23.0%	6.5%	48.9%	7.2%	28.1%	8.1%	77.0%
60～69歳	84	1.2%	1.2%	34.0%	7.9%	34.3%	6.1%	30.6%	7.7%	64.8%
70歳以上	145	0.8%	0.8%	33.4%	5.0%	24.1%	2.6%	41.7%	6.4%	65.8%
(再掲)20歳以上	488	0.5%	0.5%	25.4%	2.9%	34.0%	2.3%	40.1%	3.9%	74.2%
(再掲)65～74歳	99	1.1%	1.1%	36.3%	6.7%	28.4%	6.1%	34.3%	11.2%	62.7%
(再掲)75歳以上	96	1.2%	1.3%	30.0%	5.3%	24.5%	4.8%	44.3%	9.2%	68.8%
(再掲)20歳以上※1	488	0.4%	0.4%	23.9%	2.5%	34.4%	2.2%	41.3%	3.6%	75.7%
(再掲)20～49歳※1	191	0.0%	0.0%	13.9%	3.3%	36.5%	3.5%	49.6%	5.3%	86.1%
(再掲)65～74歳※1	99	1.0%	1.0%	35.4%	6.0%	29.4%	5.7%	34.3%	9.9%	63.7%
(再掲)75歳以上※1	96	1.1%	1.2%	29.9%	5.0%	24.8%	4.5%	44.2%	8.7%	69.0%

NO2 間15;あなたは食べ物や飲み物にくい感じたり、食事にむせたりすることがありますか。

注) 生活習慣調査票No.2の問15について回答した者を集計対象とした。

注) 値は保健所団体との標本数の割りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所団体との標本数の割りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表79 ゆっくりよく噛んで食べる割合一年齢階級別、割合、標準誤差—総数・男性・女性、10歳以上

性年齢	総数	ゆっくり良く噛んで食べる人の割合	
		割合	標準誤差
総数	10~14歳	71	71.4% 10.0%
	15~19歳	59	55.1% 8.6%
	20~29歳	80	34.3% 5.6%
	30~39歳	113	34.1% 5.5%
	40~49歳	184	42.6% 6.5%
	50~59歳	138	27.9% 3.7%
	60~69歳	161	40.4% 4.2%
	70歳以上	238	58.5% 5.0%
	(再掲)20歳以上	914	42.6% 3.1%
	(再掲)65~74歳	183	44.2% 4.5%
	(再掲)75歳以上	155	67.2% 5.3%
	(再掲)20歳以上※1	914	41.4% 3.1%
	(再掲)20~49歳※1	377	36.8% 4.9%
	(再掲)65~74歳※1	183	44.5% 3.9%
	(再掲)75歳以上※1	155	66.8% 5.2%
男性	10~14歳	37	53.9% 14.2%
	15~19歳	33	50.1% 10.0%
	20~29歳	40	23.5% 4.6%
	30~39歳	57	31.2% 8.6%
	40~49歳	89	28.5% 6.3%
	50~59歳	70	22.5% 4.0%
	60~69歳	77	45.1% 7.7%
	70歳以上	94	59.7% 7.1%
	(再掲)20歳以上	427	37.8% 3.9%
	(再掲)65~74歳	84	53.5% 6.2%
	(再掲)75歳以上	60	59.1% 10.4%
	(再掲)20歳以上※1	427	37.2% 3.6%
	(再掲)20~49歳※1	186	28.4% 3.9%
	(再掲)65~74歳※1	84	51.6% 6.3%
	(再掲)75歳以上※1	60	60.4% 9.9%
女性	10~14歳	34	87.2% 7.3%
	15~19歳	26	62.3% 9.5%
	20~29歳	40	46.8% 8.7%
	30~39歳	56	38.0% 10.9%
	40~49歳	95	57.2% 9.4%
	50~59歳	68	33.1% 7.0%
	60~69歳	84	36.0% 4.8%
	70歳以上	144	57.8% 5.4%
	(再掲)20歳以上	487	47.0% 3.2%
	(再掲)65~74歳	99	36.4% 4.3%
	(再掲)75歳以上	95	72.5% 3.5%
	(再掲)20歳以上※1	487	45.4% 3.4%
	(再掲)20~49歳※1	191	45.6% 8.0%
	(再掲)65~74歳※1	99	38.4% 4.3%
	(再掲)75歳以上※1	95	71.6% 3.5%

NO2 問16、NO3 問13:あなたはふだんゆっくり良く噛んで食べていますか。

注) 生活習慣調査NO2 問16またはNO3 問13に回答した者を集計対象とし、「ゆっくり良く噛んで食べている」、「どちらかといえばゆっくり良く噛んで食べている」と回答した者を「ゆっくり良く噛んで食べる者」とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表80 地域社会とのつながりの状況-地域社会とのつながりの状況、年齢階級別、割合、標準誤差-総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	人数	ア お互いに助け合っている	イ 信頼できる	ウ お互いにあいさつしている	エ 問題が生じた場合、力を合 わせて解決しようとしている	ア～エの設問でそれぞれ「強くそう思う」、「どちらかといえばそう思う」と回答した者の割合				
		割合	標準誤差	割合	標準誤差	割合	標準誤差			
		ア～エの設問でそれぞれ「強くそう思う」、「どちらかといえばそう思う」と回答した者の割合								
総数	20～29歳	80	51.4%	6.6%	52.6%	6.9%	77.0%	5.5%	45.8%	5.0%
	30～39歳	113	52.1%	9.4%	50.0%	6.6%	83.8%	4.8%	33.0%	4.3%
	40～49歳	184	55.4%	6.6%	54.4%	6.0%	86.6%	2.5%	47.3%	5.5%
	50～59歳	138	50.0%	6.1%	51.1%	5.5%	88.6%	6.9%	48.6%	6.3%
	60～69歳	161	56.6%	7.4%	57.3%	8.6%	90.7%	2.9%	61.1%	9.1%
	70歳以上	238	66.3%	3.6%	68.7%	4.9%	87.1%	2.1%	68.0%	3.2%
	(再掲)20歳以上	914	57.1%	4.0%	57.7%	4.2%	86.8%	1.8%	54.0%	3.7%
	(再掲)65～74歳	183	59.1%	6.2%	61.5%	6.7%	93.0%	2.2%	67.5%	5.6%
	(再掲)75歳以上	155	69.7%	4.9%	73.0%	5.8%	84.9%	2.1%	65.8%	3.3%
	(再掲)20歳以上※1	914	57.6%	4.0%	57.3%	3.7%	86.5%	1.7%	53.7%	3.5%
	(再掲)20～49歳※1	377	54.0%	6.1%	53.1%	4.1%	84.1%	3.0%	43.5%	3.5%
	(再掲)65～74歳※1	183	63.2%	7.4%	63.2%	6.6%	92.9%	2.0%	69.5%	5.8%
	(再掲)75歳以上※1	155	68.6%	4.6%	71.5%	6.1%	84.5%	2.1%	63.2%	4.3%
男性	20～29歳	40	52.9%	9.4%	51.8%	9.7%	73.6%	9.9%	43.7%	6.1%
	30～39歳	57	57.2%	13.0%	50.1%	11.0%	77.8%	7.5%	27.2%	4.5%
	40～49歳	89	51.7%	8.8%	53.7%	9.5%	86.2%	5.4%	39.1%	5.3%
	50～59歳	70	48.9%	10.3%	44.2%	7.7%	82.4%	13.0%	50.2%	9.9%
	60～69歳	77	61.2%	6.7%	57.3%	12.0%	90.6%	3.9%	59.2%	12.1%
	70歳以上	94	68.7%	4.7%	67.7%	5.9%	87.8%	2.6%	59.5%	5.5%
	(再掲)20歳以上	427	57.9%	5.0%	55.4%	5.2%	84.6%	2.3%	48.0%	4.4%
	(再掲)65～74歳	84	64.7%	7.6%	55.2%	9.2%	91.8%	3.4%	59.7%	8.7%
	(再掲)75歳以上	60	68.6%	4.4%	76.7%	7.2%	87.9%	2.9%	58.8%	8.7%
	(再掲)20歳以上※1	427	58.5%	4.8%	55.2%	4.7%	84.6%	2.3%	49.0%	4.6%
	(再掲)20～49歳※1	186	53.9%	8.8%	52.2%	6.8%	81.0%	5.7%	38.6%	4.8%
	(再掲)65～74歳※1	84	68.2%	8.0%	57.0%	8.5%	91.7%	3.1%	62.0%	8.2%
	(再掲)75歳以上※1	60	69.3%	4.3%	75.7%	7.0%	87.5%	2.8%	57.7%	8.2%
女性	20～29歳	40	49.6%	10.3%	53.5%	8.5%	81.0%	6.2%	48.3%	10.9%
	30～39歳	56	45.2%	5.9%	49.8%	3.8%	91.8%	4.3%	40.7%	6.9%
	40～49歳	95	59.2%	7.6%	55.2%	6.1%	86.9%	4.1%	55.9%	5.5%
	50～59歳	68	51.1%	6.7%	57.5%	5.2%	94.4%	2.6%	47.0%	10.7%
	60～69歳	84	52.2%	9.1%	57.3%	6.7%	90.8%	3.8%	62.8%	8.4%
	70歳以上	144	64.8%	5.3%	69.4%	6.8%	86.6%	2.4%	73.4%	4.3%
	(再掲)20歳以上	487	56.3%	3.8%	59.8%	3.7%	88.8%	1.5%	59.4%	4.0%
	(再掲)65～74歳	99	54.4%	8.3%	66.7%	7.4%	94.0%	2.3%	74.0%	6.0%
	(再掲)75歳以上	95	70.4%	8.9%	70.5%	7.0%	82.8%	3.4%	70.4%	6.2%
	(再掲)20歳以上※1	487	56.7%	4.1%	59.4%	3.1%	88.4%	1.6%	58.1%	3.7%
	(再掲)20～49歳※1	191	54.0%	6.0%	54.2%	3.2%	87.3%	2.3%	48.6%	4.5%
	(再掲)65～74歳※1	99	58.9%	9.5%	68.5%	7.1%	94.0%	2.0%	76.0%	6.1%
	(再掲)75歳以上※1	95	68.1%	9.0%	68.2%	7.6%	82.2%	3.4%	67.3%	7.4%

## NO2 問17

あなたはのお住まいの地域についておたずねします。次のアからエの質問について、あてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

ア あなたの住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている

イ あなたの住まいの地域の人々は、信頼できる

ウ あなたの住まいの地域の人々は、お互いにあいさつをしている

エ あなたの住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする

注) 生活習慣調査票No2の問17のア～エについて回答した者を集計対象とした。それぞれの設問に「強くそう思う」、「どちらかといえばそう思う」と回答した者をつながりが強い者として集計

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表81 ロコモティブシンドローム(運動器症候群)を認知している人の割合・年齢階級別、割合、標準誤差  
—総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	総数	知っている人の割合	
		割合	標準誤差
20～29歳	80	36.4%	6.2%
30～39歳	113	29.2%	6.1%
40～49歳	183	26.1%	6.3%
50～59歳	138	43.3%	6.8%
60～69歳	160	46.3%	2.7%
70歳以上	239	41.6%	6.2%
(再掲)20歳以上	913	38.0%	2.1%
(再掲)65～74歳	182	45.1%	7.0%
(再掲)75歳以上	156	39.4%	6.4%
(再掲)20歳以上※1	913	37.0%	2.2%
(再掲)20～49歳※1	376	30.3%	4.5%
(再掲)65～74歳※1	182	44.1%	6.7%
(再掲)75歳以上※1	156	38.0%	6.1%
総数	20～29歳	40	28.0%
	30～39歳	57	29.0%
	40～49歳	88	21.2%
	50～59歳	70	29.5%
	60～69歳	76	38.1%
	70歳以上	94	34.7%
	(再掲)20歳以上	425	30.6%
	(再掲)65～74歳	83	36.3%
	(再掲)75歳以上	60	28.0%
	(再掲)20歳以上※1	425	30.1%
	(再掲)20～49歳※1	185	26.6%
	(再掲)65～74歳※1	83	34.5%
	(再掲)75歳以上※1	60	27.5%
男性	20～29歳	40	46.0%
	30～39歳	56	29.6%
	40～49歳	95	31.1%
	50～59歳	68	56.2%
	60～69歳	84	54.1%
	70歳以上	145	45.9%
	(再掲)20歳以上	488	44.9%
	(再掲)65～74歳	99	52.2%
	(再掲)75歳以上	96	46.8%
	(再掲)20歳以上※1	488	43.5%
	(再掲)20～49歳※1	191	34.0%
	(再掲)65～74歳※1	99	52.1%
	(再掲)75歳以上※1	96	45.8%
女性	20～29歳	40	10.6%
	30～39歳	56	8.1%
	40～49歳	95	9.1%
	50～59歳	68	5.3%
	60～69歳	84	5.3%
	70歳以上	145	5.2%
	(再掲)20歳以上	488	2.9%
	(再掲)65～74歳	99	4.8%
	(再掲)75歳以上	96	7.5%
	(再掲)20歳以上※1	488	3.1%
	(再掲)20～49歳※1	191	5.8%
	(再掲)65～74歳※1	99	4.5%
	(再掲)75歳以上※1	96	7.3%

No.2 問18:あなたはロコモティブシンドローム(運動器症候群)という言葉を知っていますか。  
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 生活習慣調査NO2 問18に回答した者を集計対象とし、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)という言葉を「言葉も意味もよく知っていた」、「言葉も知っていたし、意味も大体知っていた」、「言葉は知っていたが、意味はあまり知らなかった」、「言葉は聞いたことがあるが意味は知らなかった」と回答した者を「知っている人の割合」とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。

表82 COPDの認知—COPDの認知、年齢階級別、割合、標準誤差—総数・男性・女性、20歳以上

性年齢	総数	知っていた人の割合	
		割合	標準誤差
20～29歳	80	51.0%	8.5%
30～39歳	113	33.8%	7.4%
40～49歳	184	35.1%	4.6%
50～59歳	138	37.1%	5.6%
60～69歳	160	32.4%	3.2%
70歳以上	238	26.5%	3.5%
総数	913	33.6%	2.2%
(再掲)20歳以上	182	27.3%	4.0%
(再掲)75歳以上	155	25.9%	5.5%
(再掲)20歳以上※1	913	34.5%	2.0%
(再掲)20～49歳※1	377	39.6%	3.6%
(再掲)65～74歳※1	182	28.0%	3.8%
(再掲)75歳以上※1	155	24.5%	5.4%
男性	40	43.9%	11.2%
20～29歳	57	35.5%	9.5%
30～39歳	89	23.1%	5.6%
40～49歳	70	30.7%	6.1%
50～59歳	76	33.6%	6.3%
60～69歳	93	19.6%	5.8%
(再掲)20歳以上	425	29.1%	2.2%
(再掲)65～74歳	83	22.5%	5.5%
(再掲)75歳以上	59	18.9%	7.4%
(再掲)20歳以上※1	425	29.6%	1.9%
(再掲)20～49歳※1	186	32.9%	3.1%
(再掲)65～74歳※1	83	22.7%	4.9%
(再掲)75歳以上※1	59	17.8%	7.1%
女性	40	59.3%	10.4%
20～29歳	56	31.5%	6.1%
30～39歳	95	47.8%	8.4%
40～49歳	68	43.1%	9.2%
50～59歳	84	31.4%	4.7%
60～69歳	145	30.9%	2.9%
70歳以上	488	37.6%	3.0%
(再掲)20歳以上	99	31.3%	4.8%
(再掲)75歳以上	96	30.4%	5.8%
(再掲)20歳以上※1	488	39.2%	3.0%
(再掲)20～49歳※1	191	46.5%	5.1%
(再掲)65～74歳※1	99	32.4%	4.7%
(再掲)75歳以上※1	96	29.5%	5.7%

No.2 問19:あなたはCOPD(慢性閉塞性肺疾患)という言葉を知っていますか。  
あてはまる番号を1つ選んで○印をつけて下さい。

注) 生活習慣調査NO2 問19に回答した者を集計対象とし、COPD(慢性閉塞性肺疾患)という言葉を「どんな病気かよく知っていた」、「名前は聞いたことがあった」と回答した者を「知っていた人の割合」とした。

注) 値は保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けをして算出。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH28人口構成に合わせるための重み付けをした値。